MIRAGE

MOTORCARAVANS

MOTORHOMES

I.P.

Gli unici in Europa con queste caratteristiche senza problemi a... - 30 GRADI + 40 GRADI

Caratteristiche costruttive e Dotazioni di serie:

Spessore Pianale **60 mm**
Spessore Pareti **45 mm**
Spessore Tetto **45 mm**



Scocca a struttura portante in pannelli sandwich in duralluminio prelaccato liscio con isolante in polistirene estruso a cellula chiusa ed ad alta densità. Tetto rivestito in gomma EPDM (fabbricata in un unico pezzo senza giunzioni), non teme la grandine, fonoassorbente ed isolante, non subisce dilatazioni termiche, facilmente riparabile come una camera d'aria di bicicletta, elimina la condensa, non ha bisogno di manutenzione, è dotata di alta resistenza all'ozono, ai raggi ultravioletti, al sale ed altri agenti chimici. Questo sistema di copertura del tetto in EPDM è a prova di qualsiasi condizione meteorologica. Assolutamente impossibile qualsiasi infiltrazione d'acqua, poichè le giunzioni perimetrali sono protette da profili di alluminio arrotondati "Mirage system" avvitati dall'interno, evitando qualsiasi foratura dall'esterno. Serbatoi di recupero acque grigie in un guscio coibentato e riscaldato. Impianti idrici realizzati con tubo reticolene antigelo e raccordi in ottone o in polimeri. Tutti i tubi ed i serbatoi sono protetti dal gelo con passaggio di aria calda. Riscaldamento **Truma Combi C60** 6000 Kcal. L'aria calda è immessa nell'armadio, nei gavoni, nelle cassepanche e da queste un velo di aria calda corre verso le finestre per proteggere dal freddo. Finestre con telaio in poliuretano con oscuranti integrati e zanzariere. Centralina elettronica di comando/carica batterie e controllo livelli a LED luminosi. Interruttore magnetotermico di protezione. Batteria di servizio 100 Ah Solare ed alimentatore posti in un gavone esterno per facilitarne la manutenzione. Porta ingresso U.S.A. con doppia serratura di sicurezza e controporta zanzariera. Cinture di sicurezza di tipo automobilistico a tre punti di ancoraggio. Mobili in noce con cornici in legno massello di frassino. Moderno design dei pensili e delle ante in vera radica. Minigonne in alluminio anodizzato antiurto ed anticorrosione (spessore 3mm). Blocco cucina con piano cottura a tre fuochi e piano coprifuochi in cristallo e tagliere in legno. Porta ruota di scorta posto sotto il pianale ad estrazione facilitata. WC Thetford Cassette. Vano toilette con box doccia con anta in metacrilato. Rubinetterie monocomando. Scalino elettrico con avvisatore luminoso ed acustico. Pannello solare con regolatore di carica. Antenna TV omnidirezionale con amplificatore. Possibilità di installare un portabici omologato (Alaska 6V V, Alaska 5000/6000). Chassis Fiat versione Camping-car. Scelta tappezzeria in opzione (I/II).

Dotazione di serie dei

Motorcaravans

- Finestre Seitz con zanzariere ed oscuranti
- Portapacchi in alluminio con scaletta
- Plafoniera esterna
- Aspiratore con ventola in cucina
- Sospensioni ad aria con manometro di controllo in cabina di guida (Alaska 6 V V e 5 Stelle V V e Sprinter V V)
- Forno (5 Stelle V V) in opzione su Alaska 6V V
- Gancio di traino omologato in Italia per 1.000 kg (Sprinter V V) in opzione su Alaska 6V V
- 5 Stelle V V e Alaska 6V V: chiusure centralizzate cabina; specchi retrovisori elettrici e riscaldati; alzacristalli elettrici; sedile conducente e passeggero con braccioli; sedile conducente regolabile in altezza

Motorhomes

- Pareti City in vetroresina
- Finestre Seitz serie S5 con zanzariere ed oscuranti in materiale Duette
- Oblò con ventilatore estrattore Omnivent 12V
- Letti matrimoniali basculanti con doghe ortopediche
- Sospensioni ad aria con manometro di controllo in cabina (Alaska 5000/6000 e Giubileo)
- Oblò Seitz Heki 1 (Dim. 90X60 cm) (Giubileo)
- Forno (Giubileo)
- Porta U.S.A. anche per ingresso conducente con doppia serratura di sicurezza e finestra scorrevole in securit
- Gancio di traino omologato in Italia per 1.000 kg (Giubileo)
- Fendinebbia

MIRAGE
MIRAGE GIUBILEO

Motorhomes



City

Alaska 5000

Alaska 6000

Giubileo

City

CITY

DOVE

Alaska 5000

MIRAGE
MIRAGE

Alaska 6000

MIRAGE

VARTA

MIRAGE

Giubileo

MIRAGE
GIUGLEO

VARTA

MIRAGE
GIUGLEO

MIRAGE

Motorcaravans



I

II

Alaska 6 V V

5 Stelle V V

Sprinter V V

Alaska 6VV

ALASKA
MIRAGE

Cinque Stelle VV

MIRAGE
MIRAGE



Sprinter VV

MIRAGE
SPRINTER



CARATTERISTICHE TECNICHE/SPECIFICATIONS/TECHNISCHEN DATEN/DONNEES TECHNIQUES	CITY	ALASKA 5000	ALASKA 6000	GIUBILEO
Autotelaio/Chassis/Fahrgestell/Base chassis	Fiat Ducato 14Q Ribassato*** TDi	Fiat Ducato Maxi 18 Turbo Diesel	Fiat Ducato Maxi 18 Turbo Diesel	Mercedes Sprinter 312 Turbo Diesel
Alimentazione/Engine type/Motorversion/Alimentation moteur	3200	3700	3700	4020
Passo/Wheel base/Radstand/Empattement	4/2500/2800	4/2800	4/2800	5/2874
Cilindri-Cilindrata(cc)/Cylinders-Capacity(ccm)/Anzahl der Zylinder-Hubraum (ccm)/Nombre de cylindres-cylindree	23/25	25	25	25
Potenza fiscale Italia/Rating (Italy only)/Steuer -PS (nur für Italien)/Puissance Administrative	116/122	122	122	122
Potenza Massima CEE (CV)/Maximum output (HP)/Leistung (PS)/Puissance Maximale (CH)	5+1	5+1	5+1	5+1
Cambio/Gears/Getriebe/Boîte de vitesses	Ant/Front/Vorn/Av	Ant/Front/Vorn/Av	Ant/Front/Vorn/Av	Post/Rear/Hint/Ar
Trazione/Drive/Antrieb/Motricité	●	●	●	●
Idroguida/Power-steering/Servolenkung/Direction Assistee	80 Lt	80 Lt	80 Lt	80 Lt
Serbatoio Gasolio/Fuel Tank capacity/Treibstofftank/Reservoir a gasoil	●	●	●	●
Regolatore assetto fari/Adjustable headlights/Leuchtweitenregulierung/Reglage des phares	●	●	●	●
Fari antinebbia/Fog light/Nebelscheinwerfer/Anti-brouillards				
MISURE E PESI/DIMENSIONS AND WEIGHTS/MAßE UND GEWICHTE/DIMENSIONS ET POIDS				
Lunghezza esterna fuori tutto/Overall length/Gesamtlänge/Longueur hors-tout	5.80 mt	6.18 mt	6.18 mt	6.90 mt
Larghezza esterna fuori tutto/Overall Width/Gesamtbreite/Largeur hors-tout	2.25 mt	2.25 mt	2.25 mt	2.25 mt
Larghezza interna/Inside Width/Innenbreite/Largeur a l'interieur	2.10 mt	2.10 mt	2.10 mt	2.10 mt
Altezza esterna fuori tutto/Overall height/Gesamthöhe/Hauteur hors-tout	2.58 mt	2.70 mt	2.70 mt	2.70 mt
Altezza interna/Inside height/Stehhöhe innen/Hauteur interieure	1.88 mt	1.88 mt	1.88 mt	1.88 mt
Spessore Pianale/Floor Thickness/Boden stärke/Epaisseur Plancher	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Spessore Pareti/Wall Thickness/Wand stärke/Epaisseur Paroies	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm
Spessore Tetto/Roof Thickness/Dach Stärke/Epaisseur Toit	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm
Peso Massimo Pieno Carico/Maximum approved weight/Max. Gesamtgewicht/Poids Total en charge	3400 kg	3500 kg	3500 kg	3500 kg
LETTI/BERTHS/BETTEN/DIMENSIONS DES LITS				
Posti letto/Number of berths/Schlafplätze/Couchages	4	5	6	6
Letto matrimoniale basculante con doghe/Overcab double bed with orthopaedic staves/Hubbett mit lattenrost/Lit double de pavillon a lattes orthopediques	1850 x 1250	1850 x 1250	1850 x 1250	1850 x 1250
Letto singolo dinette centrale/Side dinette single bed/Einzelbett Mitte/Lit simple dinette centrale	2x (1900 x 750)	2185 x 600	—	—
Letto matrimoniale dinette centr./Side dinette double bed/Dopplebett Mitte/Lit double dinette centrale	—	1900 x 1300	1900 x 1300	1900 x 1300
Letto matrimoniale fisso post./Rear fixed double bed/Festes Doppelbett Heck/Lit double tout fait arriere	—	—	—	1930 x 1290
Letto singolo posteriore/Rear single bed/Einzelbett Heck unten/Lit simple arriere	—	—	1875 x 800	—
Letto singolo a castello sup./Single bunk bed/Einzelbett oben/Lit simple superposé	—	—	1875 x 800	—
SERBATOI/TANKS/TANKEN/CAPACITE' DES RESERVOIRS				
Acqua Potabile (Antigelo)/Inboard fresh water tank capacity/Frostsicher Frischwassertank/Eau propre Hors gel	150 Lt	150 Lt	150 Lt	150 Lt
Recupero acque grigie coibentato e riscaldato/Waste water capacity insulated and heated/Abwassertank isoliert und beheizt/Eaux usees chauffees avec isolation antigel	84 Lt *	84 Lt	84 Lt	44 + 84 Lt
Recupero WC/Toilet tank capacity/WC - Tank/Eaux usees WC	18 Lt	18 Lt	18 Lt	18 Lt
DOTAZIONI DI SERIE/EQUIPMENT/SERIEN AUSSTATTUNG/EQUIPEMENTS				
Riscaldamento e boiler Truma C60 con aria canalizzata/Heater and water boiler Truma C60 with forced air	6000 Kcal	6000 Kcal	6000 Kcal	6000 Kcal
Heizung und warmwasser boiler Truma C60 mit umluftanlage/Chauffage et chauffe eau Truma C60 avec air pulsee	-/●**	-/●	-/●	●/●
Forno a gas-Piano cottura 3 F./Gas Oven-Three burner hot plate/Backofen-Drei-Flammkocher/Four a gas-Plan de cuisson 3F	110 Lt	110 Lt	110 Lt	110 Lt
Frigo Electrolux Trivalente/Electrolux three way fridge/Kühlschrank Electrolux 12-220-gas/Refrig.Electrolux12-220gaz	Seitz S5	Seitz S5	Seitz S5	Seitz S5
Finestre-oscuranti e zanzariere/Windows with mosquito nets-blinds/Kombirollo mit Moskitonetz/Fênetres Store-Moustiquaires	●	●	●	●
Oblo Omnivent 12V/Roof-light Omnivent 12V/Dachlüfter Omnivent 12 V/Lanterneau Omnivent 12V	—	—	—	●
Oblo Seitz HEKI/Roff -light Heki 1/Hebedachkipper 1/Lanterneau Heki 1	1275 x 740 x 700	1275 x 590 x 700	1275 x 700 x 520	1275 x 830 x 550
Dimensioni armadi/Wardrobe/Kleiderschrank/Dimens. penderie	—	●	●	●
Bagno con box doccia/Washroom-separate shower/Naßzelle mit getrennte dusche/Cabinet de toilette-douche sep.	●	●	●	●
Pannello Solare/Solar Panel/Solar Paneel/Panneau Solaire	●	●	●	●
Antenna TV/TV Antenna/TV Antenna/Antenne TV	—	●	●	—
Sospensioni ad aria/Air Suspension/Luftfederung/Suspension a air	100 AH	100 AH	100 AH	100 AH
Batteria solare Supplementare/Service Solar Battery/Solar Aufbaubatterie/Batterie Auxiliaire Solaire	●	●	●	●
Porta U.S.A. ingresso cellula con zanzariera/U.S.A. entrance door with flyscreen/Wohnraumtür U.S.A.-Fligengittertür/Porte Americaine d'entree avec moustiquaire	500 Lt	515 Lt	1450 Lt	1490 Lt
Maxi gavone riscaldato/Huge Heated storage compartment/Grosstauram,beheizt/Grande soute chauffeé	●	●	●	●
Scalino elettrico con avvisatore acustico/Electric step with alarm/Elektrische Eintrittstufe mit warn anzeige/Marchepied electrique avec temoin				

*Serbatoio riscaldato con resistenza provvista di termostato *Electric heating *Elektrische Beheizung *Resistance avec thermostat.
**2 fuochi **Two burner hot plate **Zwei-Flammkocher **Plan de cuisson 2F. ***Ribassato **Low base chassis **Fahrgestell mit Tiefrahmen **Surbaisse.

Disposizione in pianta (giorno/notte)

CITY





ALASKA 5000





ALASKA 6000



GIUBILEO



CARATTERISTICHE TECNICHE/SPECIFICATIONS/TECHNISCHEN DATEN/DONNEES TECHNIQUES	ALASKA 6 V V	5 STELLE V V	SPRINTER V V
Autotelaio/Chassis/Fahrgestell/Base chassis	Fiat Ducato Maxi 18 Turbo Diesel Intercooler	Fiat Ducato Maxi 18 Turbo Diesel Intercooler	Mercedes Sprinter 312 Turbo Diesel Intercooler
Alimentazione/Engine type/Motorversion/Alimentation moteur	3700	3700	4020
Passo/Wheel base/Radstand/Empattement	4/2800	4/2800	5/2874
Cilindri-Cilindrata(cc)/Cylinders-Capacity(ccm)/Anzahl der Zylinder-Hubraum (ccm)/Nombre de cylindres-cylindree	25	25	25
Potenza fiscale Italia/Rating (Italy only)/Steuer -PS (nur für Italien)/Puissance Administrative	122	122	122
Potenza Massima CEE (CV)/Maximum output (HP)/Leistung (PS)/Puissance Maximale (CH)	5+1	5+1	5+1
Cambio/Gears/Getrieb/Boîte de vitesses	Ant/Front/Vorn/Av	Ant/Front/Vorn/Av	Post/Rear/Hint/Ar
Trazione/Drive/Antrieb/Motricité	●	●	●
Idroguida/Power-steering/Servolenkung/Direction Assistee	80 Lt	80 Lt	80 Lt
Serbatoio Gasolio/Fuel Tank capacity/Treibstofftank/Reservoir a gasoil	●	●	●
Regolatore assetto fari/Adjustable headlights/Leuchtweitenregulierung/Reglage des phares			
MISURE E PESI/DIMENSIONS AND WEIGHTS/MAßE UND GEWICHTE/DIMENSIONS ET POIDS			
Lunghezza esterna fuori tutto/Overall length/Gesamtlänge/Longueur hors-tout	6.10 mt	6.85 mt	6.85 mt
Larghezza esterna fuori tutto/Overall Width/Gesamtbreite/Largeur hors-tout	2.25 mt	2.25 mt	2.25 mt
Larghezza interna/Inside Width/Innenbreite/Largeur a l'interieur	2.10 mt	2.10 mt	2.10 mt
Altezza esterna fuori tutto/Overall height/Gesamthöhe/Hauteur hors-tout	3.09 mt	3.09 mt	2.95 mt
Altezza interna/Inside height/Stehhöhe innen/Hauteur interieure	2.23/2.08 mt	2.23/2.08 mt	2.15 mt
Spessore Pianale/Floor Thickness/Boden stärke/Epaisseur Plancher	60 mm	60 mm	60 mm
Spessore Pareti/Wall Thickness/Wand stärke/Epaisseur Paroies	45 mm	45 mm	45 mm
Spessore Tetto/Roof Thickness/Dach Stärke/Epaisseur Toit	45 mm	45 mm	45 mm
Peso Massimo Pieno Carico/Maximum approved weight/Max. Gesamtgewicht/Poids Total en charge	3500 kg	3500 kg	3500 kg
LETTI/BERTHS/BETTEN/DIMENSIONS DES LITS			
Posti letto/Number of berths/Schlafplätze/Couchages	6	7	7
Letto matrimoniale mansarda/Overcab double bed/Alkoven Doppelbett /Lit double capucine	1950 x 1300	1950 x 1300	1950 x 1300
Altezza interna mansarda/Overcab interior height/Alkoveninnenhöle/Hauteur disponible lit capucine	700	700	600
Letto singolo dinette centrale/Side dinette single bed/Einzelbett Mitte/Lit simple dinette centrale	—	1850	1800
Letto matrimoniale dinette centr./Side dinette double bed/Dopplebett Mitte/Lit double dinette centrale	1900 x 1300	1900 x 1300	1900 x 1300
Letto matrimoniale fisso post./Rear fixed double bed/Festes Doppelbett Heck/Lit double tout fait arriere	—	—	—
Letto singolo posteriore/Rear single bed/Einzelbett Heck unten/Lit simple arriere	1900 x 800	1900 x 790	1932 x 880
Letto singolo a castello sup./Single bunk bed/Einzelbett oben/Lit simple superposé	1900 x 800	1900 x 790	1932 x 880
SERBATOI/TANKS/TANKS/CAPACITE´ DES RESERVOIRS			
Acqua Potabile (Antigelo)/Inboard fresh water tank capacity/Frostsicher Frischwassertank/Eau propre Hors gel	150 Lt	150 Lt	150 Lt
Recupero acque grigie coibentato e riscaldato/Waste water capacity insulated and heated/Abwassertank isoliert und beheizt/Eaux usees chauffees avec isolation antigel	84 Lt	47 + 84 Lt	70 + 84 Lt
Recupero WC/Toilet tank capacity/WC - Tank/Eaux usees WC	18 Lt	18 Lt	18 Lt
DOTAZIONI DI SERIE/EQUIPMENT/SERIEN AUSSTATTUNG/EQUIPEMENTS			
Riscaldamento e boiler Truma C60 con aria canalizzata/Heater and water boiler Truma C60 with forced air/	6000 Kcal	6000 Kcal	6000 Kcal
Heizung und warmwasser boiler Truma C60 mit umluftanlage/Chauffage et chauffe eau Truma C60 avec air pulsee	-/●	●/●	-/●
Forno a gas-Piano cottura 3 F./Gas Oven-Three burner hot plate/Backofen-Drei-Flammkocher/Four a gas-Plan de cuisson 3F	110 Lt	110 Lt	110 Lt
Frigo Electrolux Trivalente/Electrolux three way fridge/Kühlschrank Electrolux 12-220-gas/Refrig.Electrolux12-220gaz	●	●	●
Finestre-oscuranti e zanzariere/Windows with mosquito nets-blinds/Kombirollo mit Moskitonetz/Fênetres Store-Moustiquaires	●	●	●
Portapacchi con scala/Roof rack and ladder/Dachreling mit laiter/Galerie avec echelle	1550 x 625 x 600	1440 x 690 x 600	1550 x 650 x 700
Dimensioni armadi/Wardrobe/Kleiderschrank/Dimens. penderie	●	●	●
Bagno con box doccia/Washroom-separate shower/Naßzelle mit getrennte dusche/Cabinet de toilette-douche sep.	●	●	●
Pannello Solare/Solar Panel/Solar Paneel/Panneau Solaire	●	●	●
Antenna TV/TV Antenna/TV Antenna/Antenne TV	●	●	—
Sospensioni ad aria/Air Suspension/Luftfederung/Suspension a air	100 AH	100 AH	100 AH
Batteria solare Supplementare/Service Solar Battery/Solar Aufbaubatterie/Batterie Auxiliaire Solaire	●	●	●
Porta U.S.A. ingresso cellula con zanzariera/U.S.A. entrance door with flyscreen/Wohnraumtür U.S.A.-Fligengittertür/Porte Americaine d`entree avec moustiquaire	1450 Lt	1600 Lt	1930 Lt
Maxi gavone riscaldato/Huge Heated storage compartment/Grosstauram,beheizt/Grande soute chauffeé	●	●	●
Scalino elettrico con avvisatore acustico/Electric step with alarm/Elektrische Eintrittstufe mit warn anzeige/Marchepied electrique avec temoin			

Disposizione in pianta (giorno/notte)

ALASKA 6V V





5 STELLE V V





SPRINTER V V





MIRAGE S.r.l. si riserva il diritto di modificare, in ogni momento e senza preavviso, le caratteristiche tecniche e le dotazioni dei veicoli presentati in questo catalogo.
MIRAGE S.r.l. reserves the right to modify, at any time and without prior notice, the technical characteristics and outfits of the vehicles presented in this catalogue.
MIRAGE S.r.l. behält sich das Recht vor, die Technischen Eigenschaften und die Ausstattungen der in diesem Katalog vorgestellten Wohnmobile, jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.
MIRAGE S.r.l. se réserve le droit de modifier, à tout moment et sans préavis, les caractéristiques et les équipements des véhicules présentés dans ce catalogue.

MIRAGE

AUTOSTAR S.p.A.
Concessionaria Mercedes Benz
00138 ROMA - Via Salaria 713/717
Tel. 06/8162.1 - Fax 06/8105961

FIAT

MIRAGE SRL
Sede e Stabilimento: Via Pontina Vecchia Km 32.800 - 00040 Pomezia (Roma) Italia
Tel. 06/9145084 - 06/9147170 - 06/9147171, Fax 06/9145647

Progetto grafico ed editing: Ricciardi & Associati Srl ● Selezioni: GMG Srl ● Stampa: Arnoldo Mondadori Editore Stabilimento di Pomezia