


2012





PURO MADE IN ITALY

Made in Italy è eleganza creatività, esclusività e gusto. Mobilvetta è puro Made in Italy. Ogni vacanza con Mobilvetta è una sfilata sotto i riflettori, ogni campeggio è uno showroom.

Mobilvetta è un diamante fra le pietre, una seta fra i tessuti, è un Brunello fra i vini. Mobilvetta è stile, lusso e benessere. Made in Italy al 100%.

Mobilvetta crea pezzi unici di sobria bellezza paragonabili a capi d'alta moda, realizzati per offrirti il meglio su quattro ruote.



VACANZE FIRMATE

Stile, eleganza e pregio. KEA è Made in Italy 100%, il top del turismo itinerante. KEA ti permette di sfilare per le città d'arte e raggiungere spiagge esclusive. Viaggiare dalle Dolomiti alla Valle dei Templi, dalla Piazza dei Miracoli alla Costa Smeralda per poi imbarcarti alla scoperta del mondo. Kea è una perla italiana incastonata nelle località più esclusive del pianeta.



CROCIERA DI LUSO

Stile nautico. Piacere esclusivo ed eleganza si fondono nel varo di K-Yacht: il motorhome più esclusivo del settore camping car. Made in Italy al 100% rifinito in ogni dettaglio ed immediatamente riconoscibile per la sua raffinatezza. Perché accontentarsi di un camper quando puoi avere K-Yacht firmato Mobilvetta?



IL TOP DI CLASSE

La prestigiosa gamma S-Yacht, grazie alla sua nuovissima concezione, design e caratteristiche tecnico/stilistiche si posiziona al top dell'offerta. Si tratta di un autocaravan integrale innovativo nelle forme e nei dettagli, sia all'esterno che all'interno, con un ambiente moderno, scenografico e caratterizzato da soluzioni ricercate e non scontate.

La cabina è stata realizzata con la stratificazione esclusiva KPT – Kevlar Power Technology, che combina tessuti in vetro e stuoia in kevlar®, un materiale che, per la sua unica combinazione di caratteristiche, come l'alta resistenza all'urto, la rigidità, l'elevato assorbimento delle vibrazioni e una grande resistenza meccanica alle trazioni, rende ancora più sicura la struttura dell'S-Yacht, offrendo al contempo robustezza e leggerezza.





L'ottimo coefficiente aerodinamico del K-YACHT favorisce la diminuzione dei consumi, aumenta la stabilità del veicolo e riduce i fruscii aerodinamici.



Per una maggior sicurezza degli occupanti la struttura anteriore ingloba un resistente Rollbar. (K-Yacht)



Fanali posteriori a sviluppo verticale per una maggior visibilità in ogni condizione.



Faretto illuminazione integrato nella mansarda.



Faretto illuminazione integrato nel profilo del cupolino.



Sky – Dome integrato nel cupolino per una maggiore luminosità dell'abitacolo.



Terza luce di stop integrata nel termoformato posteriore.



Portapacchi con scaletta (optional)

PURO MADE IN ITALY



Presa esterna dell'acqua.



UN LUOGO SPECIALE PER I TUOI SOGNI (K-YACHT) L'ampio spazio a disposizione, l'oblò integrato e le luci di lettura garantiscono un'eccezionale comfort. La distanza del letto dal parabrezza consente un ottimo isolamento tanto in inverno quanto in estate.



Prova riscaldamento secondo la norma EN 1646-1 con Truma Combi 6 superata.



CAMBIARE ATMOSFERA È SEMPLICE

Gli oscuranti dell'abitacolo anteriore (optional) proteggono dal sole nelle giornate più calde e offrono la massima privacy durante la notte. (disponibile gamma Kea e K-Yacht).



Nuove grafiche protette con speciale pellicola antigraffio..



Predisposizione per l'alloggiamento del generatore, disponibile su tutti i modelli.



Specchi retrovisori elettrici multifunzione riscaldati con antenna incorporata e regolabili elettricamente dall'interno (K-Yacht).



Porta SEITZ con finestra e pattumiera integrata.



Optional



Parafanghi posteriore brandizzato Mobilvetta.



MECCANICA E DESIGN K-YACHT
L'ampia apertura del cofano motore garantisce la massima accessibilità negli interventi di manutenzione. Il carter del cofano motore è studiato per una totale protezione dagli agenti atmosferici.



Parabrezza doppia funzione: sbrinatori in inverno e protezione dal calore solare in estate (Optional).




Lo stile Mobilvetta si nota anche nei piccoli dettagli.




Realizzati con materiale traspirante, i sedili Aguti sono ergonomici e con un comfort di seduta che garantisce una guida riposante. La struttura interna rinforzata e la cintura di sicurezza integrata garantiscono una guida sempre in sicurezza.



Una scaletta dai minimi ingombri grazie a gradini orientabili di 90°, progettata in esclusiva per Mobilvetta, facilita l'accesso al letto basculante.



NIGHT LIGHT LED è un esclusivo sistema di illuminazione notturna diffusa. L'impianto a luci LED incassato nei pensili abbina luminosità ad un notevole risparmio energetico.




Truma Combi 6: sistema di riscaldamento acqua ed aria per un comfort costante in ogni condizione climatica. (Standard sui K-Yacht e Kea Mansardati).

EMOZIONI A COLORI NATURALI Per personalizzare gli interni sono disponibili tre varianti colore.

KEA



Korissia (standard)



Khora (alternativa)



Ottone (alternativa)



Prestige (optional)

S-YACHT




Nautilus (standard)



Prestige (optional)



Cruiser (optional)





Regatta (optional)



NON UNA SEMPLICE DOCCIA...Box doccia confortevole e funzionale, completamente separato dalla zona bagno.

...MA UN'AREA BENESSERE A DIMENSIONE PRIVATA

Cromoterapia integrata (optional): il viola predispone ad uno stato di forza, il blu calma, il verde simboleggia la pace e il giallo genera buon umore.



Cassa audio nella doccia per ascoltare la tua musica in completo relax.



Day Lights




Pannello comando c/display di serie: 128 x 64, optional: 128 x 240.



Pannello di controllo per regolazione della cromoterapia in doccia.



Telefono della doccia dal design di ultima generazione. Funzionale e di gran valore.



Il corrimano unisce estetica e funzione, in puro stile Mobilvetta.


PURO MADE IN ITALY




Cura dei dettagli Ampi spazi di stivaggio, luce interna e cura dei dettagli nel più puro stile Mobilvetta.



Spaziosi e funzionali cassetti portaoggetti dotati di antina con rivestimento in pelle. (K-Yacht).



Casse audio all'interno della cellula abitativa per una migliore diffusione della musica..



Armadietti pensili con una migliore razionalizzazione degli spazi grazie alla doppia apertura.




CUCINA FUNZIONALE Forno con scaldavivande e frigorifero completamente automatico da 160 lt per cucinare in libertà.



Cappa aspirante.



Cappa aspirante integrata in ampi pensili dai colori sobriamente abbinati ai materiali del blocco cucina.



CUCINA COMPLETA Angolo cottura a tre fuochi e grande lavello circolare in acciaio inossidabile per farti sentire come a casa.

Kea



MODELLI MANSARDATI

MODELLI SEMI-INTEGRALI

GAMMA KEA

M71D MODELLI MANSARDATI

Kea





GAMMA KEA

M71 MODELLI MANSARDATI

Kea





GAMMA KEA

M74 MODELLI MANSARDATI

Kea





GAMMA KEA

M75 MODELLI MANSARDATI

Kea





GAMMA KEA

P61 MODELLI SEMI-INTEGRALI

Kea






GAMMA KEA

P84 MODELLI SEMI-INTEGRALI

Kea





GAMMA KEA

P87 MODELLI SEMI-INTEGRALI


Kea







MODELLI MANSARDATI




Posti omologati CE: (2.300 c.c.) **5** (3.000 c.c.) **4**

Posti letto: **7**

Massa complessiva a pieno carico: **3.500 Kg**

Massa complessiva in ordine di marcia: (2.300 c.c.) **3.073 Kg**

Massa complessiva in ordine di marcia: (3.000 c.c.) **3.158 Kg**



GAMMA KEA M71 D

ALLESTIMENTO DI SERIE


- Tende ad impacchettamento orizzontale
- Chiusura centralizzata (porte cabina e porta cellula)
- Carreggiata allargata
- Serbatoio acqua potabile 120 l
- Serbatoio recupero acque grigie 110 l, coibentato e riscaldato
- WC Dometic con cassetta 19 l
- Sistema di riscaldamento aria e acqua Truma Combi 6
- Frigorifero trivalente 160 l
- Piano cottura con 3 fuochi
- Deposito due bombole gas 2 x 11 Kg
- Gavone a volume variabile, 1110 - 2510 l
- Garage portamoto illuminato 580 x 1365 x 2200
- Finestre apribili con oscuranti / zanzariere (Seitz)
- Grande oblò panoramico Heki II
- Porta d'ingresso con zanzariera, pattumiera e finestra (Seitz)
- Oblò bagno con ventola
- Maniglione aiuto salita illuminato
- Scaletta letto mansarda
- Scaletta letto posteriore
- Luce esterna
- Predisposizione TV
- Piastra girevole porta TV
- Cappa aspirante cucina
- Tenda separazione cabina
- Predisposizione portapacchi con scaletta
- Oscurante termico interno cabina
- Armadi con illuminazione automatica
- Presa esterna acqua con doccetta
- Pannello comando c/display 128 x 64
- Prese 12V - Prese 220V - Prese TV
- 100% illuminazione LED
- Predisposizione portabici
- Cavo RCA per TV posteriore
- Pedana in Teak per piatto doccia
- Luce notturna blu di cortesia
- Cornici per interruttori e prese con logo Mobilvetta
- Fodere coprisedile
- Finitura cruscotto tipo radica
- Predisposizione climatizzatore cellula

ALLESTIMENTO OPZIONALE

- Condizionatore manuale in cabina
- Climatizzatore automatico in cabina
- Cambio automatico
- Cerchi in lega
- Regolatore gas secumotion + dualconfort
- Portamoto esterno omologato
- Forno (predisposizione cucina)
- Gancio di traino omologato 2000 Kg
- Tappeto cellula
- Portapacchi con scaletta
- Pannello comando c/display 240 x 180
- Oscuranti cabina plissettati Remis
- Varianti tessuto
- Pacchetto Hi-Tech
- Barre ferma pacchi garage
- Sistema di riscaldamento aria e acqua Truma Combi 6 - 220V
- Safety Pack (ASR, Airbag passeggeri, Cruise Control, ESP9, Traction Plus)



MODELLI MANSARDATI




Posti omologati CE: (2.300 c.c.) **5** (3.000 c.c.) **4**

Posti letto: **7**

Massa complessiva a pieno carico: **3.500 Kg**

Massa complessiva in ordine di marcia: (2.300 c.c.) **3.073 Kg**

Massa complessiva in ordine di marcia: (3.000 c.c.) **3.158 Kg**



GAMMA KEA M71

ALLESTIMENTO DI SERIE


- Tende ad impacchettamento orizzontale
- Chiusura centralizzata (porte cabina e porta cellula)
- Carreggiata allargata
- Serbatoio acqua potabile 120 l
- Serbatoio recupero acque grigie 110 l, coibentato e riscaldato
- WC Dometic con cassetta 19 l
- Sistema di riscaldamento aria e acqua Truma Combi 6
- Frigorifero trivalente 160 l
- Piano cottura con 3 fuochi
- Deposito due bombole gas 2 x 11 Kg
- Gavone a volume variabile, 1110 - 2510 l
- Garage portamoto illuminato 580 x 1365 x 2200
- Finestre apribili con oscuranti/zanzariere (SEITZ)
- Grande oblò panoramico Heki II
- Porta d'ingresso con zanzariera, pattumiera e finestra (Seitz)
- Oblò bagno con ventola
- Maniglione aiuto salita illuminato
- Dinette anteriore destra prevista di sistemi di ampliamento corsia di 250 mm
- Scaletta letto mansarda
- Scaletta letto posteriore
- Luce esterna
- Predisposizione TV
- Piastra girevole porta TV
- Cappa aspirante cucina
- Tenda separazione cabina
- Predisposizione portapacchi con scaletta
- Oscurante termico interno cabina
- Armadi con illuminazione automatica
- Presa esterna acqua con doccetta
- Pannello comando c/display 128 x 64
- Prese 12V - Prese 220V - Prese TV
- 100% illuminazione LED
- Predisposizione portabici
- Cavo RCA per telecamera posteriore
- Pedana in Teak per piatto doccia
- Luce notturna blu di cortesia
- Cornici per interruttori e prese con logo Mobilvetta
- Fodere coprisedile
- Finitura cruscotto tipo radica
- Predisposizione climatizzatore cellula

ALLESTIMENTO OPZIONALE

- Condizionatore manuale in cabina
- Climatizzatore automatico in cabina
- Cambio automatico
- Cerchi in lega
- Regolatore gas secumotion+ dualconfort
- Portamoto esterno omologato
- Forno (predisposizione cucina)
- Gancio di traino omologato 2000 Kg
- Tappeto cellula
- Portapacchi con scaletta
- Pannello comando c/display 240 x 180
- Oscuranti cabina plissettati Remis
- Varianti tessuto
- Pacchetto Hi-Tech
- Barre ferma pacchi garage
- Sistema di riscaldamento aria e acqua Truma Combi 6 - 220V
- Safety Pack (ASR, Airbag passeggeri, Cruise Control, ESP9, Traction Plus)



MODELLI MANSARDATI




Posti omologati CE: (2.300 c.c.) **5** (3.000 c.c.) **4**

Posti letto: **6**

Massa complessiva a pieno carico: **3.500 Kg**

Massa complessiva in ordine di marcia: (2.300 c.c.) **3.077 Kg**

Massa complessiva in ordine di marcia: (3.000 c.c.) **3.162 Kg**



GAMMA KEA M72

ALLESTIMENTO DI SERIE


- Tende ad impacchettamento orizzontale
- Chiusura centralizzata (porte cabina e porta cellula)
- Carreggiata allargata
- Serbatoio acqua potabile 120 l
- Serbatoio recupero acque grigie 110 l, coibentato e riscaldato
- WC Dometic con cassetta 19 l
- Sistema di riscaldamento aria e acqua Truma Combi 6
- Frigorifero trivalente 160 l
- Piano cottura con 3 fuochi
- Deposito due bombole gas 2 x 11 Kg
- Garage portamoto illuminato 900 x 1190 x 2200
- Finestre apribili con oscuranti/zanzariere (SEITZ)
- Grande oblò panoramico Heki II
- Porta d'ingresso con zanzariera, pattumiera e finestra (Seitz)
- Oblò bagno con ventola
- Maniglione aiuto salita illuminato
- Scaletta letto mansarda
- Scaletta letto posteriore
- Luce esterna
- Dimensioni portellone gavone 1200 x 910
- Predisposizione TV
- Piastra girevole porta TV
- Cappa aspirante cucina
- Tenda separazione cabina
- Tappeto cabina
- Predisposizione portapacchi con scaletta
- Oscurante termico interno cabina
- Armadi con illuminazione automatica
- Presa esterna acqua con doccetta
- Pannello comando c/display 128 x 64
- Prese 12V - Prese 220V - Prese TV
- 100% illuminazione LED
- Predisposizione portabici
- Cavo RCA per telecamera posteriore
- Pedana in Teak per piatto doccia
- Luce notturna blu di cortesia
- Cornici per interruttori e prese con logo Mobilvetta
- Fodere coprisedile
- Finitura cruscotto tipo radica
- Predisposizione climatizzatore cellula

ALLESTIMENTO OPZIONALE


- Condizionatore manuale in cabina
- Climatizzatore automatico in cabina
- Cambio automatico
- Cerchi in lega
- Regolatore gas secumotion + dualconfort
- Portamoto esterno omologato
- Forno (predisposizione colonna frigo)
- Gancio di traino omologato 2000 Kg
- Tappeto cellula
- Portapacchi con scaletta
- Pannello comando c/display 240 x 180
- Oscuranti cabina plissettati Remis
- Varianti tessuto
- Pacchetto Hi-Tech
- Barre ferma pacchi garage
- Piedini stabilizzatori



MODELLI MANSARDATI



Posti omologati CE: (2.300 c.c.) **5** (3.000 c.c.) **4**
 Posti letto: **6**
 Massa complessiva a pieno carico: **3.500 Kg**
 Massa complessiva in ordine di marcia: (2.300 c.c.) **3.073 Kg**
 Massa complessiva in ordine di marcia: (3.000 c.c.) **3.158 Kg**



GAMMA KEA M74

ALLESTIMENTO DI SERIE


- | | |
|--|--|
| ◦ Piastre girevoli e regolazione altezza sedile passeggero | ◦ Luce esterna |
| ◦ Tende ad impacchettamento orizzontale | ◦ Predisposizione TV |
| ◦ Chiusura centralizzata (porte cabina e porta cellula) | ◦ Piastra girevole porta TV |
| ◦ Carreggiata allargata | ◦ Cappa aspirante cucina |
| ◦ Serbatoio acqua potabile 120 l | ◦ Tenda separazione cabina |
| ◦ Serbatoio recupero acque grigie 110 l, coibentato e riscaldato | ◦ Predisposizione portapacchi con scaletta |
| ◦ WC Dometic con cassetta 19 l | ◦ Oscurante termico interno cabina |
| ◦ Sistema di riscaldamento aria e acqua Truma Combi 6 | ◦ Armadi con illuminazione automatica |
| ◦ Frigorifero trivalente 160 l | ◦ Presa esterna acqua con doccetta |
| ◦ Piano cottura con 3 fuochi | ◦ Pannello comando c/display 128 x 64 |
| ◦ Deposito due bombole gas 2 x 11 Kg | ◦ Prese 12V - Prese 220V - Prese TV |
| ◦ Gavone a volume variabile, 1110 - 2510 l | ◦ 100% illuminazione LED |
| ◦ Garage portamoto illuminato 900 x 1300 x 2200 | ◦ Predisposizione portabici |
| ◦ Finestre apribili con oscuranti / zanzariere (SEITZ) | ◦ Cavo RCA per telecamera posteriore |
| ◦ Grande oblò panoramico Heki II | ◦ Pedana in Teak per piatto doccia |
| ◦ Porta d'ingresso con zanzariera, pattumiera e finestra (Seitz) | ◦ Luce notturna blu di cortesia |
| ◦ Oblò bagno con ventola | ◦ Cornici per interruttori e prese con logo Mobilvetta |
| ◦ Maniglione aiuto salita illuminato | ◦ Fodere coprisedile |
| ◦ Scaletta letto mansarda | ◦ Finitura cruscotto tipo radica |
| ◦ Scaletta letto posteriore | ◦ Predisposizione climatizzatore cellula |
| ◦ Dimensione portellone gavone 1310 x 910 | |

ALLESTIMENTO OPZIONALE

- | | |
|---|-----------------------------|
| ◦ Condizionatore manuale in cabina | ◦ Pacchetto Hi-Tech |
| ◦ Climatizzatore automatico in cabina | ◦ Barre ferma pacchi garage |
| ◦ Cambio automatico | |
| ◦ Regolatore gas secumotion + dualconfort | |
| ◦ Portamoto esterno omologato | |
| ◦ Forno (predisposizione cucina) | |
| ◦ Gancio di traino omologato 2000 Kg | |
| ◦ Tappeto cellula | |
| ◦ Portapacchi con scaletta | |
| ◦ Pannello comando c/display 240 x 180 | |
| ◦ Oscuranti cabina plissettati Remis | |
| ◦ Varianti tessuto | |



MODELLI MANSARDATI




Posti omologati CE: (2.300 c.c.) **5** (3.000 c.c.) **4**

Posti letto: **6**

Massa complessiva a pieno carico: **3.500 Kg**

Massa complessiva in ordine di marcia: (2.300 c.c.) **3.078 Kg**

Massa complessiva in ordine di marcia: (3.000 c.c.) **3.163 Kg**



GAMMA KEA M75

ALLESTIMENTO DI SERIE


- Tende ad impacchettamento orizzontale
- Chiusura centralizzata (porte cabina e porta cellula)
- Carreggiata allargata
- Piastre girevoli e regolazione altezza sedile passeggero
- Serbatoio acqua potabile 120 l
- Serbatoio recupero acque grigie 110 l, coibentato e riscaldato
- WC Dometic con cassetta 19 l
- Sistema di riscaldamento aria e acqua Truma Combi 6
- Frigorifero trivalente 160 l
- Piano cottura con 3 fuochi
- Deposito due bombole gas 2 x 11 Kg
- Gavone a volume variabile, 1110 - 2510 l
- Garage portamoto illuminato 580 x 1365 x 2200
- Finestre apribili con oscuranti / zanzariere (SEITZ)
- Grande oblò panoramico Heki II
- Porta d'ingresso con zanzariera, pattumiera e finestra (Seitz)
- Oblò bagno con ventola
- Maniglione aiuto salita illuminato
- Scaletta letto mansarda
- Scaletta letto posteriore
- Dimensione portellone gavone 1310 x 910
- Luce esterna
- Predisposizione TV
- Piastra girevole porta TV
- Cappa aspirante cucina
- Tenda separazione cabina
- Predisposizione portapacchi con scaletta
- Oscurante termico interno cabina
- Armadi con illuminazione automatica
- Presa esterna acqua con doccia
- Pannello comando c/display 128 x 64
- Prese 12V - Prese 220V - Prese TV
- 100% illuminazione LED
- Predisposizione portabici
- Cavo RCA per telecamera posteriore
- Pedana in Teak per piatto doccia
- Luce notturna blu di cortesia
- Cornici per interruttori e prese logo Mobilvetta
- Fodere coprisedile
- Finitura cruscotto tipo radica
- Predisposizione climatizzatore cellula

ALLESTIMENTO OPZIONALE


- Condizionatore manuale in cabina
- Climatizzatore automatico in cabina
- Cambio automatico
- Cerchi in lega
- Regolatore gas secumotion + dualconfort
- Portamoto esterno omologato
- Forno (predisposizione cucina)
- Gancio di traino omologato 2000 Kg
- Tappeto cellula
- Portapacchi con scaletta
- Pannello comando c/display 240 x 180
- Oscuranti cabina plissettati Remis
- Varianti tessuto
- Pacchetto Hi-Tech
- Barre ferma pacchi garage
- Sistema chromotherapy
- Sistema di riscaldamento aria e acqua Truma Combi 6 - 220V
- Safety Pack (ASR, Airbag passeggero, Cruise Control, ESP9, Traction Plus)



MODELLI SEMI-INTEGRALI



Posti omologati CE: (2.300 c.c.) **4** (3.000 c.c.) **4**
Posti letto: **4**
Massa complessiva a pieno carico: **3.500 Kg**
Massa complessiva in ordine di marcia: (2.300 c.c.) **2.915 Kg**
Massa complessiva in ordine di marcia: (3.000 c.c.) **2.945 Kg**



GAMMA KEA P61

ALLESTIMENTO DI SERIE


- Tende ad impacchettamento orizzontale
- Predisposizione climatizzatore cellula
- Chiusure centralizzate (porte cabina e porta cellula)
- Carreggiata allargata
- Piastre girevoli e regolazione altezza sedile passeggero
- Serbatoio acqua potabile 120 l
- Serbatoio recupero acque grigie 110 l, coibentato e riscaldato
- WC Dometic con cassetta 19 l
- Sistema di riscaldamento aria e acqua Truma Combi 4
- Frigorifero trivalente 120 l
- Piano cottura con 3 fuochi
- Deposito due bombole gas 2 x 11 Kg
- Garage portamoto illuminato 890 x 500 x 2200
- Finestre apribili con oscuranti / zanzariere (Seitz)
- MIDI HEKI 750 x 500 mm
- Porta d'ingresso con zanzariera, pattumiera e finestra (Seitz)
- Oblò bagno con ventola
- Maniglione aiuto salita illuminato
- Scaletta letto posteriore
- Luce esterna
- Predisposizione TV
- Piastra girevole porta TV
- Cappa aspirante cucina
- Tenda separazione cabina
- Predisposizione portapacchi con scaletta
- Oscurante termico interno cabina
- Armadi con illuminazione automatica
- Presa esterna acqua con doccetta
- Pannello comando c/display 128 x 64
- Prese 12V - Prese 220V - Prese TV
- 100% illuminazione LED
- Predisposizione portabici
- Cavo RCA per telecamera posteriore
- Pedana in Teak per piatto doccia
- Luce notturna blu di cortesia
- Cornici per interruttori e prese con logo Mobilvetta
- Fodere coprisedile
- Finitura cruscotto tipo radica
- Cupolino Sky Dome
- Dimensione portellone gavone 900 x 510

ALLESTIMENTO OPZIONALE

- Condizionatore manuale in cabina
- Climatizzatore automatico in cabina
- Cambio automatico
- Cerchi in lega
- Sistema di riscaldamento aria e acqua maggiorato Truma Combi 6-220v
- Regolatore gas secumotion + dualconfort
- Portamoto esterno omologato
- Gancio di traino omologato 2000 Kg
- Tappeto cellula
- Portapacchi con scaletta
- Pannello comando c/display 240 x 180
- Varianti tessuto
- Pacchetto Hi-Tech
- Barre ferma pacchi garage
- Safety Pack (ASR, Airbag passeggero, Cruise Control, ESP9, Traction Plus)



MODELLI SEMI-INTEGRALI




Posti omologati CE: (2.300 c.c.) **4** (3.000 c.c.) **4**

Posti letto: **4**

Massa complessiva a pieno carico: **3.500 Kg**

Massa complessiva in ordine di marcia: (2.300 c.c.) **3.089 Kg**

Massa complessiva in ordine di marcia: (3.000 c.c.) **3.119 Kg**



GAMMA KEA P84

ALLESTIMENTO DI SERIE


- Tende ad impacchettamento orizzontale
- Predisposizione climatizzatore cellula
- Chiusure centralizzate (porta cabina e porta cellula)
- Carreggiata allargata
- Piastre girevoli e regolazione altezza sedile passeggero
- Serbatoio acqua potabile 120 l
- Serbatoio recupero acque grigie 110 l, coibentato e riscaldato
- WC Dometic con cassetta 19 l
- Sistema di riscaldamento aria e acqua Truma Combi 4
- Frigorifero trivalente 160 l
- Piano cottura con 3 fuochi
- Deposito due bombole gas 2 x 11 Kg
- Garage portamoto illuminato 900 x 1010 x 2200
- Finestre apribili con oscuranti / zanzariere
- MIDI HEKI 750 x 500 mm
- Porta d'ingresso con zanzariera, pattumiera e finestra (Seitz)
- Oblò bagno con ventola
- Maniglione aiuto salita illuminato
- Luce esterna
- Predisposizione TV
- Piastra girevole porta TV
- Cappa aspirante cucina
- Tenda separazione cabina
- Predisposizione portapacchi con scaletta
- Oscurante termico interno cabina
- Armadi con illuminazione automatica
- Presa esterna acqua con doccetta
- Pannello comando c/display 128 x 64
- Prese 12V - Prese 220V - Prese TV
- 100% illuminazione LED
- Predisposizione portabici
- Cavo RCA per telecamera posteriore
- Pedana in Teak per piatto doccia
- Luce notturna blu di cortesia
- Cornici per interruttori e prese con logo Mobilvetta
- Fodere coprisedile
- Finitura cruscotto tipo radica
- Cupolino Sky Dome

ALLESTIMENTO OPZIONALE

- Cerchi in lega
- Sistema di riscaldamento aria e acqua maggiorato Truma Combi 6-220v
- Regolatore gas secumotion + dualconfort
- Portamoto esterno omologato
- Forno (predisposizione colonna frigo)
- Gancio di traino omologato 2000 Kg
- Tappeto cellula
- Portapacchi con scaletta
- Pannello comando c/display 240 x 180
- Oscuranti cabina plissettati Remis
- Varianti tessuto
- Pacchetto Hi-Tech
- Barre ferma pacchi garage
- Oscuranti cabina plissettati Remis
- Barre ferma pacchi garage



MODELLI SEMI-INTEGRALI




Posti omologati CE: (2.300 c.c.) **4** (3.000 c.c.) **4**

Posti letto: **4**

Massa complessiva a pieno carico: **3.500 Kg**

Massa complessiva in ordine di marcia: (2.300 c.c.) **3.067 Kg**

Massa complessiva in ordine di marcia: (3.000 c.c.) **3.097 Kg**



GAMMA KEA P87

ALLESTIMENTO DI SERIE


- Tende ad impacchettamento orizzontale
- Predisposizione climatizzatore cellula
- Chiusure centralizzate (porte cabina e porta cellula)
- Carreggiata allargata
- Piastre girevoli e regolazione altezza sedile passeggero
- Serbatoio acqua potabile 120 l
- Serbatoio recupero acque grigie 110 l, coibentato e riscaldato
- WC Dometic con cassetta 19 l
- Sistema di riscaldamento aria e acqua Truma Combi 4
- Frigorifero trivalente 160 l
- Piano cottura con 3 fuochi
- Deposito due bombole gas 2 x 11 Kg
- Garage portamoto illuminato 890 x 500 x 2200
- Finestre apribili con oscuranti / zanzariere (Seitz)
- MIDI HEKI 750 x 500 mm
- Porta d'ingresso con zanzariera, pattumiera e finestra (Seitz)
- Oblò bagno con ventola
- Maniglione aiuto salita illuminato
- Scaletta letto posteriore
- Luce esterna
- Predisposizione TV
- Piastra girevole porta TV
- Cappa aspirante cucina
- Tenda separazione cabina
- Predisposizione portapacchi con scaletta
- Oscurante termico cabina
- Armadi con illuminazione automatica
- Presa esterna acqua con doccetta
- Pannello comando c/display 128x64
- Prese 12V - Prese 220V - Prese TV
- 100% illuminazione LED
- Predisposizione portabici
- Cavo RCA per telecamera posteriore
- Pedana in Teak per piatto doccia
- Luce notturna blu di cortesia
- Cornici per interruttori e prese logo Mobilvetta
- Fodere coprisedile
- Finitura cruscotto tipo radica
- Cupolino Sky Dome
- Dimensione portellone gavone 900 x 510

ALLESTIMENTO OPZIONALE


- Condizionatore manuale in cabina
- Climatizzatore automatico in cabina
- Cambio automatico
- Cerchi in lega
- Sistema di riscaldamento aria e acqua maggiorato Truma Combi 6-220v
- Regolatore gas secumotion + dualconfort
- Portamoto esterno omologato
- Forno (predisposizione colonna frigo)
- Gancio di traino omologato 2000 Kg
- Tappeto cellula
- Portapacchi con scaletta
- Pannello comando c/display 240 x 180
- Oscuranti cabina plissettati Remis
- Varianti tessuto
- Pacchetto Hi-Tech
- Barre ferma pacchi garage
- Sistema chromotherapy
- Safety Pack (ASR, Airbag passeggero, Cruise Control, ESP9, Traction Plus)



MODELLI SEMI-INTEGRALI



Posti omologati CE: (2.300 c.c.) **4** (3.000 c.c.) **4**
 Posti letto: **4**
 Massa complessiva a pieno carico: **3500 Kg**
 Massa complessiva in ordine di marcia: (2.300 c.c.) **3111 Kg**
 Massa complessiva in ordine di marcia: (3.000 c.c.) **3136 Kg**



GAMMA KEA P89

ALLESTIMENTO DI SERIE

- Predisposizione climatizzatore cellula
- Chiusure centralizzate (porte cabina e porta cellula)
- Carreggiata allargata
- Piastre girevoli e regolazione altezza sedile passeggero
- Serbatoio acqua potabile 120 l
- Serbatoio recupero acque grigie 110 l, coibentato e riscaldato
- WC Dometic con cassetta 19 l
- Sistema di riscaldamento aria e acqua Truma Combi 4
- Frigorifero trivalente 160 l
- Piano cottura con 3 fuochi
- Deposito due bombole gas 2 x 11 Kg
- Garage portamoto illuminato 590 x 480 x 2200
- Finestre apribili con oscuranti / zanzariere
- MIDI HEKI 750 x 500 mm
- Porta d'ingresso con zanzariera, pattumiera e finestra (Seitz)
- Oblò bagno con ventola
- Maniglione aiuto salita illuminato
- Luce esterna
- Predisposizione TV
- Tenda separazione cabina
- Predisposizione portapacchi con scaletta
- Oscurante termico interno cabina
- Armadi con illuminazione automatica
- Presa esterna acqua con doccia
- Pannello comando c/display 128 x 64
- Prese 12V - Prese 220V - Prese TV
- 100% illuminazione LED
- Predisposizione portabici
- Cavo RCA per telecamera posteriore
- Pedana in Teakper piatto doccia
- Luce notturna blu di cortesia
- Cornici per interruttori e prese con logo Mobilvetta
- Fodere coprisedile
- Finitura cruscotto tipo radica
- Cupolino Sky Dome
- Tende ad impacchettamento orizzontale
- Dimensioni portellone gavone 700 x 690

ALLESTIMENTO OPZIONALE

- Condizionatore manuale in cabina
- Climatizzatore automatico in cabina
- Cambio automatico
- Cerchi in lega
- Sistema di riscaldamento aria e acqua maggiorato Truma Combi 6-220v
- Regolatore gas secumotion + dualconfort
- Portamoto esterno omologato
- Forno a gas incassato
- Gancio di traino omologato 2000 Kg
- Tappeto cellula
- Portapacchi con scaletta
- Pannello comando c/display 240 x 180
- Oscuranti cabina plissettati Remis
- Varianti tessuto
- Pacchetto Hi-Tech
- Barre ferma pacchi garage

K.Yacht




GAMMA K-YACHT

MH61 MODELLI MOTORHOME

K.Yacht





GAMMA K-YACHT

MH84 MODELLI MOTORHOME

K-yacht





GAMMA K-YACHT

MH87 MODELLI MOTORHOME


K-yacht








MODELLI MANSARDATI



Posti omologati CE: (2.300 c.c.) **4** (3.000 c.c.) **4**
 Posti letto: **4**
 Massa complessiva a pieno carico: **3.500 Kg**
 Massa complessiva in ordine di marcia: (2.300 c.c.) **3.091 Kg**
 Massa complessiva in ordine di marcia: (3.000 c.c.) **3.121 Kg**



GAMMA K-YACHT MH 61

ALLESTIMENTO DI SERIE


- | | |
|--|--|
| ◦ Chiusure centralizzate (porta cabina e porta cellula) | ◦ Porta di ingresso con finestra, pattumiera e zanzariera (Seitz) |
| ◦ Predisposizione climatizzatore cellula | ◦ Cappa aspirante cucina |
| ◦ Tende ad impacchettamento orizzontale | ◦ Predisposizione portapacchi con scaletta |
| ◦ Carreggiata allargata | ◦ Armadi con illuminazione automatica |
| ◦ Piastre girevoli | ◦ Presa esterna acqua con doccetta |
| ◦ Serbatoio acqua potabile 120 l | ◦ Pannello comando c/display 128 x 64 |
| ◦ Serbatoio recupero acque grigie 110 l, coibentato e riscaldato | ◦ Prese 12V - Prese 220V - Prese TV |
| ◦ WC Dometic con cassetta 19 l | ◦ Cavo RCA per telecamera posteriore |
| ◦ Sistema di riscaldamento aria e acqua Truma Combi 6 | ◦ 100% illuminazione LED |
| ◦ Frigo 120 lt trivalente | ◦ Luci diurne (daylights) |
| ◦ Piano cottura con 3 fuochi | ◦ Luce notturna blu di cortesia |
| ◦ Deposito due bombole gas 2 x 11 Kg | ◦ Predisposizione portabici |
| ◦ Garage portamoto illuminato 740 x 1140 x 2200 | ◦ Specchi retrovisori elettrici multifunzione riscaldati e regolabili dall'interno |
| ◦ Finestre apribili con oscuranti / zanzariere (Seitz) | ◦ Finitura cruscotto tipo radica |
| ◦ Grande oblò panoramico Heki III | ◦ Sedili Aguti |
| ◦ Oblò bagno con ventola | ◦ Braccioli sedili cabina |
| ◦ Oblò letto basculante cabina | ◦ Fodere coprisedile |
| ◦ Maniglione aiuto salita illuminato | ◦ Antenna radio |
| ◦ Scaletta letto basculante | ◦ Pedana in Teak per piatto doccia |
| ◦ Luce esterna | ◦ Cornici per interruttori e prese con logo Mobilvetta |
| ◦ Predisposizione TV | ◦ DayLight |
| ◦ Piastra girevole porta TV | |

ALLESTIMENTO OPZIONALE

- | | |
|---|------------------------------------|
| ◦ Pacchetto Hi-Tech | ◦ Portapacchi con scaletta |
| ◦ Climatizzatore automatico in cabina | ◦ Condizionatore manuale in cabina |
| ◦ Cambio automatico | ◦ Forno (predisposizione cucina) |
| ◦ Safety Pack (ASR, Airbag passeggero, Cruise control, ESP9, Traction Plus) | |
| ◦ Cerchi in lega | |
| ◦ Regolatore gas secumotion + dualconfort | |
| ◦ Gancio di traino omologato 2000 Kg | |
| ◦ Tappeto cellula | |
| ◦ Pannello comando c/display 240 x 180 | |
| ◦ Oscuranti cabina plissettati (SEITZ) | |
| ◦ Varianti tessuto | |
| ◦ Barre ferma pacchi garage | |



MODELLI MOTORHOME




Posti omologati CE: (2.300 c.c.) **4** (3.000 c.c.) **4**

Posti letto: **4**

Massa complessiva a pieno carico: **3.500 Kg**

Massa complessiva in ordine di marcia: (2.300 c.c.) **3.117 Kg**

Massa complessiva in ordine di marcia: (3.000 c.c.) **3.147 Kg**



GAMMA K-YACHT MH 84

ALLESTIMENTO DI SERIE


◦ Chiusure centralizzate (porta cabina e porta cellula)	◦ Porta di ingresso con finestra, pattumiera e zanzariera (Seitz)
◦ Predisposizione climatizzatore cellula	◦ Cappa aspirante cucina
◦ Tende ad impacchettamento orizzontale	◦ Predisposizione portapacchi con scaletta
◦ Oscuranti plissettati cabina	◦ Armadi con illuminazione automatica
◦ Carreggiata allargata	◦ Presa esterna acqua con doccetta
◦ Piastre girevoli	◦ Pannello comando c/display 128 x 64
◦ Serbatoio acqua potabile 120 l	◦ Prese 12V - Prese 220V - Prese TV
◦ Serbatoio recupero acque grigie 110 l, coibentato e riscaldato	◦ Cavo RCA per telecamera posteriore
◦ WC Dometic con cassetta 19 l	◦ 100% illuminazione LED
◦ Sistema di riscaldamento aria e acqua Truma Combi 6	◦ Luci diurne (daylights)
◦ Colonna frigo-forno Tech Tower (frigo 160 lt trivalente)	◦ Luce notturna blu di cortesia
◦ Piano cottura con 3 fuochi	◦ Luce esterna
◦ Deposito due bombole gas 2 x 11 Kg	◦ Predisposizione portabici
◦ Garage portamoto illuminato 1050 x 915 x 2200	◦ Specchi retrovisori elettrici multifunzione riscaldati e regolabili dall'interno
◦ Finestre apribili con oscuranti / zanzariere (Seitz)	◦ Finitura cruscotto tipo radica
◦ Midi HEKI 700 x 500 mm	◦ Sedili Aguti
◦ Oblò bagno con ventola	◦ Braccioli sedili cabina
◦ Oblò letto basculante cabina	◦ Fodere coprisedile
◦ Maniglione aiuto salita illuminato	◦ Antenna radio
◦ Scaletta letto basculante	◦ Rete letto posteriore con schienale inclinabile
◦ Predisposizione TV	◦ Pedana in Teak per piatto doccia
◦ Piastra girevole porta TV	◦ Cornici per interruttori e prese con logo Mobilvetta
◦ DayLights	

ALLESTIMENTO OPZIONALE

◦ Pacchetto Hi-Tech	◦ Telecamera posteriore
◦ Climatizzatore in cabina	◦ Piedini stabilizzatori
◦ Cambio automatico	◦ Portapacchi con scaletta
◦ Safety Pack (ASR, Airbag passeggero, Cruise control)	
◦ Cerchi in lega personalizzati Mobilvetta	
◦ Regolatore gas secumotion + dualconfort	
◦ Gancio di traino omologato 2000 Kg	
◦ Tappeto cellula	
◦ Pannello comando c/display 240 x 180	
◦ Oscuranti cabina plissettati	
◦ Varianti tessuto	
◦ Barre ferma pacchi garage	



MODELLI MOTORHOME




Posti omologati CE: (2.300 c.c.) **4** (3.000 c.c.) **4**

Posti letto: **4**

Massa complessiva a pieno carico: **3.500 Kg**

Massa complessiva in ordine di marcia: (2.300 c.c.) **3.091 Kg**

Massa complessiva in ordine di marcia: (3.000 c.c.) **3.121 Kg**



GAMMA K-YACHT MH 87

ALLESTIMENTO DI SERIE


- Chiusure centralizzate (porta cabina e porta cellula)
- Predisposizione climatizzatore cellula
- Tende ad impacchettamento orizzontale
- Oscuranti plissettati cabina
- Carreggiata allargata
- Piastre girevoli
- Serbatoio acqua potabile 120 l
- Serbatoio recupero acque grigie 110 l, coibentato e riscaldato
- WC Dometic con cassetta 19 l
- Sistema di riscaldamento aria e acqua Truma Combi 6
- Colonna frigo-forno Tech Tower (frigo 160 lt trivalente)
- Piano cottura con 3 fuochi
- Deposito due bombole gas 2 x 11 Kg
- Garage portamoto illuminato 740 x 1140 x 2200
- Finestre apribili con oscuranti / zanzariere (Seitz)
- Grande oblò panoramico Heki III
- Oblò bagno con ventola
- Oblò letto basculante cabina
- Maniglione aiuto salita illuminato
- Scaletta letto basculante
- Luce esterna
- Predisposizione TV
- DayLights
- Piastra girevole porta TV
- Porta di ingresso con finestra, pattumiera e zanzariera (Seitz)
- Cappa aspirante cucina
- Predisposizione portapacchi con scaletta
- Armadi con illuminazione automatica
- Presa esterna acqua con doccetta
- Pannello comando c/display 128 x 64
- Prese 12V - Prese 220V - Prese TV
- Cavo RCA per telecamera posteriore
- 100% illuminazione LED
- Luci diurne (daylights)
- Luce notturna blu di cortesia
- Predisposizione portabici
- Specchi retrovisori elettrici multifunzione riscaldati e regolabili dall'interno
- Finitura cruscotto tipo radica
- Sedili Aguti
- Braccioli sedili cabina
- Fodere coprisedile
- Antenna radio
- Pedana in Teak per piatto doccia
- Cornici per interruttori e prese con logo Mobilvetta
- Dimensioni portellone gavone 1140 x 660

ALLESTIMENTO OPZIONALE


- Pacchetto Hi-Tech
- Climatizzatore automatico in cabina
- Cambio automatico
- Safety Pack (ASR, Airbag passeggero, Cruise control)
- Cerchi in lega
- Regolatore gas secumotion + dualconfort
- Gancio di traino omologato 2000 Kg
- Tappeto cellula
- Pannello comando c/display 240 x 180
- Sistema chromotherapy
- Oscuranti cabina plissettati (SEITZ)
- Varianti tessuto
- Barre ferma pacchi garage
- Portapacchi con scaletta
- Condizionatore manuale in cabina



MODELLI MOTORHOME



Posti omologati CE: (2.300 c.c.) **4** (3.000 c.c.) **4**
 Posti letto: **4**
 Massa complessiva a pieno carico: **3.500 Kg**
 Massa complessiva in ordine di marcia: (2.300 c.c.) **3.091 Kg**
 Massa complessiva in ordine di marcia: (3.000 c.c.) **3.121 Kg**



GAMMA K-YACHT MH 88

ALLESTIMENTO DI SERIE


- Chiusure centralizzate (porta cabina e porta cellula)
- Predisposizione climatizzatore cellula
- Tende ad impacchettamento orizzontale
- Carreggiata allargata
- Piastre girevoli
- Serbatoio acqua potabile 120 l
- Serbatoio recupero acque grigie 110 l, coibentato e riscaldato
- WC Dometic con cassetta 19 l
- Sistema di riscaldamento aria e acqua Truma Combi 6
- Colonna frigo-forno Tech Tower (frigo 160 lt trivalente)
- Piano cottura con 3 fuochi
- Deposito due bombole gas 2 x 11 Kg
- Garage portamoto illuminato 600 x 1300 x 2200
- Finestre apribili con oscuranti / zanzariere (Seitz)
- Grande oblò panoramico Heki III
- Oblò bagno con ventola
- Oblò letto basculante cabina
- Maniglione aiuto salita illuminato
- Scaletta letto basculante
- Predisposizione TV
- Dimensione portellone 1310 x 610
- DayLights
- Piastra girevole porta TV
- Porta di ingresso con finestra, pattumiera e zanzariera (Seitz)
- Predisposizione portapacchi con scaletta
- Armadi con illuminazione automatica
- Presa esterna acqua con doccetta
- Pannello comando c/display 128 x 64
- Prese 12V - Prese 220V - Prese TV
- Cavo RCA per telecamera posteriore
- 100% illuminazione LED
- Luce esterna
- Luci diurne (daylights)
- Luce notturna blu di cortesia
- Predisposizione portabici
- Specchi retrovisori elettrici multifunzione riscaldati e regolabili dall'interno
- Finitura cruscotto tipo radica
- Sedili Aguti
- Braccioli sedili cabina
- Fodere coprisedile
- Antenna radio
- Pedana in Teak per piatto doccia
- Cornici per interruttori e prese con logo Mobilvetta

ALLESTIMENTO OPZIONALE


- Pacchetto Hi-Tech
- Climatizzatore in cabina
- Cambio automatico
- Safety Pack (ASR, Airbag passeggero, Cruise Control, ESP9, Traction Plus)
- Cerchi in lega
- Regolatore gas secumotion + dualconfort
- Gancio di traino omologato 2000 Kg
- Tappeto cellula
- Pannello comando c/display 240 x 180
- Sistema chromotherapy
- Varianti tessuto
- Barre ferma pacchi garage
- Portapacchi con scaletta
- Condizionatore manuale in cabina



MODELLI MOTORHOME



Posti omologati CE: (2.300 c.c.) **4** (3.000 c.c.) **4**
Posti letto: **4**
Massa complessiva a pieno carico: **3.500 Kg**
Massa complessiva in ordine di marcia: (2.300 c.c.) **3095 Kg**
Massa complessiva in ordine di marcia: (3.000 c.c.) **3125 Kg**



GAMMA K-YACHT MH 89

ALLESTIMENTO DI SERIE

- Chiusure centralizzate (porta cabina e porta cellula)
- Predisposizione climatizzatore cellula
- Tende ad impacchettamento orizzontale
- Carreggiata allargata
- Piastre girevoli
- Serbatoio acqua potabile 120 l
- Serbatoio recupero acque grigie 110 l, coibentato e riscaldato
- WC Dometic con cassetta 19 l
- Sistema di riscaldamento aria e acqua Truma Combi 6
- Colonna frigo-forno Tech Tower (frigo 160 lt trivalente)
- Piano cottura con 3 fuochi
- Deposito due bombole gas 2 x 11 Kg
- Garage portamoto illuminato 740 x 900 x 2200
- Finestre apribili con oscuranti / zanzariere (Seitz)
- Grande oblò panoramico Heki III
- Oblò bagno con ventola
- Oblò letto basculante cabina
- Maniglione aiuto salita illuminato
- Scaletta letto basculante
- Luce esterna
- Predisposizione TV
- DayLights
- Piastra girevole porta TV
- Porta di ingresso con finestra, pattumiera e zanzariera (Seitz)
- Cappa aspirante cucina
- Predisposizione portapacchi con scaletta
- Armadi con illuminazione automatica
- Presa esterna acqua con doccetta
- Pannello comando c/display 128 x 64
- Prese 12V - Prese 220V - Prese TV
- Cavo RCA per telecamera posteriore
- 100% illuminazione LED
- Luci diurne (daylights)
- Luce notturna blu di cortesia
- Predisposizione portabici
- Specchi retrovisori elettrici multifunzione riscaldati e regolabili dall'interno
- Finitura cruscotto tipo radica
- Sedili Aguti
- Braccioli sedili cabina
- Fodere coprisedile
- Antenna radio
- Pedana in Teak per piatto doccia
- Cornici per interruttori e prese con logo Mobilvetta

ALLESTIMENTO OPZIONALE

- Pacchetto Hi-Tech
- Climatizzatore in cabina
- Cambio automatico
- Safety Pack (ASR, Airbag passeggero, Cruise Control, ESP9, Traction Plus)
- Cerchi in lega
- Regolatore gas secumotion + dualconfort
- Gancio di traino omologato 2000 Kg
- Tappeto cellula
- Pannello comando c/display 240 x 180
- Sistema chromotherapy
- Oscuranti cabina plissettati (SEITZ)
- Varianti tessuto
- Barre ferma pacchi garage
- Portapacchi con scaletta
- Condizionatore manuale in cabina

S.Yacht




MH104

MH107

GAMMA S-YACHT

MH104 MODELLI MOTORHOME

S.Yacht





MOBILVETTA
DESIGN





GAMMA S-YACHT

MH107 MODELLI MOTORHOME


S.Yacht








MODELLI MOTORHOME



Posti omologati CE: (3.000 c.c.) **4**
 Posti letto: **4**
 Massa complessiva a pieno carico: **4.250 Kg**
 Massa complessiva in ordine di marcia: (3.000 c.c.) **3242 Kg**



GAMMA S-YACHT MH103

ALLESTIMENTO DI SERIE


- Asse posteriore allargato
- Porta lato conducente e passeggero
- Sedili girevoli in cabina guida
- Sedili Aguti cabina guida con bracciolo
- Altoparlanti ed antenna
- Radio CD con schermo LCD per retrocamera
- Specchi retrovisori termici e regolabili elettricamente
- Alzacristalli elettrici
- Regolazione altezza fari
- Chiusura centralizzata porte cabina
- Telecomando per chiusura a distanza delle porte cabina
- Climatizzatore in cabina
- Vetri termici
- FIX & GO
- Fari fendinebbia
- Daylights
- Videocamera per la retromarcia
- Rifinitura cruscotto tipo carbonio
- Copri Sedili Aguti cabina guida
- Deposito acqua potabile 130 l (con antigelo)
- Deposito acque grigie 130 l (con antigelo)
- Deposito WC Dometic 19 l
- Depositi riscaldati alloggiati nel doppio pavimento
- Riscaldamento ALDE
- Tec tower (Frigorifero trivalente 160 l + forno)
- Cucina moonlight in puro stile nautico (3 fuochi)
- Regolatore del gas Secumotion
- Copri fiamme di cristallo
- Gavone porta bombole del gas 2 x 11 Kg
- Garage porta moto illuminato 1150 x 950 x 2200
- Finestre Polyvision con oscuranti e zanzariera (5)
- Porta accesso cellula con finestra (SEITZ)
- Porta entrata cellula con oscurante
- Oblò sopra letto basculante azionabile elettricamente
- Oblò Mini Heki cellula
- Oblò con ventilazione nel bagno
- Maniglia entrata
- Porta pattumiera per raccolta differenziata
- Scaletta accesso letto basculante
- Scaletta accesso letto posteriore
- Luce esterna e luce esterna di cortesia temporizzata
- Forno a gas
- Predisposizione TV zona living
- Predisposizione TV zona notte
- Piattaforma girevole per TV / TV
- Cappa aspirante in cucina
- Oscuranti cabina plissettati (SEITZ)
- Letto basculante regolabile elettricamente
- Letti con doghe in legno
- Illuminazione automatica negli armadi
- Presa esterna per l'acqua
- Presa 12V - Presa 220V - Presa TV
- 100% illuminazione LED
- Luci della cellula con intensità regolabile
- Rubinetto lavello cucina con sensori illuminazione acqua rosso/celeste
- Cassetti della cucina dotati di sistema anti-apertura durante la marcia
- Predisposizione per deposito WC supplementare
- Sistema altoparlanti in zona notte (letto posteriore)
- Predisposizione per il generatore
- Aspirapolvere integrato
- Gavone nel doppio pavimento
- Doccia con radio e sistema Chromotherapy
- Telaio ribassato AL-KO
- Dimensioni portellone gavone 1050 x 810
- Tende ad impacchettamento orizzontale

ALLESTIMENTO OPZIONALE


- Sedili Aguti cabina guida massaggianti
- Cerchi in lega
- Antifurto
- Deposito WC supplementare
- Portamoto omologato
- Moquette cellula
- Scelta tappezzeria interna
- Moquette cabina



MODELLI MOTORHOME



Posti omologati CE: (3.000 c.c.) **4**
Posti letto: **4**
Massa complessiva a pieno carico: **4.250 Kg**
Massa complessiva in ordine di marcia: (3.000 c.c.) **3242 Kg**



GAMMA S-YACHT MH 104

ALLESTIMENTO DI SERIE

◦ Asse posteriore allargato	◦ Porta accesso cellula con finestra (SEITZ)
◦ Porta lato conducente e passeggero	◦ Porta entrata cellula con oscurante
◦ Sedili girevoli in cabina guida	◦ Oblò sopra letto basculante azionabile elettricamente
◦ Sedili Aguti cabina guida	◦ Oblò Mini Heki cellula
◦ Sedili Aguti cabina guida con bracciolo	◦ Oblò con ventilazione nel bagno
◦ Altoparlanti ed antenna	◦ Maniglia entrata
◦ Radio CD con schermo LCD per retrocamera	◦ Porta pattumiera per raccolta differenziata
◦ Specchi retrovisori termici e regolabili elettricamente	◦ Scaletta accesso letto basculante
◦ Alzacristalli elettrici	◦ Scaletta accesso letto posteriore
◦ Regolazione altezza fari	◦ Luce esterna e luce esterna di cortesia temporizzata
◦ Chiusura centralizzata porte cabina	◦ Forno a gas
◦ Telecomando per chiusura a distanza delle porte cabina	◦ Predisposizione TV zona living
◦ Climatizzatore automatico in cabina	◦ Predisposizione TV zona notte
◦ Vetri termici	◦ Piattaforma girevole per TV / TV
◦ FIX & GO	◦ Cappa aspirante in cucina
◦ Fari fendinebbia	◦ Oscuranti cabina plissettati (SEITZ)
◦ Luci diurne (Daylights)	◦ Letto basculante regolabile elettricamente
◦ Videocamera per la retromarcia	◦ Letti con doghe in legno
◦ Rifinitura cruscotto tipo carbonio	◦ Illuminazione automatica negli armadi
◦ Copri Sedili Aguti cabina guida	◦ Presa esterna per l'acqua
◦ Deposito acqua potabile 130 l (con antigelo)	◦ Presa 12V - Presa 220V - Presa TV
◦ Deposito acque grigie 130 l (con antigelo)	◦ 100% illuminazione LED
◦ Deposito WC Dometic 19 l	◦ Luci della cellula con intensità regolabile
◦ Depositi riscaldati alloggiati nel doppio pavimento	◦ Rubinetto lavello cucina con sensori illuminazione acqua rosso/celeste
◦ Riscaldamento ALDE	◦ Cassetti della cucina dotati di sistema anti-apertura durante la marcia
◦ Tec tower (Frigorifero trivalente 160 l + forno)	◦ Predisposizione per deposito WC supplementare
◦ Cucina moonlight in puro stile nautico (3 fuochi)	◦ Sistema altoparlanti in zona notte (letto posteriore)
◦ Regolatore del gas Secumotion	◦ Predisposizione per il generatore
◦ Copri fiamme di cristallo	◦ Aspirapolvere integrato
◦ Gavone porta bombole del gas 2 x 11Kg	◦ Gavone nel doppio pavimento
◦ Garage porta moto illuminato 1150 x 950 x 2200	◦ Doccia con radio e sistema Chromotherapy
◦ Finestre Polyvision con oscuranti e zanzariera (5)	◦ Telaio ribassato AL-KO
◦ Tende ad impacchettamento orizzontale	◦ Dimensioni portellone gavone 1180 x 810

ALLESTIMENTO OPZIONALE

◦ Sedili Aguti cabina guida massaggianti	◦ Moquette cellula
◦ Cerchi in lega	◦ Scelta tappezzeria interna
◦ Antifurto	◦ Moquette cabina
◦ Deposito WC supplementare	
◦ Portamoto omologato	

S.Yacht

MODELLI MOTORHOME



2200x1400/1313


1950x1450

Posti omologati CE: (3.000 c.c.) **4**

Posti letto: **4**

Massa complessiva a pieno carico: **4.250 Kg**

Massa complessiva in ordine di marcia: (3.000 c.c.) **3242 Kg**



GAMMA S-YACHT MH107

ALLESTIMENTO DI SERIE

- Asse posteriore allargato
- Porta lato conducente e passeggero
- Sedili girevoli in cabina guida
- Sedili Aguti cabina guida
- Sedili Aguti cabina guida con bracciolo
- Altoparlanti ed antenna
- Radio CD con schermo LCD per retrocamera
- Specchi retrovisori termici e regolabili elettricamente
- Alzacristalli elettrici
- Regolazione altezza fari
- Chiusura centralizzata porte cabina
- Telecomando per chiusura a distanza delle porte cabina
- Aria condizionata automatica in cabina
- Vetri termici
- FIX & GO
- Fari fendinebbia
- Luci diurne (daylights)
- Videocamera per la retromarcia
- Rifinitura cruscotto tipo carbonio
- Copri sedili cabina guida
- Depositi riscaldati alloggiati nel doppio pavimento
- Riscaldamento ALDE
- Cucina moonlight in puro stile nautico (n. fuochi)
- Regolatore del gas Secumotion
- Copri fiamme di cristallo
- Gavone porta bombole del gas 2 x 11 Kg
- Garage porta moto illuminato 1150 x 950 x 2200
- Porta accesso cellula con finestra (SEITZ)
- Porta entrata cellula con oscurante
- Tende ad impacchettamento orizzontale
- Finestre Polyvision con oscuranti e zanzariera (5)

- Oblò sopra letto basculante azionabile elettricamente
- Oblò cellula Mini Heki
- Oblò con ventilazione nel bagno
- Maniglia entrata
- Porta pattumiera per raccolta differenziata
- Scaletta accesso letto basculante
- Scaletta accesso letto posteriore
- Luce esterna e luce esterna di cortesia temporizzata
- Forno a gas
- Predisposizione TV zona living
- Predisposizione TV zona notte
- Piattaforma girevole per TV
- Cappa aspirante in cucina
- Oscuranti per la cabina guida
- Letto basculante regolabile elettricamente
- Letti con doghe in legno
- Illuminazione automatica negli armadi
- Presa esterna per l'acqua
- Presa 12V - Presa 220V - Presa TV
- 100% illuminazione LED
- Luci della cellula con intensità regolabile
- Rubinetto lavello cucina con sensori illuminazione acqua rosso/celeste
- Cassetti della cucina dotati di sistema anti-apertura durante la marcia
- Predisposizione per deposito WC supplementare
- Sistema altoparlanti in zona notte (letto posteriore)
- Predisposizione per il generatore
- Aspirapolvere integrato
- Gavone nel doppio pavimento
- Doccia con radio e sistema Chromotherapy
- Telaio ribassato AL-KO
- Dimensioni portellone gavone 1180 x 810
- Tec Tower (Frigorifero trivalente 160 lt + forno)

ALLESTIMENTO OPZIONALE

- Sedili Aguti cabina guida massaggianti
- Cerchi in lega
- Antifurto
- Deposito WC supplementare
- Moquette cabina

- Portamoto omologato
- Moquette cellula
- Scelta tappezzeria interna

Le masse esposte in questo catalogo fanno riferimento a quanto contenuto nella Direttiva Europea 95/48/ce ed alla norma uni en 1646-2.

MASSA IN ORDINE DI MARCIA

comprende il peso del veicolo di base a vuoto, il conducente, il carburante, i lubrificanti, il liquido del raffreddamento, gli attrezzi, le bombole del gas ad uso abitativo ed il serbatoio acque chiare. Alcuni modelli hanno la limitazione sul carico acque chiare. (vedi etichetta applicata su punto di carico).

L'impianto dell'acqua potabile è conforme allo stato della tecnica 10/2007 (Norma 2002/72/CEE).

CARICO UTILE

È costituito dalla differenza tra la massa complessiva ammessa e la massa in ordine di marcia. comprende gli elementi ai fini abitativi, i passeggeri trasportati definiti dal costruttore senza il conducente, gli effetti personali. tutte le masse ed i carichi del veicolo a vuoto, conformemente alla Direttiva 95/48/ce, hanno una tolleranza di $\pm 5\%$. Il peso degli accessori non di serie non è incluso nella massa in ordine di marcia riportate in questo catalogo. accessori e dispositivi addizionali limitano il carico utile di una quantità pari al loro peso.

In caso di installazione di appendici supplementari (gancio di traino o portamoto), può variare il numero dei posti omologati. le normative e le esigenze di ogni paese possono portare delle modifiche alle caratteristiche della presente tabella. Il numero dei posti omologati può variare in dipendenza delle normative dei singoli stati in materia di circolazione.

SEA S.P.A. — MOBILVETTA si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche e l'arredamento di ogni suo modello; tutti i dati contenuti nel presente opuscolo sono quindi da considerarsi indicativi e non vincolanti.





SEA S.p.A - MOBILVETTA

Via Val d'Aosta, 4 · I · 53036 Poggibonsi (SI) · Tel +39 0577 9951011 · Fax. +39 0577 995218
mobilvetta@mobilvetta.it · www.mobilvetta.it