

MORELO PALACE 2014





INDICE

Massima valutazione per PALACE nell'importante test condotto da Reisemobil International. Risultato del test: "Una reggia a quattro ruote: il PALACE equivale a una suite di lusso di un albergo a cinque stelle."



AZIENDA 04	
PRODUZIONE05	
DIREZIONE06	
SQUADRA 07	
HIGHLIGHTS08	
INTRODUZIONE10	
ESTERNI 12	
CABINA GUIDA16	
SALONE « LOUNGE »20	
SALONE « BAR »24	
CUCINA 28	
BAGNO « PREMIUM »32	
BAGNO « LUSSO »34	
BAGNO « FRANCESE »36	
ZONA NOTTE « LETTO CENTRALE »40	
ZONA NOTTE « I FTTI SINGOLI » 42	

ZONA NOTTE « LETTO FRANCESE » .	44
GARAGE A SCOOTER	46
GARAGE AUTO	48
TECNOLOGIA IDRICA	50
RISCALDAMENTO	51
TECNOLOGIA ELETTRICA	52
CAMPEGGIO D'INVERNO	54
VARIANTI DI ALLESTIMENTO	58
TELAIO	66
PIANTE PALACE	70
PIANTE PALACE LINER	72
VARIANTI DELLE PIANTE	74
LISTINO PREZZI PALACE	76
LISTINO PREZZI PALACE LINER	84
DOTAZIONE DI SERIE	90
ΩΡΤΙΩΝΔΙ	9/





MORELO è sinonimo di autocaravan che garantiscono qualità eccellente in ogni ambito. MORELO stabilisce nuovi standard per viaggi di lusso. Anche per quanto concerne cortesia verso il cliente e qualità dell'assistenza, offriamo servizi di prima categoria, che si distinguono dalla normalità. Più comfort, tecniche di prima categoria, qualità leader, design elegante: gli autocaravan MORELO offrono qualcosa in più in tutti gli ambiti. Perché dunque accontentarsi di poco?



PRODUZIONE

MADE IN **GERMANY**



OTTIMA QUALITÀ

68.000 metri quadrati di superficie aziendale, 8.800 metri quadrati di capannoni, 145 dipendenti: Dallo stabilimento MORELO presso Schlüsselfeld, in Alta Franconia, ogni giorno un autocaravan della serie PALACE o PALACE LINER lascia lo stabilimento – «made in Germany » e First Class. MORELO si è posta l'obiettivo di realizzare il massimo in termini di qualità, funzionalità, comfort e design in uno straordinario autocaravan. È anche per questo che l'azienda nel 2012 ha ricevuto il premio tedesco dei fondatori « Bayerischer Gründerpreis ».





JOCHEN REIMANN

Passione per autocaravan.

L'amministratore MORELO, Jochen Reimann, ha delle radici profonde nel settore degli autocaravan e dei caravan. La sua visione di creare in un'unica unità un autocaravan esclusivo in cui confluiscono funzionalità, dotazione e comfort di lusso è diventata realtà con la fondazione di MORELO.



REINHARD LÖHNER

Convincere con particolarità.

Dal 1983 gli autocaravan sono al centro della vita di Reinhard Löhner. In qualità di appassionato e guidatore convinto di autocaravan, il secondo amministratore della MORELO ha posto delle esigenze e requisiti elevati ad un autocaravan della classe di lusso. E questi aspetti sono confermati in ogni singolo MORELO.




Ogni giorno un nuovo autocaravan First Class lascia la fabbrica MORELO per essere accolto dal suo nuovo proprietario. Sia nella produzione, l'organizzazione e l'amministrazione, ma anche nel service e l'assistenza alla clientela: Tutti coloro che in MORELO contribuiscono a sviluppare e produrre degli autocaravan della classe di lusso, formano un team impegnato con l'obiettivo di realizzare in modo ottimale i desideri e le aspettative dei clienti. Vale a dire: First Class.

QUALITÀ SENZA COMPROMESSI





Lussuoso frontale MORELO: Design incisivo con due retrovisori tipo bus per una visibilità ottimale.




Struttura delle pareti di qualità superiore: Struttura a sandwich con lamiere esterne in alluminio estremamente resistenti.



Pianale abbassabile: Bordo di carico molto basso, possibilità di carico senza problemi anche di scooter o motociclette.



Campo visivo panoramico: Ottima visione anche nelle condizioni più disagevoli, protezione solare con fascia verde.




Struttura del pavimento di qualità superiore: Pianale in vetroresina totalmente isolato, pavimento della zona living in vetroresina, legno comp. e PVC.



Gestione acque ed elettricità separata: Separazione costante delle due aree tecniche.



Cruscotto esclusivo: Tipico design con inserti in legno, molte superfici d'appoggio e scomparto frigo.



Struttura del tetto di qualità superiore: Guscio esterno in vetroresina totalmente isolato, protezione antifulmini in alluminio interna.



Spazio living sorprendente: Straordinaria spaziosità e recupero di spazio grazie all'innovativo design degli interni.



Finestrino laterale della cabina di guida: Si inserisce perfettamente a filo nella superficie esterna, nessun fruscio aerodinamico.




Collegamento pareti-pavimento
Collegamenti e solidità ottimale
grazie a listelli in PU su tutto il perimetro.




Riscaldamento a pavimento con acqua calda: Il massimo del comfort e della piacevolezza anche nelle notti più gelide.

INTRODUCTION















☐ **Finestrini laterali scorrevoli della cabina di guida elettrici** con doppio vetro isolato. Design elegante poiché assolutamente a filo con i grandi finestrini laterali della cabina guida.



■ Porta di ingresso SafetyPlus con fasce interne in acciaio inossidabile per il massimo in termini di sicurezza. Serratura elettronica a combinazione numerica con codice da 4 fino ad 8 cifre.In vetroresina resistente al freddo.



■ Gli specchietti esterni con specchio a grandangolo integrato garantiscono un'ottima visuale verso l'interno. Due specchietti di poppa garantiscono una visuale diretta davanti al veicolo e facilitano le manovre di parcheggio.



☐ La decorazione in carbonio continua sulle pareti laterali e la parte frontale sottolinea la silhouette dinamica ed elegante e conferisce al design nero opaco un componente sportivo.



■ Lo spoiler posteriore riduce il volume di impurità sulla parete posteriore. Il profilo del tetto fa defluire l'acqua verso il retro e il fronte, evitando l'imbrattamento delle pareti laterali.



☐ I cerchi in lega leggera MAN e Iveco Daily conferiscono al veicolo una nota sportiva. Il risparmio sul peso agisce inoltre positivamente sul comportamento di guida.

PUNTA ESPERTA



IVECO

SEMPRE SICURI IN VIAGGIO

Il vostro accompagnatore ideale: con la garanzia di mobilità Iveco, avrete sempre la sicurezza di poter raggiungere la vostra meta in modo sicuro e pratico. Se entro due anni dalla prima omologazione il vostro autocaravan con autotelaio lveco dovesse subire dei danni coperti dalla garanzia oltre 25 km dal punto di partenza e laddove non possiate risolvere la situazione entro 24 ore, ci facciamo carico dei costi per il noleggio di una vettura, il pernottamento in hotel, il trasporto dei passeggeri a casa o al luogo di destinazione ecc. Potete inoltre approfittare del nostro servizio d'urgenza 24h IVECO in tutta l'Europa occidentale ed in numerosi paesi dell'Europa orientale.

I vostri esperti autocaravan IVECO



CABINA GUIDA

Entrare ed assaporare il lusso: La cabina guida del PALACE è la simbiosi perfetta tra la guida e l'abitare. Il volante opzionale in pelle estraibile facilita una rotazione del sedile di guida verso la zona giorno e consente una l'inclinazione dello schienale includendo il gruppo di seduta. I materiali di elevata qualità come gli inserti di legno del cruscotto ed una illuminazione dell'ambiente sottolineano l'allestimento esclusivo della cabina di guida e la sua funzione di zona giorno.







OVUNQUE A CASA PROPRIA

Salire a bordo e sentirsi a casa: è questo che amiamo tanto del nostro MORELO, perché siamo in viaggio con il nostro PALACE 90 G all'incirca 300 giorni all'anno. Qui è tutto come dovrebbe essere, dall'ordinata cabina di guida con i suoi elementi di comando posizionati in modo ottimale fino agli ampi ambienti dello spazio living.

MORELO – Cos'altro?

on the state of th

Renate e Joachim Küllenberg da Monaco di Baviera



Altre informazioni su Renate e
Joachim: scansionare il codice
QR oppure visitare il sito Internet: www.unser-morelo.de



■ Il concetto di isolamento e di oscuramento della cabina guida convince per l'eccellente isolamento termico ed acustico, nonché per l'isolamento del parabrezza.



Climatizzatore con regolazione della ventola per autista e passeggero. Garantisce nella cabina guida in ogni stagione delle temperature gradevo.



☐ Sistema multimediale, navigatore e doppia telecamera di retromarcia con dispositivo vivavoce bluetooth per telefono, lettore DVD, tuner ed altoparlanti surround.



■ Il sedile della cabina di guida consente di guidare senza difficoltà con un dispositivo di regolazione in altezza e di inclinazione per l'autista, nonché i braccioli regolabili.



☐ Sedile della cabina guida Luxus regolabile ed ammortizzato ad aria in modo multifunzionale. Con sedile riscaldabile, seduta e schienale rinforzati e sostegno doppio delle vertebre lombari. Girevole con braccioli più larghi.



■ Vista panoramica: La cabina guida del PALACE consente di avere una vista panoramica unica nel suo genere sia sul paesaggio che sulla strada. La posizione di seduta rialzata garantisce un'ottima visuale e maggiore sicurezza. La leva del cambio e gli elementi di comando sono posizionati in modo ergonomico e facilitano la guida.



■ Cruscotto indipendente con molti ripiani e leva del cambio ergonomica. Cuciture bianche, inserti di legno ed una illuminazione ambientale confermano il lusso presente. Un vano refrigerato per grandi bottiglie tiene fresche le bevande durante il viaggio.



☐ **Volante in pelle MoreloExklusiv** estraibile per girare comodamente il sedile di guida ed inclinare meglio lo schienale includendo il sedile nella zona giorno.



☐ Finestrini della cabina guida scorrevoli azionabili elettricamente con un tasto. A filo con i grandi finestrini laterali della cabina guida che garantiscono un maggiore isolamento acustico.



☐ **Un store** permet d'intégrer la cabine de conduite au salon et de se cacher des regards curieux, offrant ainsi une sphère intime tout en laissant tout de même entrer la lumière.



Amore per i dettagli: Il PALACE convince già per i suoi elementi esterni con linee chiari e le superfici eleganti e con una zona giorno superlativa. Il gruppo di seduta Lounge con delle imbottiture ergonomiche, l'elegante baldacchino a soffitto con una illuminazione indiretta dell'ambiente, il pavimento piano continuo e le generose finestre panoramiche – sono elementi che si ricongiungono in un tutto.





☐ Impianto TV satellitare Oyster® con grande schermo ultrapiatto a LED su Highboard con dispositivo di estrazione a farmacia accanto alla porta di ingresso. Dotato anche di ricevitore digitale HD, slot schede CI e TWIN-LNB.



Il riscaldamento a pavimento ad acqua Alde® calda garantisce un calore uniforme e gradevole dalla zona notte fino alla cabina guida grazie ad una posa continua.



☐ **Oblò da tetto panoramico doppio PREMIUM** con baldacchini à LED, inonda la zona giorna con luce naturale, se no letto basculante montato.



☐ Tavolo estraibile per il gruppo di seduta Lounge in aspetto in legno, regolabile e spostabile in longitudinale e trasversale per il massimo della flessibilità in zona giorno.

PUNTA ESPERTA





QUA CALDA Se non dovete preoccuparvi del riscaldamento ad acqua calda del vostro autocaravan, sicuramente è di marca Alde. Il nostro riscaldamento a pavimento garantisce un piacevole calore in modo silenzioso ma con la massima affidabilità. Testato nel rigido clima scandinavo, questo riscaldamento a pavimento ad acqua calda di Alde crea un piacevole clima interno, anche quando il gelo all'esterno fa brinare i finestrini.

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO AD AC-

IL NOSTRO CONSIGLIO:

Il riscaldamento nel vostro MORELO può essere regolato in modo flessibile in base alle vostre esigenze. La regolazione separata della temperatura per zona notte e zona giorno riscalda a piacimento e garantisce il clima interno ottimale per ogni situazione.



Zona giorno con gradevole ambiente: L'ambiente interno del PALACE ha l'aspetto di una zona giorno equipaggiata con lusso. Il tavolo indipendente del gruppo di seduta tipo bar può essere regolato in lunghezza. In base alle esigenze è possibile scegliere con un manico tra un passaggio comodo ed una superficie del tavolo più grande. Questa dotazione opzionale aumenta il numero dei sedili con cinture a tre punti del PALACE da quattro a cinque. Dall'armadio a vetrina dotato di serie di un assortimento di bicchieri completo, opzionalmente è possibile far abbassare elettricamente un televisore a schermo piatto da 32" a LED con una qualità eccellente dell'immagine ed un ricevitore HD.







■ Armadio a vetrina, dotato di un assortimento di bicchieri completo, con posizione integrata per un schermo piatto da 32" a LED.



☐ Impianto TV satellitare Oyster® da 32" con schermo ultrapiatto a LED nella zona giorno e TV a LED da 22" nella zona notte. Lo schermo nella zona giorno può essere abbassato elettricamente nella vetrina di vetro.



☐ **Roof air conditioning** device with innovative air diffusion system and electronic temperature control. Temperature and fan speed are controlled via infrared remote control.



■ Pavimento della zona giorno piano, dalla parte posteriore fino ai pedali del cruscotto. Piacevole calore grazie al riscaldamento a pavimento.









OYSTER® 85 VISION TWIN-LNB


Basta premere un pulsante per ricevere subito i programmi radio e TV in tutta Europa, Africa del Nord e Medio Oriente. Oyster® 85 Vision dispone di riserve di ricezione sufficienti a garantire trasmissioni TV di eccellente qualità anche con cattive condizioni meteo.

Un TWIN LNB consente la selezione programmi indipendente. Così mentre « l'uomo di casa » guarda lo sport sul canale ARD, si può sintonizzare contemporaneamente un secondo televisore ad es. sulla ZDF o la RTL.

3 anni di garanzia del produttore e molti centri di assistenza in tutta Europa garantiscono la massima sicurezza e rapidità di intervento.











■ Dometic Frigorifero AES da 190 litri con vano freezer separato e vano verdure. Potenza di refrigerazione migliorata grazie all'isolamento completo e allo scarico dell'aria sul pannello superiore.



■ Forno a gas con grill e vano cottura illuminato. Posizione di montaggio ben accessibile sul frigorifero, sportello ad apertura verso l'alto.



■ Cassetto posate e tagliere estraibili con scanalatura morbida posizionati in modo ottimale aumentando inoltre la generosa superficie di lavoro nella cucina del PALACE.



■ Scaffali estraibili tipo farmacista con cesti regolabili in altezza - facilità di accesso et ottimo sfruttamento degli spazi.



■ Fornello a gas a tre fiamme con superficie in vetro facile da pulire e paraspruzzi verso il gruppo di seduta, e reling cromato. Le griglie di cottura possono essere rimosse per essere lavate.



☐ Macchina per caffè Nespresso sul piano di appoggio al di sopra delle piastre della cucina per il piacere inequagliabile di un caffè ricco di aroma con una squisita crema. Con portacapsule e presa 230 V.



☐ Materiale minerale per il piano di lavoro della cucina con coperture in colore del lavello e lavandino integrato senza giunture. La superficie opaca in grigio satinata è elegante e facile da pulire.



☐ Le cassettiere degli armadi inferiori della cucina, con i loro cassetti a scorrimento Soft, consentono di riporre in tutta facilità i comuni utensili della cucina che devono sempre essere rapidamente a portata di mano.





VIAGGIARE NEL COMFORT

Anche in viaggio non vogliamo rinunciare al comfort. E in vacanza amiamo scoprire specialità culinarie, se possibile, nella cucina del nostro PALACE 85 L, dove troviamo tutti gli accessori necessari per lessare, arrostire, cucinare al forno o alla griglia. E poi, nello spazio living dall'elegante design possiamo pranzare come in un ristorante "stellato".

MORELO - Cos'altro?

Karin e Dr. Frank-Gernt Quast da esslingen



Altre informazioni su Karin e Frank-Gernt: scansionare il codice QR oppure visitare il sito Internet: www.unser-morelo.de BAGNO « PREMIUM »

Wellness in viaggio: Il bagno Premium nel PALACE è uno spazio particolare per il proprio benessere. Qui tutto è deluxe: A partire dallo spazio generoso, le luci e l'armadio a specchio illuminato fino alla grande doccia con divisorio in vetro ed il lavabo moderno. La porta scorrevole della camera da letto crea un'atmosfera privata ed è dotata di specchio verso il bagno.







Lusso rilassante: Il bagno del PALACE è sinonimo di perfezione e benessere, per tutti i dettagli l'attenzione è stata prestata sempre al comfort.


Anche nell'offerta di spazio, il bagno di lusso opzionale del PALACE è grande – dispone infatti di un vano WC a parte. Anche il calorifero contribuisce come scaldasciugamani a creare un ambiente gradevole: Avvolgersi dopo una doccia in degli asciugamani caldi è un piccolo lusso quando si è in viaggio.

Da Inn RELAX ESCLUSIVO

0

BAGNO « FRANCESE »

Perfezione per sentirsi a casa: Il bagno di PALACE combina wellness, funzionalità e comfort in modo ideale. Il bel lavandino ad angolo con superficie di appoggio offre abbondante spazio per tutti i prodotti e gli utensili da bagno nell'armadietto sottostante. Lo spazio doccia con divisore in vetro trasparente e il telefono doccia di dimensioni extra garantiscono piacevoli docce indisturbate. L'ampio passaggio verso la zona notte crea un confortevole ambiente di lusso.





Abbiamo scelto un

MORELO PALACE 88 LB!



A CASA PROPRIA CON PALACE

Che comfort, che sensazione di spaziosità! Sin dal primo momento ci siamo sentiti a casa, nel nostro PALACE. L'ampia disposizione del bagno, l'accurata lavorazione sino nei minimi dettagli, gli armadi di grandi dimensioni: ci siamo subito entusiasmati a MORELO, e lo siamo tuttora, assaporando ogni momento che trascorriamo nel nostro PALACE 88 LB. Non c'è nulla di meglio!

Liesbeth e Hans Blaschek da Noordwyk



Altre informazioni su Liesbeth

e Hans: scansionare il codice QR oppure visitare il sito Internet: www.unser-morelo.de



Armadio a specchio con illuminazione a LED indiretta e grande scomparto. I ripiani aperti offrono molto spazio ed accesso diretto a tutto ciò che si deve e vuole avere a portata di mano. Un design in stile del bagno che congiunge funzionalità e comfort.



■ Lavabo, con design moderno e lavandino integrato senza giunture. Il rubinetto ad una leva è comodo da usare, la forma moderna del lavandino si inserisce perfettamente nel design complessivo.



■ Lo scaldasciugamano per bagno Premium e bagno di lusso offre un comfort insuperabile anche in viaggio. Con superficie radiante molto grande per asciugare o preriscaldare gli asciugamani.



■ Armadio con illuminazione a LED e due aste per abiti sovrapposte. Due ripiani regolabili in altezza sono compresi nella fornitura.



■ La finestra del bagno è dotata di zanzariera ed avvolgibile oscurante. La finestra può essere aperta anche verso l'esterno.



■ WC in ceramica con scarico ad acqua con coperchio Softclose e sciacquo dosabile. Il serbatoio del WC da 250 litri può essere lavato attraverso un attacco esterno.




■ La doccia con box in vetro e testa doccia extralarge offre anche in viaggio lo stesso comfort di casa. Lo scarico di grandi dimensioni con sifone domestico fa sì che gli odori sgradevoli rimangano nel serbatoio.



□ **Doccia esterna** ideale per fare la doccia dopo un bagno in piscina o il lago, per rinfrescarsi rapidamente dal caldo, pratica per gli animali domestici in viaggio.

PUNTA ESPERTA





STYR0F0AM™

La qualità non si mostra solo esternamente, nell'eccellente design e negli eleganti rivestimenti. Si nasconde anche all'interno. Lo STYROFOAM™ della Dow è una schiuma estrusa di polistirolo che si distingue per la sua struttura chiusa a celle, che impedisce l'infiltrazione di umidità nell'isolamento. L'autocaravan si mantiene così asciutto e senza muffa. Oltre a contribuire a creare un clima costantemente gradevole all'interno del veicolo. lo STYROFOAM™ soddisfa anche elevati requisiti di portanza e stabilità globale della struttura e per quanto concerne il comfort di guida. Non ultimo, il peso ridotto dei pannelli azzurri STYROFOAM™ aiuta a ridurre i consumi durante la guida.





ZONA NOTTE « LETTO CENTRALE »



■ Sistema con molle flessibili per un comfort eccellente. Le parti di testa possono essere regolate in altezza in tutte le varianti del letto. Le molle elastiche garantiscono insieme alle zone ergonomiche del materasso multizona a schiuma fredda un riposo rilassante e ritemprante.



□ **Letto basculante con azionamento elettrico** nella parte interna. Con il letto basculante i posti per dormire nel PALACE possono essere aumentati in base alle proprie esigenze. Il letto dispone di un sistema con molle elastiche, oblò Mini-Heki e luce da lettura.




☐ **Oblò da tetto panoramico** che si adatta in modo armonico nell'ambiente del baldacchino centrale a LED. Inclusa zanzariera integrata e possibilità di oscurante.



■ Porta scorrevole chiudibile con ampi specchi sul lato del bagno che garantiscono una sfera privata in bagno e nella zona notte. A due ante verso la zona notte consentendo un ampio passaggio.

ZONA NOTTE « LETTI SINGOLI »

Sogni d'oro: Sia che si dorma in un letto centrale, trasversale o letti singoli extra-large – grazie al sistema a regolazione individuale il comfort nel PALACE è eccellente. L'aerazione e la circolazione dell'aria nell'ambiente è garantita dalle grandi finestre e dall'oblò. Luci di lettura regolabili con azionamento ambientale, grandi armadi e scaffali realizzati con sincera consapevolezza completano la dotazione comfort nella zona notte. Il letto basculante nella parte anteriore aumenta la flessibilità dell'offerta di spazio per dormire.






■ Armadio con illuminazione ed ampio spazio. Due armadi di serie in tutte le varianti PALACE S. Qui il completo guardaroba ha tutto lo spazio necessario.



■ Luci di lettura LED regolabili. Possono essere orientate verso il lettore affinché la luce non disturbi chi vuole dormire.

ZONA NOTTE « LETTO FRANCESE »

Dormire come in prima classe: Materiali pregiati, design ineccepibile: avvertire il meglio attorno a sé è una bella sensazione, anche quando si dorme. Il letto francese permette di utilizzare lo spazio in modo ottimale nei veicoli di lunghezza più ridotta. Disposto trasversalmente, consente di scendere comodamente da entrambi i lati e verso la zona dei piedi. Grazie alla rete comfort con molleggiamento per punti regolabile individualmente e al materasso multizona in schiumato a freddo, il comfort è eccellente.





GARAGE A SCOOTER

Spazio per tutto: Con PALACE si può abbondare con i bagagli perché nell'enorme vano di carico posteriore è possibile sistemare comodamente tutto ciò che si desidera portare con sé in vacanza. Cassetti (a seconda dei modelli) e sistemi di aggancio assicurano a ogni cosa il suo posto. Per consentire la mobilità nella località di villeggiatura è possibile portare con sé, a seconda dei modelli di PALACE, biciclette, scoter o persino automobili, che possono essere sistemati senza problemi nel gavone posteriore. PALACE offre ulteriore spazio di carico nel doppio fondo riscaldabile e negli interni.





Un "garage" nel gavone: Essere mobili in modo confortevole nella località di villeggiatura non è un problema con PALACE, perché nell'enorme gavone posteriore trova spazio persino un'automobile. PALACE 90 G e PALACE LINER 95 GB possono ospitare una Smart, in PALACE 92 G trova spazio una Toyota IQ Platz e nei PALACE LINER 103 GSB e108 GSB è possibile portare in viaggio con sé automobili di lunghezza fino a 3,55 o 3,75 metri rispettivamente.



COMFORT CIRCOLANTE

TECNOLOGIA INNOVATIVA

RISCALDAMENTO

Comfort e funzionalità: La tecnologia perfetta congiunge il sistema dell'acqua pulita e dell'acqua sanitaria degli autocaravan MORELO. Il sistema idrico è dotato di una tubazione domestica e grandi diametri. Ciò garantisce un prelievo di acqua dal serbatoio di acqua pulita da 350 litri con una potente pompa d'acqua ed un serbatoio di compensazione della pressione per un flusso d'acqua uniforme anche quando si utilizzano contemporaneamente diverse utenze. Lo svuotamento del serbatoio dell'acqua di scarico da 250 litri è molto pratico grazie ai grandi diametri del rubinetto di scarico. L'installazione è antigelo ed integrata nel doppio fondo.



orologica Non sempre il tempo è clemente, e anche durante le vacanze invernali un riscaldamento ad alte prestazioni è decisivo per stare bene. Il riscaldamento centralizzato ad acqua calda ad alte prestazioni fornisce 5.500 Watt se alimentato a gas e 3.000 Watt con alimentazione elettrica a 230 Volt. La distribuzione del calore avviene tramite convettori di calore. Il regolatore della temperatura installato di serie nella camera da letto consente di regolare la temperatura come si desidera.

Energia per il viaggio: Gli autocaravan MORELO sono quasi autarchici per quanto riguarda l'alimentazione elettrica. Le potenti batterie di gel sono estremamente capaci, sicure, non soggette a manutenzione e forniscono una tensione uniforme. In caso di scarsa capacità della batteria, un sistema di controllo intelligente delle batterie consente la disattivazione automatica. Quando le si deve ricaricare è un'operazione rapida poiché sono possibili delle correnti di ricarica molto elevate. L'energia residua delle batterie può essere consultata dal display centralizzato.

PUNTA ESPERTA



Dometic

UNITÀ DI CONTROLLO ECORE

Qualità superiore negli autocaravan significa anche qualità superiore negli accessori degli autocaravan. MORELO è il primo costruttore di autoveicoli a puntare sulla nuova unità di controllo Dometic eCore. L'unità controlla quali fonti di energia siano disponibili in ogni momento e di che capacità dispongano ancora. Tecnica intelligente alla base, facilità di utilizzo immediata. MORELO: molto più della qualità standard. Dometic. Inspired by Comfort.

IL NOSTRO CONSIGLIO:

In combinazione con eCore, è disponibile eStore. Una batteria agli ioni di litio ad alte prestazioni, che oltre ad avere un peso ridotto sorprende per la sua durata utile al massimo utilizzo.



TOTALMENTE ENTUSIASTI


A volte la prima impressione è quella decisiva: così è accaduto con il nostro PALA-CE. Senza alcuna intenzione di acquistarlo, siamo saliti sul veicolo e siamo rimasti sbalorditi: l'atmosfera riuscita degli interni, il letto "queen size", il bagno di lusso, le bellissime sedute in pelle. Siamo proprietari di un PALACE 90 M da un anno ormai, e ne siamo ancora totalmente entusiasti.



Sylvia e Dahiel Eggen da Aegerten



Altre informazioni su Sylvia e Daniel: scansionare il codice QR oppure visitare il sito Internet: www.unser-morelo.de





Il piacere dell'inverno: Dopo una giornata sulle piste o una passeggiata nel bosco innevato, riposarsi e godersi un po di calore – proprio nelle vacanze d'inverno si apprezzano le qualità di un MORELO. Anche se il tempo fuori non dovesse essere proprio invitante da trascorrere la giornata all'aperto, nel MORELO è possibile apprezzare la sua offerta di spazio lussuriosa. Non mancano elementi di intrattenimento: La TV a schermo piatto da 32" o l'impianto stereo eccellente (entrambi opzionali) non deludono.



Spazio per tutto: Sci, slitta, scarpe, abbigliamento outdoor – in inverno sono molte cose da portare. Proprio durante le vacanze in inverno il MORELO è una casa mobile incredibile. Nella grande stiva possono essere custoditi senza difficoltà anche oggetti ingombranti come gli sci o la slitta. Poiché tutte le stive del PALACE o del PALACE LINER sono riscaldate, l'intero equipaggiamento incluso l'abbigliamento da sci e la giacca Outdoor il giorno dopo sono asciutti e pronti all'uso per un ulteriore giorno sulle piste o la passeggiata nei boschi.



Fare la doccia con temperature sotto lo zero: Nel vostro MORELO è possibile. Quando fuori piove e nevica, il bagno del MORELO si trasforma in un ambiente caldo di benessere. Il grande bagno Premium nel PALACE offre spazio per due persone contemporaneamente. Mentre« lui » si rilassa sotto la doccia, « lei » si cura davanti al grande specchio illuminato. Nel frattempo l'asciugamano viene riscaldato sullo speciale scaldasciugamani – per coccolarsi e vivere l'inverno nel MORELO.



Calore gradevole: Nel vostro MORELO quando fuori fa freddo potete comodamente camminare scalzi. Il riscaldamento a pavimento ad acqua calda garantisce un calore completo. È presente dalla zona notte fino alla cabina guida senza alcuna giuntura, non esistono nel MORELO angoli freddi e spifferi d'aria. Il calore nella zona notte del PALACE è indipendente dagli altri ambienti e regolabile – il riposo notturno è garantito.

VARIANTI DI ALLESTIMENTO « CLASSIC »

Le parti frontali dei mobili del gruppo di seduta, degli armadi superiori della camera da letto e dell'armadio inferiore della cucina sono color Macadamia. Le parti frontali degli armadi superiori della cucina sono invece color Vanille. **Consigliato**: Pavimento: Milk, Piano di lavoro da cucina: materiale minerale Salt, Tavolo: Kupfer, Imbottitura: pelle Malibu.



Blocco cucina « Classic »



Pensili « Classic »



Ripiani aperti « Classic »

VARIANTI DI ALLESTIMENTO « STYLE »

Le parti frontali dei mobili del gruppo di seduta, degli armadi superiori della camera da letto e dell'armadio inferiore della cucina sono color Vanille. Le parti frontali degli armadi superiori della cucina sono invece color Macadamia. **Consigliato**: Pavimento: Cappucino, Piano di lavoro da cucina: materiale minerale Muskat, Tavolo: Kupfer, Imbottitura: pelle Nairobi.



Blocco cucina « Style »



Pensili « Style »



Ripiani aperti « Style »

VARIANTI DI ALLESTIMENTO SUPERFICI DI TAVOLI

Per il tavolo della zona giorno, è possibile scegliere tra tre diverse decorazioni. Il telaio in vero legno verniciato e le superfici laminate resistenti e antigraffio completano gli eleganti interni. Il tavolo allungabile optional consente di sedere allegramente tutti insieme.



Tavolo « Schiefer » con bordo in vaniglia

Tavolo « Marmor » con bordo in macadamia



Tavolo « Kupfer » con bordo in vaniglia

VARIANTI DI ALLESTIMENTO SUPERFICI DELLA CUCINA

Il piano di lavoro della cucina con lavello integrato senza giuntura presenta una superficie Morelosan di elevata qualità. È estremamente resistente e formato senza giunture. Per questo motivo molto facile da pulire. Come optional, la superficie di lavoro nel PALACE è realizzata in materiale minerale esclusivo con una superficie semilucida ed un aspetto in pietra è disponibile in diverse varianti.





Materiale minerale Muskat





Materiale minerale Salt



Morelosan Pepper



Materiale minerale Pepper

VARIANTI DI ALLESTIMENTO MICROFIBRA E COMBINAZIONI DI TESSUTO E PELLE

L'imbottitura ergonomica in Diolen offre un comfort di seduta eccellente, la struttura a più strati di elevata qualità consente una seduta comoda senza « affondare » nei cuscini. La superficie in microfibra rivestita in teflon è resistente allo sporco e molto stabile. Per una migliore pulizia dei rivestimenti è dotata di cerniere che consentono un ricambio. È possibile scegliere tra quatro diverse tonalità e tra due combinazioni di tessuto e pelle.



Malibu



Nairobi Delhi







Arctica



La pelle opzionale utilizzata da MORELO è pelle di bovino morbida ed allo stesso tempo resistente con una struttura elegante della superficie. La superficie è resistente allo sporco ed all'occorrenza può essere pulita con un panno umido. La dotazione in pelle di elevata qualità è monocolore in diversi motivi e disponibile come dotazione BiColor in diversi colori.





Delhi











Dallas

Monaco



VARIANTI DI ALLESTIMENTO PAVIMENTO

I pavimenti di PALACE sono in robustissimo vinile di alta qualità. La loro elevata resistenza alla sporcizia, alle macchie e all'umidità riduce notevolmente le esigenze di manutenzione. Grazie all'elevato coefficiente di trasmittanza termica, i pavimenti in vinile, insieme al riscaldamento a pavimento di PALACE, garantiscono un elevato comfort per i piedi e un calore piacevolmente uniforme. Inoltre, offrono uno straordinario isolamento acustico.



Milk (consigliato per Classic)



Cappuccino (consigliato per Style)

VARIANTI DI ALLESTIMENTO MOQUETTE

Per le moquette opzionali sono disponibili due varianti di materiali, ciascuna in due diversi colori: Sisal o Velours, chiare in color « Crema », o scure in color « Mokka ».

Queste moquette donano agli interni di PALACE un'atmosfera particolarmente calda e accogliente. Le superfici dei rivestimenti dei pavimenti sono facili da pulire e pertanto particolarmente resistenti e durature.



Sisal Crema



Sisal Mokka



Velours Crema



Velours Mokka

UNA BASE SICURA






Pedana in filigrana con una stabilità elevata con peso proprio ridotto ed una riduzione del peso di oltre 100 chilogrammi sull'asse anteriore, rispetto alle costruzioni già note. La base è stata realizzata in stretta collaborazione con la ditta Meier, uno specialista del settore, ed adattata alle particolarità degli autocaravan MORELO. Il posto di guida è stato spostato verso l'alto ed in avanti. La posizione di seduta più elevata consente un'eccellente vista panoramica sul paesaggio e sulla strada. La vista è migliore anche grazie alla sporgenza frontale corta. La disposizione dei pedali, del freno a mano e della leva del cambio è stata eseguita secondo punti di vista ergonomici. Sono questi i presupposti ideali per una guida sicura, comoda e priva di affaticamento.



□ I cerchi in lega di elevata qualità sottolineano non solo il design elegante, ma offrono anche vantaggi durante il comportamento di guida. Con il montaggio di cerchi in alluminio in combinazione con un allargamento dello scartamento dell'asse anteriore nell'Iveco Daily migliora la stabilità di guida. I cerchi in alluminio contribuiscono inoltre a risparmiare peso rispetto ai cerchi in acciaio. In questo modo è possibile guidare meglio. I cerchi offerti per l'Iveco Daily consentono di montare sull'asse anteriore degli ammortizzatori ad aria. In questo modo è possibile raggiungere un incremento del carico assiale fino a 2.800 kg. Il cerchio elegante può essere montato con un adattatore anche sull'asse posteriore.



■ Telaio resistente come base della trasmissione con delle unità laterali massicce per la costruzione degli autocaravan. Il profondo bordo di caricamento facilita lo stesso caricamento dalla stiva posteriore.

PUNTA ESPERTA






UNA BASE AFFIDABILE

Qualsiasi servizio di massima qualità poggia su una base stabile. È proprio ciò che facciamo per rendere il vostro MORE-LO nell'autocaravan perfetto per quanto riguarda l'autotelaio. Collaborando strettamente con MORELO, miglioriamo continuamente in nostri già comprovati prodotti, innovando sempre le nostre soluzioni, adattate in modo speciale.


IL NOSTRO CONSIGLIO:

Sin dall'ordinazione del vostro MORELO, riflettete sulla possibilità di integrare un gancio da rimorchio. Montarlo in seguito significa infatti farsi carico di costi superflui ma significativi.





L'asse posteriore a doppi pneumatici degli autocaravan MORELO garantisce insieme alla trazione posteriore una tenuta di strada eccellente e sicurezza durante la guida. La trazione posteriore ottimizzata degli autocaravan MORELO garantisce silenziosità e facilità di manovra. Il comportamento di guida in generale è eccellente. Il potente motore insieme alla trazione posteriore garantisce una guida comoda e delle potenti riserve di sicurezza come ad esempio in caso di sorpasso. Con la trazione posteriore con una distribuzione dinamica degli assi, al momento dell'accelerazione viene sollecitata l'asse posteriore. In questo modo in situazioni quali un sorpasso si garantisce una trazione ottimale che garantisce maggiore sicurezza.



□ I sostegni di sollevamento idraulici rendono la trasmissione degli autocaravan MORELO perfetta. I sostegni idraulici disponibili come accessorio estraggono premendo un tasto quattro cilindri di sollevamento massicci che sollevano e regolano automaticamente l'autocaravan. Anche in caso di terreno irregolare il veicolo può essere portato in una posizione di parcheggio stabile. L'impiego dei sostegni di sollevamento non giova solo ai pneumatici durante le lunghe soste, ma grazie all'ancoraggio sul terreno la struttura resta stabile anche in caso di vento, un effetto gradevole soprattutto durante il sonno. L'elettronica di comando comune dei sostegni e degli ammortizzatori a molla consente la stabilizzazione in posizioni profonde. Ulteriori funzioni consentono ad es. l'« inclinazione » del veicolo per lo svuotamento del serbatoio.



■ Modulo frontale vetroresina per autocaravan Luxus, ottimizzato dalla ditta Meier per MORELO. Serve come terminale per lo spazio interno in avanti e come sottocostruzione portante per il cruscotto indipendente MORELO. Tra i vantaggi eccellenti ricordiamo il perfetto isolamento, il collegamento stabile delle pareti laterali, un isolamento acustico straordinariamente elevato ed assenza assoluta di decomposizione.








per l'asse posteriore o asse anteriore e posteriore con la funzione « Sollevare ed abbassare », di serie oppure come optional. Stabilizzano il veicolo permettendo alla pressione presente nelle camere di adattarsi in modo flessibile alla situazione di carico garantendo un buon comportamento di guida continuo. Si riduce anche notevolmente la sensibilità al vento laterale. Diverse funzioni speciali ampliano lo spettro d'uso.

☐ Ammortizzatori ad aria VB Airsuspension

☐ **Serbatoio Diesel** Di serie gli autocaravan MORELO sono dotati di serbatoi ad elevata capacità. Opzionalmente l'Iveco Daily può essere dotato di un serbatoio da 170 litri consentendo di percorrere maggiori chilometri.



PUNTA ESPERTA






VB-FULLAIR 4C

Per migliorare il comfort, occorre migliorare la tenuta di strada e la stabilità del veicolo. Sapevate che i **sistemi VB-FullAir 4C** dispongono anche delle seguenti funzioni?

- Funzione AutoLevel(optional)
- Funzione Off Road (fino a 25 km/h)
- Funzione scarico acque reflue
- Funzione entrata gavone posteriore
- regolazione automatica dell'inclinazione
- sollevamento manuale
- Abbassamento manuale



PIANTE PALACE

Vorremmo risparmiarvi l'imbarazzo della scelta. Ma d'altro canto: Poter scegliere per il PALACE tra 12 piante (10 con garage a scooter, 2 con garage per auto), è un privilegio di cui non vogliamo privarvi. La scelta del PALACE si trasforma pertanto un vero piacere.

























PIANTE PALACE LINER


Vorremmo risparmiarvi l'imbarazzo della scelta. Ma d'altro canto: Poter scegliere per il PALACE Liner tra 10 piante (7 con garage a scooter, 3 con garage per auto), è un privilegio di cui non vogliamo privarvi. La scelta del PALACE si trasforma pertanto un vero piacere.















Zona notte « letto centrale »



Zona notte « letti singoli »



Zona notte « letto trasversale »



Zona notte « letto francese »

VARIANTI DELLE PIANTE

Chi guida un autocaravan è un individualista.

E anche un autocaravan MORELO lo è. Con le loro molteplici varianti di allestimento e opzioni,

MORELO PALACE e PALACE LINER vi offrono tutte le opportunità di realizzare il vostro sogno personale di possedere l'autocaravan perfetto.

A voi la scelta.



Bagno « Premium »



Bagno « Francese »



Bagno « Lusso » (opzionale)



Salone « Lounge »



Salone « Bar » (opzionale)



Tutti i modelli PALACE offrono un comfort straordinario, tecnica d'avanguardia, qualità superiore e un design raffinato. Essi sono inoltre unici come i loro proprietari: con 12 diverse planimetrie e 31 varianti di modello, PALACE offre una varietà di suddivisione dello spazio, allestimenti, motorizzazioni e dettagli tecnici unica nel suo genere. Così non avrete l'imbarazzo della scelta, ma affronterete un viaggio stimolante ed emozionante nel mondo degli autocaravan di lusso MORELO. Scoprite tutte le possibilità che vi offre MORELO PALACE e scoprite l'autocaravan « First Class » che esaudisce i vostri desideri in tutti i dettagli.

DATI TECNICI PALACE

PALACE 80 H









	Iveco Daily 65 C 17 [6.700 kg]	Iveco Daily 65 C 17 [7.200 kg]	Iveco Daily 70 C 17 [7.490 kg]	Iveco Daily 65 C 17 (6.700 kg)	Iveco Daily 65 C 17 (7.200 kg)	Iveco Daily 70 C 17 [7.490 kg]
Motore diesel in linea (Cilindri)	4	4	4	4	4	4
Cilindrata (Litri)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Potenza max. (KW/CV)	125/170	125/170	125/170	125/170	125/170	125/170
Coppia max. [Nm]	400	400	400	400	400	400
Classe di emissione	EURO 5					
Massa complessiva tecnicamente consentita [kg] ¹	6.700	7.200	7.490	6.700	7.200	7.490
Massa allo stato pronto alla guida [kg]¹	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
Carico utile (kg)¹	1.800	2.300	2.590	1.800	2.300	2.590
Carico rimorchiabile [kg]	3.300	2.800	2.510 ²	3.300	2.800	2.510²
Lunghezza totale (mm)	8.230	8.230	8.230	8.230	8.230	8.230
Larghezza totale (mm)	2.400/2.500	2.400/2.500	2.400/2.500	2.400/2.500	2.400/2.500	2.400/2.500
Altezza totale [mm]	3.440	3.440	3.440	3.440	3.440	3.440
Interasse (mm)	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
Panca Lounge sinistra [mm]	1.440 x 1.000					
Divano destra (mm)	1.250 x 650					
Letto posteriore (mm)	2.140 x 1.500	2.140 x 1.500	2.140 x 1.500	1.950 x 1.450	1.950 x 1.450	1.950 x 1.450
Letto basculante optzionale [mm]	2.000 x 1.330					
Sportello gavone (Passaggio Alt. x Largh. destra in mm)	1.240 x 1.140					
Prezzo in Euro (incl. 21% IVA)	180.400,-€	182.400,-€	184.400,-€	182.400,-€	184.400,-€	186.400,-€
Sovraprezzo Larghezza XL di 2,50m³	5.000,-€	5.000,-€	5.000,-€	5.000,-€	5.000,-€	5.000,-€

¹vedi retro ²+500 kg con cambio manuale ³Carico utile: -100 kg

76 | 77

PALACE 83 HB









Ol	7

	Iveco Daily 65 C 17 [6.700 kg]	Iveco Daily 65 C 17 (7.200 kg)	Iveco Daily 70 C 17 [7.490 kg]	Iveco Daily 65 C 17 (6.700 kg)	Iveco Daily 65 C 17 [7.200 kg]	Iveco Daily 70 C 17 [7.490 kg]
Motore diesel in linea (Cilindri)	4	4	4	4	4	4
Cilindrata (Litri)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Cilindrata (Litri) Potenza max. (KW/CV) Coppia max. (Nm)	125/170	125/170	125/170	125/170	125/170	125/170
Coppia max. [Nm]	400	400	400	400	400	400
Classe di emissione	EURO 5	EURO 5	EURO 5	EURO 5	EURO 5	EURO 5
Massa complessiva tecnicamente consentita [kg] ¹	6.700	7.200	7.490	6.700	7.200	7.490
Massa allo stato pronto alla guida (kg)¹	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
Carico utile [kg] ¹	1.750	2.250	2.540	1.750	2.250	2.540
Carico rimorchiabile (kg)	3.300	2.800	2.510 ²	3.300	2.800	2.510 ²
Lunghezza totale (mm)	8.490	8.490	8.490	8.490	8.490	8.490
Larghezza totale (mm)	2.400/2.500	2.400/2.500	2.400/2.500	2.400/2.500	2.400/2.500	2.400/2.500
Altezza totale (mm)	3.440	3.440	3.440	3.440	3.440	3.440
Interasse (mm)	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
Panca Lounge sinistra (mm)	1.740 x 1.000	1.740 x 1.000	1.740 x 1.000	1.740 x 1.000	1.740 x 1.000	1.740 x 1.000
Divano destra (mm)	1.250 x 650	1.250 x 650	1.250 x 650	1.250 x 650	1.250 x 650	1.250 x 650
Letto posteriore (mm)	2.140 x 1.500	2.140 x 1.500	2.140 x 1.500	1.960 x 1.450	1.960 x 1.450	1.960 x 1.450
Letto basculante optzionale (mm)	2.000 x 1.330	2.000 x 1.330	2.000 x 1.330	2.000 x 1.330	2.000 x 1.330	2.000 x 1.330
Sportello gavone (Passaggio Alt. x Largh. destra in mm)	1.240 x 1.140	1.240 x 1.140	1.240 x 1.140	1.240 x 1.140	1.240 x 1.140	1.240 x 1.140
Prezzo in Euro (incl. 21% IVA)	182.400,-€	184.400,-€	186.400,-€	184.400,-€	186.400,-€	188.400,-€
Sovraprezzo Larghezza XL di 2,50m³	5.000,-€	5.000,-€	5.000,-€	5.000,-€	5.000,-€	5.000,-€

¹vedi retro ²+500 kg con cambio manuale ³Carico utile: -100 kg

PALACE 85 L

PALACE 88 LB







o)-		
- 6		
- 11		
41		
<i>)</i> –	-0	

		Iveco Daily 65 C 17 (6.700 kg)	Iveco Daily 65 C 17 (7.200 kg)	Iveco Daily 70 C 17 (7.490 kg)	Iveco Daily 65 C 17 (6.700 kg)	Iveco Daily 65 C 17 (7.200 kg)	Iveco Daily 70 C 17 (7.490 kg)
	Motore diesel in linea (Cilindri)	4	4	4	4	4	4
Щ	Cilindrata (Litri)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
MOTORE	Potenza max. [KW/CV]	125/170	125/170	125/170	125/170	125/170	125/170
Σ	Coppia max. [Nm]	400	400	400	400	400	400
	Classe di emissione	EURO 5	EURO 5				
	Massa complessiva tecnicamente consentita $[kg]^{\dagger}$	6.700	7.200	7.490	6.700	7.200	7.490
MASSE	Massa allo stato pronto alla guida $(kg)^{\scriptscriptstyle 1}$	5.000	5.000	5.000	5.200	5.200	5.200
X V	Carico utile [kg] ¹	1.700	2.200	2.490	1.500	2.000	2.290
	Carico rimorchiabile [kg]	3.300	2.800	2.510 ²	3.300	2.800	2.510 ²
	Lunghezza totale (mm)	8.730	8.730	8.730	8.990	8.990	8.990
	Larghezza totale (mm)	2.400/2.500	2.400/2.500	2.400/2.500	2.400/2.500	2.400/2.500	2.400/2.500
	Altezza totale (mm)	3.440	3.440	3.440	3.440	3.440	3.440
Щ	Interasse (mm)	4.750	4.750	4.750	5.000	5.000	5.000
MISURE	Panca Lounge sinistra (mm)	1.740 x 1.000	1.740 x 1.000				
Ξ	Divano destra (mm)	1.250 x 650	1.250 x 650				
	Letto posteriore (mm)	2 x 2.000 x 1.060	2 x 2.000 x 1.060				
	Letto basculante optzionale (mm)	2.000 x 1.330	2.000 x 1.330				
	Sportello gavone (Passaggio Alt. x Largh. destra in mm)	1.240 x 1.140	1.240 x 1.140				
	Prezzo in Euro (incl. 21% IVA)	184.400,-€	186.400,-€	188.400,-€	185.400,-€	187.400,-€	189.400,-€
Ψ	Sovraprezzo Larghezza XL di 2,50m³	5.000,-€	5.000,-€	5.000,-€	5.000,-€	5.000,-€	5.000,-€

¹vedi retro ²+500 kg con cambio manuale ³Carico utile: -100 kg

PALACE 90 LS







2 x 2.000 x 1.060

2.000 x 1.330

1.240 x 1.140

189.400,-€

5.000,-€

2 x 2.000 x 1.060

2.000 x 1.330 1.240 x 1.140

191.400,-€

5.000,-€



2 x 2.000 x 1.060

2.000 x 1.330

1.240 x 1.140

187.400,-€

5.000,-€

	Iveco Daily 65 C 17 [6.700 kg]	Iveco Daily 65 C 17 (7.200 kg)	Iveco Daily 70 C 17 [7.490 kg]	Iveco Daily 65 C 17 (6.700 kg)	Iveco Daily 65 C 17 [7.200 kg]	Iveco Daily 70 C 17 [7.490 kg]
Motore diesel in linea (Cilindri)	4	4	4	4	4	4
Cilindrata (Litri)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Potenza max. (KW/CV)	125/170	125/170	125/170	125/170	125/170	125/170
Coppia max. [Nm]	400	400	400	400	400	400
Classe di emissione	EURO 5	EURO 5	EURO 5	EURO 5	EURO 5	EURO 5
Massa complessiva tecnicamente consentita (kg)¹	6.700	7.200	7.490	6.700	7.200	7.490
Massa allo stato pronto alla guida $[kg]^{\dagger}$	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
Carico utile (kg) ¹	1.400	1.900	2.190	1.400	1.900	2.190
Carico rimorchiabile (kg)	3.300	2.800	2.510 ²	3.300	2.800	2.510 ²
Lunghezza totale (mm)	9.230	9.230	9.230	9.230	9.230	9.230
Larghezza totale (mm)	2.400/2.500	2.400/2.500	2.400/2.500	2.400/2.500	2.400/2.500	2.400/2.500
Altezza totale (mm)	3.440	3.440	3.440	3.440	3.440	3.440
Interasse (mm)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Panca Lounge sinistra (mm)	1.440 x 1.000	1.440 x 1.000	1.440 x 1.000	1.740 x 1.000	1.740 x 1.000	1.740 x 1.000
Divano destra (mm)	1.250 x 650	1.250 x 650	1.250 x 650	1.250 x 650	1.250 x 650	1.250 x 650

2 x 2.000 x 1.060

2.000 x 1.330

1.240 x 1.140

189.400,-€

5.000,-€

2 x 2.000 x 1.060

2.000 x 1.330

1.240 x 1.140

191.400,-€

5.000,-€

2 x 2.000 x 1.060

2.000 x 1.330

1.240 x 1.140

187.400,-€

5.000,-€

¹vedi retro ²+500 kg con cambio manuale ³Carico utile: -100 kg

Sportello gavone (Passaggio Alt. x Largh. destra in mm)

Letto posteriore (mm)

Letto basculante optzionale (mm)

Sovraprezzo Larghezza XL di 2,50m³

Prezzo in Euro (incl. 21% IVA)

PALACE 90 M









7		
<i></i>	- 0	

		Iveco Daily 65 C 17 [6.700 kg]	Iveco Daily 65 C 17 [7.200 kg]	Iveco Daily 70 C 17 [7.490 kg]	Iveco Daily 65 C 17 (6.700 kg)	Iveco Daily 65 C 17 (7.200 kg)	Iveco Daily 70 C 17 (7.490 kg)
	Motore diesel in linea (Cilindri)	4	4	4	4	4	4
Щ	Cilindrata (Litri)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
MOTORE	Potenza max. [KW/CV]	125/170	125/170	125/170	125/170	125/170	125/170
Σ	Coppia max. (Nm)	400	400	400	400	400	400
	Classe di emissione	EURO 5	EURO 5	EURO 5	EURO 5	EURO 5	EURO 5
	Massa complessiva tecnicamente consentita [kg] ¹	6.700	7.200	7.490	6.700	7.200	7.490
MASSE	Massa allo stato pronto alla guida [kg]¹	5.300	5.300	5.300	5.400	5.400	5.400
A V	Carico utile [kg] ¹	1.400	1.900	2.190	1.300	1.800	2.090
	Carico rimorchiabile (kg)	3.300	2.800	2.510 ²	3.300	2.800	2.510 ²
	Lunghezza totale (mm)	9.230	9.230	9.230	9.490	9.490	9.490
	Larghezza totale (mm)	2.400/2.500	2.400/2.500	2.400/2.500	2.400/2.500	2.400/2.500	2.400/2.500
	Altezza totale (mm)	3.440	3.440	3.440	3.440	3.440	3.440
Щ	Interasse (mm)	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100	5.100
MISURE	Panca Lounge sinistra (mm)	1.440 x 1.000	1.440 x 1.000	1.440 x 1.000	1.740 x 1.000	1.740 x 1.000	1.740 x 1.000
Ξ	Divano destra (mm)	1.250 x 650	1.250 x 650	1.250 x 650	1.250 x 650	1.250 x 650	1.250 x 650
	Letto posteriore (mm)	2.000 x 1.600	2.000 x 1.600	2.000 x 1.600	2.000 x 1.600	2.000 x 1.600	2.000 x 1.600
	Letto basculante optzionale (mm)	2.000 x 1.330	2.000 x 1.330	2.000 x 1.330	2.000 x 1.330	2.000 x 1.330	2.000 x 1.330
	Sportello gavone (Passaggio Alt. x Largh. destra in mm)	1.240 x 1.140	1.240 x 1.140	1.240 x 1.140	1.240 x 1.140	1.240 x 1.140	1.240 x 1.140
Ш	Prezzo in Euro (incl. 21% IVA)	187.400,-€	189.400,-€	191.400,-€	188.400,-€	190.400,-€	192.400,-€
Ψ	Sovraprezzo Larghezza XL di 2,50m³	5.000,-€	5.000,-€	5.000,-€	5.000,-€	5.000,-€	5.000,-€

¹vedi retro ²+500 kg con cambio manuale ³Carico utile: -100 kg

PALACE 90 G







T io

Toyota iQ

	Iveco Daily 70 C 17 [7.490 kg]	Iveco Daily 70 C 17 (7.490 kg)
Motore diesel in linea (Cilindri)	4	4
Cilindrata (Litri)	3,0	3,0
Cilindrata (Litri) Potenza max. (KW/CV) Coppia max. (Nm)	125/170	125/170
Coppia max. [Nm]	400	400
Classe di emissione	EURO 5	EURO 5
Massa complessiva tecnicamente consentita [kg] ¹	7.490	7.490
Massa allo stato pronto alla guida (kg)¹	5.600	5.700
Carico utile (kg) ¹	1.890	1.790
Carico rimorchiabile (kg)	2.510 ²	2.510 ²
Lunghezza totale (mm)	9.430	9.730
Larghezza totale [mm]	2.400/2.500	2.400/2.500
Altezza totale (mm)	3.440	3.440
Interasse (mm)	5.100	5.200
Panca Lounge sinistra (mm) Divano destra (mm)	1.440 x 1.000	1.440 x 1.000
Divano destra (mm)	1.250 x 650	1.250 x 650
Letto posteriore (mm)	2.000 x 1.600	2.000 x 1.600
Letto basculante optzionale (mm)	2.000 x 1.330	2.000 x 1.330
Sportello gavone (Passaggio Alt. x Largh. destra in mm)	1.600 x 1.800	1.600 x 1.800
Prezzo in Euro (incl. 21% IVA)	214.900,-€	219.900,-€
Sovraprezzo Larghezza XL di 2,50m³	5.000,-€	5.000,-€







Con PALACE LINER MORELO presenta la classe King Size dei suoi autocaravan First Class. 10 planimetrie moltiplicate per 24 varanti di modello, più le possibilità che i vari pacchetti di allestimento offrono: questa è la molteplicità che cerca chi sia in grado di apprezzarla. Ogni PALACE LINER è un autocaravan unico nel suo genere che soddisferà le vostre esigenze di comfort, funzionalità, allestimenti e design superando le vostre stesse aspettative.

DATI TECNICI PALACE LINER

PALACE LINER 83 HB









		MAN TGL 8.220	MAN TGL 8.250	lveco Eurocargo 90 E 25	MAN TGL 8.220	MAN TGL 8.250	lveco Eurocargo 90 E 25
	Motore diesel in linea (Cilindri)	4	6	6	4	6	6
HE	Cilindrata (Litri)	4,6	6,9	5,9	4,6	6,9	5,9
MOTOR	Potenza max. [KW/CV]	162/220	184/250	185/251	162/220	184/250	185/221
Σ	Coppia max. [Nm]	850	1.000	850	850	1.000	850
	Classe di emissione	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6
	$\textbf{Massa complessiva tecnicamente consentita} \; (kg)^1$	8.800/7.4902	8.800	9.000	8.800/7.4902	8.800	9.000
3SE	Massa allo stato pronto alla guida $[kg]^{\dagger}$	6.200	6.550	6.450	6.200	6.550	6.450
Ŝ	Carico utile [kg] ¹	2.600/1.290	2.250	2.550	2.600/1.290	2.250	2.550
	Carico rimorchiabile (kg)	3.200/3.500	3.200	3.200	3.200/3.500	3.200	3.200
	Lunghezza totale (mm)	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	Larghezza totale (mm)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Altezza totale (mm)	3.530	3.530	3.450	3.530	3.530	3.450
Щ	Interasse (mm)	4.500	4.500	4.455	4.500	4.500	4.455
VISURE	Panca Lounge sinistra (mm)	1.740 x 1.000	1.740 x 1.000	1.740 x 1.000	1.740 x 1.000	1.740 x 1.000	1.740 x 1.000
Ξ	Divano destra (mm)	1.250 x 650	1.250 x 650	1.250 x 650	1.250 x 650	1.250 x 650	1.250 x 650
	Letto posteriore (mm)	2.140 x 1.500	2.140 x 1.500	2.140 x 1.500	1.950 x 1.450	1.950 x 1.450	1.950 x 1.450
	Letto basculante optzionale (mm)	2.000 x 1.330	2.000 x 1.330	2.000 x 1.330	2.000 x 1.330	2.000 x 1.330	2.000 x 1.330
	Sportello gavone (Passaggio Alt. x Largh. destra in mm)	1.240 x 1.140	1.240 x 1.140	1.240 x 1.140	1.240 x 1.140	1.240 x1.140	1.240 x 1.140
Ф	Prezzo in Euro (incl. 21% IVA)	232.900,-€	238.900,-€	224.900,-€	230.900,-€	240.900,-€	230.900,-€

¹vedi retro ²riduzione solo in caso di carico residuo suficiente

84 | 85

DATI TECNICI PALACE LINER

PALACE LINER 88 LB





	MAN TGL 8.220	MAN TGL 8.250	MAN TGL 10.250	Iveco Eurocargo 90 E 25	lveco Eurocargo 100 E 25
Motore diesel in linea (Cilindri)	4	6	6	6	6
Cilindrata (Litri)	4,6	6,9	6,9	5,9	5,9
Potenza max. [KW/CV]	162/220	184/250	184/250	185/251	185/251
Coppia max. [Nm]	850	1.000	1.000	850	850
Classe di emissione	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6
Massa complessiva tecnicamente consentita $[kg]^\dagger$	8.800	8.800	10.000	9.000	10.000
Massa allo stato pronto alla guida $[kg]^{1}$	6.550	6.900	7.000	6.900	6.900
Carico utile [kg] ¹	2.250	1.900	3.000	2.100	3.100
Carico rimorchiabile [kg]	3.200	3.200	3.100	3.200	3.100
Lunghezza totale (mm)	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Larghezza totale (mm)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Altezza totale (mm)	3.530	3.530	3.450	3.530	3.450
Interasse (mm)	4.850	4.850	4.850	4.815	4.815
Panca Lounge sinistra (mm)	1.740 x 1.000	1.740 x 1.000	1.740 x 1.000	1.740 x 1.000	1.740 x 1.000
Divano destra (mm)	1.250 x 650	1.250 x 650	1.250 x 650	1.250 x 650	1.250 x 650
Letto posteriore (mm)	2 x 2.000 x 1.060	2 x 2.000 x 1.060			
Letto basculante optzionale (mm)	2.000 x 1.330	2.000 x 1.330	2.000 x 1.330	2.000 x 1.330	2.000 x 1.330
Sportello gavone (Passaggio Alt. x Largh. destra in mm)	1.240 x 1.140	1.240 x 1.140	1.240 x 1.140	1.240 x 1.140	1.240 x 1.140
Prezzo in Euro (incl. 21% IVA)	235.900,-€	241.900,-€	245.900,-€	231.900,-€	235.900,-€

¹vedi retro ²riduzione solo in caso di carico residuo suficiente

DATI TECNICI PALACE LINER

PALACE LINER 90 LS PALACE LINER 90 LBX PALACE LINER 90 M

		0



	MAN TGL 8.220	MAN TGL 8.250	MAN TGL 10.250	Iveco Eurocargo 90 E 25	lveco Eurocargo 100 E 25
Motore diesel in linea (Cilindri)	4	6	6	6	6
Cilindrata (Litri)	4,6	6,9	6,9	5,9	5,9
Potenza max. [KW/CV]	162/220	184/250	184/250	185/251	185/251
Coppia max. [Nm]	850	1.000	1.000	850	850
Classe di emissione	EURO 6				
Massa complessiva tecnicamente consentita (kg)¹	8.800	8.800	10.000	9.000	10.000
Massa allo stato pronto alla guida $[kg]^{1}$	6.700	7.050	7.150	7.000	7.000
Carico utile (kg)¹	2.100	1.750	2.850	2.000	3.000
Carico rimorchiabile (kg)	3.200	3.200	3.100	3.200	3.100
Lunghezza totale (mm)	9.240	9.240	9.240	9.240	9.240
Larghezza totale (mm)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Altezza totale (mm)	3.530	3.530	3.530	3.450	3.450
Interasse (mm)	4.850	4.850	4.850	4.815	4.815
Panca Lounge sinistra (mm)	1.440 x 1.000 ³				
Divano destra (mm)	1.250 x 650				
Letto posteriore (mm)	2 x 2.000 x 1.060 ⁴				
Letto basculante optzionale (mm)	2.000 x 1.330				
Sportello gavone [Passaggio Alt. x Largh. destra in mm]	1.240 x 1.140				
Prezzo in Euro (incl. 21% IVA)	238.900,-€	244.900,-€	248.900,-€	234.900,-€	238.900,-€

¹vedi retro ²riduzione solo in caso di carico residuo suficiente ³LBX: 1.740 x 1.000 ⁴M: 2.000 x 1.600

DATI TECNICI PALACE LINER

PALACE LINER 93 MB











	MAN TGL 10.250	Iveco Eurocargo 100 E 25	MAN TGL 12.250	Iveco Eurocargo 120 E 28	
Motore diesel in linea (Cilindri)	6	6	6	6	
Cilindrata (Litri)	6,9	5,9	6,9	5,9	
Potenza max. [KW/CV] Coppia max. [Nm]	184/250	185/251	184/250	205/279	
Coppia max. (Nm)	1.000	850	1.000	950	
Classe di emissione	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6	
Massa complessiva tecnicamente consentita (kg)¹	10.000	10.000	11.990	11.990	
Massa allo stato pronto alla guida [kg] ¹	7.250	7.100	7.550	8.050	
Carico utile (kg) ¹	2.750	2.900	4.440	3.940	
Carico rimorchiabile (kg)	3.100	3.100	2.950	2.950	
Lunghezza totale (mm)	9.500	9.500	9.950	9.960	
Larghezza totale (mm)	2.400/2.500	2.400/2.500	2.500	2.500	
Altezza totale (mm)	3.530	3.450	3.530	3.600	
Interasse (mm)	4.850	5.175	5.200	5.175	
Panca Lounge sinistra (mm) Divano destra (mm)	1.740 x 1.000	1.740 x 1.000	1.740 x 1.000	1.740 x 1.000	
Divano destra (mm)	1.250 x 650	1.250 x 650	1.250 x 650	1.250 x 650	
Letto posteriore (mm)	2.000 x 1.600	2.000 x 1.600	2.000 x 1.600	2.000 x 1.600	
Letto basculante optzionale (mm)	2.000 x 1.330	2.000 x 1.330	2.000 x 1.330	2.000 x 1.330	
Sportello gavone (Passaggio Alt. x Largh. destra in mm)	1.240 x 1.140	1.240 x 1.140	1.600 x 1.800	1.600 x 1.800	
Prezzo in Euro (incl. 21% IVA)	246.900,-€	236.900,-€	277.900,-€	277.900,-€	

¹vedi retro ²riduzione solo in caso di carico residuo suficiente







3,75 m

	MAN TGL 12.250	Iveco Eurocargo 120 E 28	MAN TGL 12.250	Iveco Eurocargo 120 E 28	
Motore diesel in linea (Cilindri)	6	6	6	6	
Cilindrata (Litri)	6,9	5,9	6,9	5,9	
Potenza max. [KW/CV]	184/250	205/279	184/250	205/279	
Coppia max. (Nm)	1.000	950	1.000	950	
Classe di emissione	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6	
Massa complessiva tecnicamente consentita [kg] ¹	11.990	11.990	11.990	11.990	
Massa allo stato pronto alla guida $[kg]^{1}$	8.000	8.400	8.100	8.600	
Carico utile [kg] ¹	3.990	3.590	3.890	3.390	
Carico rimorchiabile (kg)	2.950	2.950	2.950	2.950	
Lunghezza totale (mm)	10.750	10.760	10.950	10.950	
Larghezza totale (mm)	2.500	2.500	2.500	2.500	
Altezza totale (mm)	3.530	3.600	3.530	3.600	
Interasse (mm)	5.750	5.670	5.750	5.670	
Panca Lounge sinistra (mm)	1.740 x 1.000	1.740 x 1.000	1.740 x 1.000	1.740 x 1.000	
Divano destra (mm)	1.250 x 650	1.250 x 650	1.250 x 650	1.250 x 650	
Letto posteriore (mm)	2.000 x 1.600	2.000 x 1.600	2.000 x 1.600	2.000 x 1.600	
Letto basculante optzionale [mm]	2.000 x 1.330	2.000 x 1.330	2.000 x 1.330	2.000 x 1.330	
Sportello gavone (Passaggio Alt. x Largh. destra in mm)	1.600 x 1.800	1.600 x 1.800	1.600 x 1.800	1.600 x 1.800	
Prezzo in Euro (incl. 21% IVA)	287.900,-€	287.900,-€	290.900,-€	290.900,-€	

¹vedi retro ²riduzione solo in caso di carico residuo suficiente

DOTAZIONE DI SERIE

TELAIO

	Iveco	Daily	Iveco Eurocargo	MAN TGL
Motore Turbodiesel, con trazione posteriore			•	
Serbatoio carburante, in litri	9	0	180	180
Classe di emissione EURO 6 (Iveco Daily: EURO 5)	Filtro antip	particolato	AdBlue	AdBlue
Cambio automatico	[٥	6 marce	6/12 marce
Alternatore trifase	14 V / 140 A	A / 1.960 W	28 V / 70 A / 1.960 W	28 V / 80 A / 2.240 V
Alternatore trifase supplementare per ricaricare le batterie aggiuntive durante la guida		-	14 V / 80 A / 1.120 W	14 V / 80 A / 1.120 V
Pneumatici asse posteriore con profilo di trazione		-	•	•
Pneumatici, fino a telaio da 10 tonnellate	225/7	75R16	245/70R17.5	235/75R17.5
Pneumatici, telaio da 12 tonnellate	-	-	285/70R19.5	245/70R17.5
Freno ad aria compressa a due circuiti e freno motore		-	•	•
Impianto frenante con sistema di frenata motore EVB (Freno a bilanciere)	-	-	-	•
Freni a disco, su asse anteriore e posteriore	i i		•	-
Sistema anti-bloccaggio a regolazione elettronica (ABS)			•	•
Regolazione antislittamento della trasmissione [ASR]			•	-
Sospensioni ad aria su asse posteriore, con funzione « Sollevare ed abbassare »			-	•
Sospensioni ad aria su asse anteriore e posteriore, con funzione « Sollevare ed abbassare »		-		-
Climatizzatore cabina	ı	•	•	•
Tempomat				-
Cruscotto indipendente, con illuminazione ambiente e scomparto bevande refrigerato		•		
Volante, regolabile in altezza ed inclinabile (nel Daily solo in altezza)				

IL MODO PIU' ACCOGLIENTE DI VIAGGIARE

Con le nostre sospensioni pneumatiche integrali vi offriamo un comfort di guida unico nel suo genere, che solo gli autobus per viaggi su lunga distanza sono in grado di offrire. Le sospensioni integrali di serie non solo sono perfette sull'asse posteriore, ma sono adattate all'autotelaio nel suo complesso. Un ulteriore vantaggio della dotazione di serie è la completa integrazione delle sospensioni nel sistema Canbus del vostro veicolo. In tal modo sono possibili il controllo permanente del sistema e una semplice diagnosi degli errori. Il sollevamento e l'abbassamento manuali dei singoli assi è comodamente realizzabile con un elemento di comando nella cabina di guida. In tal modo salire e scendere da un traghetto sarà in futuro un gioco da ragazzi.



IVECO

UNA BASE AFFIDABILE

Qualsiasi servizio di massima qualità poggia su una base stabile. È proprio ciò che facciamo per rendere il vostro MORELO nell'autocaravan perfetto per quanto riguarda l'autotelaio. Collaborando strettamente con MORELO, miglioriamo continuamente in nostri già comprovati prodotti, innovando sempre le nostre soluzioni, adattate in modo speciale.

Iveas Daile

Iveas Firm

MANITOL

IL NOSTRO CONSIGLIO:

Sin dall'ordinazione del vostro MORELO, riflettete sulla possibilità di integrare un gancio da rimorchio. Montarlo in seguito significa infatti farsi carico di costi superflui ma significativi.





DOTAZIONE DI SERIE

TELAIO // STRUTTURA

	Iveco Daily	Iveco Eurocargo	MAN TGL
Specchietto esterno (nero) e tergicristalli, in stile pullman con specchietti a grandangolo e specchietto da bordo marciapiede	•	•	•
Riduzione del livello di rumorosità, grazie all'isolamento saldato nel vano motore	•	•	•
Fari principali alogeni, con lente ottica ed abbaglianti supplementari	•	•	•
Antinebbia	-	•	-
Luci di circolazione diurna, in tecnologia a LED	•	•	
Frecce direzionali, con corona di luci fisse a LED	-	-	-
Fari posteriori a LED, con cerchio cromato		•	•
Set emergenza, con triangolo, cassetta di pronto soccorso, luce di avviso e cunei di arresto	-	-	•

Sedile del guidatore e del passeggero ammortizzati ad aria, con cinture di sicurezza integrate, sostegno delle vertebre lombari, sedili riscaldati e braccioli (opzionale nel Daily)

Cabina completamente isolata, modulo vetroresina innovativo

Avvolgibili ad isolamento per parabrezza, con azionamento elettrico e manovella di emergenza

Parabrezza panoramico in vetro stratificato, sfumato e riscaldabile elettricamente

Finestrini laterali della cabina isolati ed in vetro laminato, con azionamento meccanico

Prese elettriche, 2 x 12 Volt

Tutte le pareti esterne con uno spessore di 42 mm, di cui 40 mm in schiuma rigida a cellule chiuse RTM

Barre profilate per tettuccio in alluminio, con canalina per acqua piovana per la riduzione dello sporco sulle pareti laterali

Pareti laterali in struttura sandwich Alu-RTM-Alu, lisce e lucide

Tetto in struttura sandwich Vetroresina-RTM-ALU, con protezione dalla grandine e basso tasso di conducibilità termica

Sottofondo in struttura sandwich Vetroresina-RTM-Vetroresina, robusto, anticorrosivo e privo di legno

Tecnologia di collegamento alle pareti priva di ponte termico, con profili resistenti in PU compresse

Apriporta gavone elettrico, con sblocco di emergenza

Protezione antifulmini, con principio di gabbia di Faraday

Doppio fondo riscaldabile, con altezza di ca. 420 mm, accessibile lateralmente da gavoni esterni

Porta di ingresso « Safety Plus », con zanzariera

Gradino di ingresso interno, illuminato e riscaldato, con 2 cassetti

Gradino di ingresso esterno, 2 gradini, estrazione elettrica con azionamento di sicurezza, 3 livelli in Eurocargo 120 E 28

Gavone posteriore, sportelli del gavone a destra e sinistra, guide di fondo con occhielli di aggancio e presa elettrica da 230 Volt (non per i modelli G)

Parete posteriore in struttura sandwich in vetro a strati, con nucleo in materiale espanso PU

Finestra di plastica nella zona giorno, a doppio vetro oscurato, apertura verso l'esterno e scorrevole, con oscurante e zanzariera

Passaruote in materiale resistente in fibra di vetro, asse posteriore in struttura sandwich isolata

Gavoni con cerniere in ghisa di alluminio, internamente rivestiti con tappeto, telaio saldato e rivestito

90 | 91

Struttura esterna completamente priva di legno

Frontale anteriore e bandelli laterali, in materiale resistente in fibra di vetro

Applicazione esterna, in nero ed argento

Oblò tetto, con zanzariera ed oscuranti

Molle Lattoflex, con comodo materasso in schiuma fredda

Superficie piano letto (ca. 2.000 x 1.330 mm)

Tenda di separazione

■ Dotazione di serie □ Optional – non disponibile/non previsto

DOTAZIONE DI SERIE

CFILLIA

Rivestimento pavimento, in vinyl di elevata qualità facile da pulire

Oblò tetto, con zanzariera ed oscuranti nella zona notte

Finestra panoramica sul tetto a doppio vetro, nella zona giorno, zanzariera ed oscurante

Letto posteriore con materasso in schiuma fredda, incluso a molle flessibili e testa regolabile

Armadi, con illuminazione a LED

Baldacchino luminoso con spot a LED, inclusa illuminazione indiretta, regolabile

Imbottitura in microfibre, incluso sedile per quidatore e passeggero

Frontali dei mobili, con cerniere a molla di metallo

Divano multifunzione, con 2 posti a sedere con cinture di sicurezza

Gruppo di seduta con imbottitura ergonomica, struttura a più strati comoda con imbottitura Diolen e cerniere lampo

Robusta maniglia corrimano, illuminata

Tavolo resistente, con ampio raggio di spostamento e superficie rivestita laminata

Prese elettriche nella zona giorno e notte

Vetrinetta pensili con illuminazione a LED, incluso assortimento di bicchieri

Rivestimento della parete con tappeto in tono

e spazio per un TV a schermo piatto (non le piante X)

Pavimento della zona giorno piano, dalla parte posteriore fino al cruscotto

Tendine eleganti

STYR0F0AM™

La qualità non si mostra solo esternamente, nell'eccellente design e negli eleganti rivestimenti. Si nasconde anche all'interno. Lo STYROFOAM™ della Dow è una schiuma estrusa di polistirolo che si distingue per la sua struttura chiusa a celle, che impedisce l'infiltrazione di umidità nell'isolamento. L'autocaravan si mantiene così asciutto e senza muffa. Oltre a contribuire a creare un clima costantemente gradevole all'interno del veicolo, lo STYRO-FOAM™ soddisfa anche elevati requisiti di portanza e stabilità globale della struttura e per quanto concerne il comfort di guida. Non ultimo, il peso ridotto dei pannelli azzurri STYROFOAM™ aiuta a ridurre i consumi durante la guida.







Frigorifero AES da 190 litri, con congelatore indipendente da 33 litri, decorazione scura del frigorifero specchiata

Forno a gas con grill

Piano lavoro cucina Morelosan, con lavandini formati senza giuntura e scarichi domestici

Fornello a gas a tre fiamme in acciaio inossidabile, incassato

on accensione automatica e copertura di vetro

Rubinetto a leva, cromato

Reling cromato davanti al piano cottura

Oblò tetto, con zanzariera ed oscurante

Faretti LED, nel baldacchino luminoso

Cassetti con quida SuperSoft

Cassetto posate e piano di lavoro estraibile

Doppio secchio della spazzatura, con estrazione nella cucina

Prese elettriche, 2 x 230 Volt

Armadio estraibile, con inserti regolabili e dispositivo di chiusura Softclose (escluse piante X)

Oblò tetto, con zanzariera ed oscuranti

Rubinetto a leva, cromato con estrattore sul lavabo

Ampio armadio, con illuminazione a LED continua

Spot a LED

Dispenser sapone e portabicchiere

Doccia a parte, con asta a parete, soffione doccia regolabile in altezza, con appendino

Prese elettriche, 2 x 230 Volt

Water in ceramica, con serbatoio fisso da 250 litri

Portarotolo carta igienica e spazzolone

Finestra del bagno, con zanzariera e oscurante (solo per bagno Premium)

Lavabo, con lavandino formato senza giunture e scarico domestico

Armadio a specchio, inclusa illuminazione

Area WC a parte (per bagno di lusso)

DOTAZIONE DI SERIE

TECNOLOGIA DI BORDO

Comodo syuotamento delle acque di scarico, con il rubinetto di scarico con un grande diametro nel doppiofondo riscaldato ed il tubo flessibile per lo scarico con chiusura a baionetta

Cartuccia di riscaldamento elettrica, 230 Volt, 3.000 Watt

Serbatoio acque chiare da 350 litri, serbatoio acque grigie 250 litri, serbatoio WC 250 litri, nel doppiofondo riscaldato

Riscaldamento a pavimento nella zona giorno e nel bagno

Vano bombole di gas, per 2 x 11 kg affiancate, con regolatore del gas, incluso dispositivo di commutazione bombole, secondo le norme attuali

Scaldasciugamano in bagno, a regolazione termostatica

Circuito del riscaldamento regolabile, per zona notte e gavone, zona notte con regolazione indipendente

Boiler par acqua calda integrato, per l'alimentazione di tutti i punti di prelievo

Riscaldamento centralizzato a gas ad acqua calda da 5.500 Watt, con regolazione termostatica, valvola di sfiato automatica e blocco tratto di riflusso

Scambiatore di calore del motore, che frutta il calore dissipato


del motore per il riscaldamento dell'ambiente

Tubi dell'acqua e delle acque di scarico in esecuzione a tecnologia domestica

Alimentazione centralizzata dell'acqua in pressione

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO AD ACQUA CALDA

Se non dovete preoccuparvi del riscaldamento ad acqua calda del vostro autocaravan, sicuramente è di marca Alde. Il nostro riscaldamento a pavimento garantisce un piacevole calore in modo silenzioso ma con la massima affidabilità. Testato nel rigido clima scandinavo, questo riscaldamento a pavimento ad acqua calda di Alde crea un piacevole clima interno, anche quando il gelo all'esterno fa brinare i finestrini.



Il riscaldamento nel vostro MORELO può essere regolato in modo flessibile in base alle vostre esigenze. La regolazione separata della temperatura per zona notte e zona giorno riscalda a piacimento e garantisce il clima interno ottimale per ogni situazione.





Presa elettrica, 230 Volt nel gavone

Disattivazione dell'unità elettrica di bordo, in caso di sottotensione o sovratemperatura

Attacco da 230 Volt, con passaggio a terra isolato in doppiofondo

Batterie gel da 140Ah nel fondo intermedio, incluso sistema di controllo della batteria con protezione da sovraccarico e scarico

Altoparlanti di elevata qualità a 2 vie, nei rivestimenti laterali della cabina di quida

Dispositivo di ricarica, con regolazione automatica e sensore di temperatura della batteria, max corrente di carica 22 A

Radio nella cabina di guida, con riproduzione CD ed MP3

Pannello centralizzato di comando e di controllo, con display touchscreen a colori

Unità elettronica di bordo, controllo a microprocessore con tecnologia BUS

Tasti per accensione e spegnimento, dell'illuminazione, della pompa dell'acqua e optional, incluso interruttore principale per tutte le utenze

Dispositivi di avviso, per « Serbatoio acque di scarico pieno », « Scalino estratto », « Serbatoio acqua pulita vuoto », « Bombola di gas di riserva vuota » e diversi altri

Pannello di comando LCD, per controllo temperatura esterna/interna, alimentazione corrente esterna, commutazione parallela batterie, tensione batteria veicolo e batteria supplementare

Pannello di comando LCD, per controllo serbatoio acque di scarico, serbatoio acqua pulita, livello di gas (solo con serbatoio gas) e corrente di ricarica e scarica, data ed ora con funzione sveglia

OPTIONAL

TELAIO

Articolo / Peso¹		Iveco Daily	Iveco Eurocargo	MAN TGL
011201 / 20	Cambio automatico AGILE, incl. funzione Hillholder	2.290,-€	•	
011230 / 15	Variante motore C 21, 3.0 litri, 151 KW / 205 CV (non insieme a cambio autom. AGILE)	2.390,-€	-	-
018150 / 70	Serbatoio carburante da 170 litri	1.290,-€	-	-
011220 / 85	Telma-Retarder	6.500,-€	-	-
018100 / 29	Gancio traino fisso (retrofitting molto costo, lunghezza totale veicolo + 130 mm)	1.490,-€	1.490,-€	1.790,-€
018120/36	Gancio traino estraibile (retrofitting molto costo)	1.990,-€	1.990,-€	2.490,-€
017026/ -	Fari anteriori a LED	1.490,-€	1.490,-€	1.490,-€
017000 / 15	Blocco differenziale per asse posteriore	900,-€	650,-€	650,-€
018234 / 70	Impianto piedini di sollevamento Daily, con livellamento automatico (solo in combinazione con il pacchetto elettrico)	7.200,-€	-	-
018235 / 85	Impianto piedini di sollevamento Eurocargo, con livellamento automatico (solo in combinazione con il pacchetto elettrico)	-	7.500,-€	-
018236 / 85	Impianto piedini di sollevamento MAN, con livellamento automatico (solo in combinazione con il pacchetto elettrico)	-	-	7.500,-€
013300/ -	Cerchioni in lega leggera su asse anteriore e posteriore, 6.75" x 17.5" con pneumatici di serie, valvole di acciaio	-	-	2.990,-€
018160/ -	Cerchioni in lega leggera su asse anteriore, allargamento scartamento / copriruote asse posteriore (cerchione ruota scorta in acciaio), valvole di acciaio	2.290,-€	-	-
018162/ -	Cerchioni in lega leggera su asse anteriore e posteriore, con allargamento scartamento (Ruota di scorta con cerchione in acciaio), valvole in acciaio	3.490,-€	-	-
018214 / 25	Sospensioni ad aria su asse posteriore (Dotazione di serie nel modello MORELO Palace 90 G sulla base dell'Iveco Daily)	5.400,-€	-	
018212 / 64	Sospensioni ad aria su asse anteriore e posteriore, con funzione "Auto-Level" e div. funzioni speciali (solo insieme ai cerchi in lega leggera)	9.500,-€	-	-
018216/39	Sospensioni ad aria su asse anteriore e posteriore (per modello MORELO Palace 90 G sulla base dell'Iveco Daily, solo insieme ai cerchi in lega)	4.100,-€	•	-
017200 / 04	Copriruote in acciaio inossidabile, 17.5"	-	650,-€	650,-€
017201 / 05	Copriruote in acciaio inossidabile, 19.5"	_	850,-€	

VB-FULLAIR 4C

Per migliorare il comfort, occorre migliorare la tenuta di strada e la stabilità del veicolo. Sapevate che i sistemi VB-FullAir 4C dispongono anche delle seguenti funzioni?

■ Abbassamento manuale

- Funzione AutoLevel(optional)
- Funzione Off Road (fino a 25 km/h)
- Funzione scarico acque reflue
- Funzione entrata gavone posteriore
- regolazione automatica dell'inclinazione airsuspension sollevamento manuale





OPTIONAL

TELAIO // CELLULA

Articolo / Peso		Iveco Daily	Iveco Eurocargo	MAN TGL
017220 / 01	Tachigrafo digitale (prescritto in caso di utilizzo commerciale in correlazione con > 7.49 t peso totale consentito)	-	1.490,-€	1.490,-€
025034/05	Finestrini laterali della cabina isolati ed a filo, con azionamento elettrico	1.090,-€	1.090,-€	1.090,-€
021040 / 06	Tromba ad aria compressa a 2 cornetti	890,-€	890,-€	890,-€
O52010 / 35	Sedili girevoli Luxus in cabina di guida, ammortizzati ad aria con sostegno lordosi, braccioli e riscaldamento sedile (solo con sospensioni ad aria)	3.290,-€	-	-
052013 / 40	Sedili girevoli Luxus con sistema di climatizzazione (solo insieme con allestimento in pelle)	5.980,-€	2.990,-€	2.990,-€
017300/02	Volante in pelle MoreloExklusiv, rimuovibile per una migliore rotazione del sedile di guida e come antifurto	990,-€	1.290,-€	1.290,-€

_	Articolo / Peso ¹		tutti i modelli
	022020 / 58	Avvolgibile con illuminazione a LED , manuale, 6,0 m, con piastra di montaggio passante	1.690,-€
	022022 / 60	Avvolgibile con illuminazione a LED , elettrica, 6,0 m, con piastra di montaggio passante	2.090,-€
П	025091/04	Finestra da tetto Midi, nella zona notte (al posto dell'oblò di serie)	360,-€
	025092/07	Finestra da tetto panoramica, nella zona notte (al posto dell'oblò di serie)	790,-€
Y Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z	025106 / 10	Doppia finestra da tetto panoramica , 2 x Heki 3, nella zona giorno (non combinato con letto basculante)	1.190,-€
A E E	025095 / 04	Finestra da tetto panoramica, nella zona giorno, elettrica, con sensore pioggia (al posto della finestra panoramica manuale da tetto)	990,-€
	025083 / 05	Botola sul tetto del ventilatore , Cucina, Fantastic Vent con sensore di rilevamento pioggia	790,-€
	018900 / 10	Sportello garage per auto con apertura / chiusura elettrica	2.500,-€
	020285/02	Aspetto esterno tipo carbonio, pareti laterali e frontali	890,-€
	025110 / 10	Tendine "Privacy" , davanti al parabrezza, azionamento manuale dal basso verso l'alto	790,-€
	025124 / 05	Avvolgibile parasole, nella cabina guida, elettrica	590,-€
	035201 / 97	Gruppo di seduta da Bar , con sedile singolo regolabile e panca multifunzione (inclusa omologazione per 5 persone)	1.990,-€
	052000 / 47	Letto basculante con azionamento elettrico (al posto degli pensili superiori frontali)	1.750,-€
	042200 / 07	Colonna del tavolo regolabile in altezza, con piano del tavolo più stretto e imbottitura di appoggio (solo per gruppo di seduta Lounge)	650,-€
Ž D N	042340 / 05	Tavolo estraibile , con superficie in materiale laminato, regolabile in trasversale e longitudinale	590,-€

	Articolo / Peso ¹		tutti i modelli
ZONA GIORNO + NOTTE	050600/05	Rivestimento parete/soffitto e baldacchino, in esecuzione liscia	1.500,-€
	037500 / 07	Cassetta di sicurezza a chiusura elettronica, sistema di chiusura automatico con azionamento a motore, volume da 8,3 litri	320,-€
	044102/05	Aspirapolvere centralizzato, con svuotamento nel gavone posteriore	990,-€
	036600/ -	Modifica decorazione mobili, Prezzo unitario, posizione e quantità selezionabili a piacimento	90,-€
	051245 / -	Tendine alla veneziana anteriori, tendine phiegevoli posteriori, chiari o scuri	590,-€
	051250/ -	Tendine alla veneziana anteriori e posteriori, chiari o scuri	1.090,-€
	043061 / 25	Lavastoviglie , sotto il piano cottura (solo in combinazione con pacchetto elettrico, non con microonde)	1.090,-€
⋖	043051 / 22	Microonde in acciaio inossidabile , con funzione grill (camera di cottura da 26 litri) sotto il piano cottura (alimentazione a 230 Volt tramite collegamento esterno, non con lavastoviglie)	1.290,-€
CUCINA	043155 / 15	Piano di lavoro da cucina, in materiale minerale, finitura opaca, in diversi colori	990,-€
Ö	043157 / 15	Piano di lavoro da cucina, in materiale minerale bicolore, finitura opaca, in diversi colori	1.290,-€
	043202/05	Doppio cassetto, sul blocco cucina invece di porta girevole	390,-€
	043213 / 02	Macchina per caffè Nespresso con ripiano e portacapsula, incl. presa elettrica da 230 V	390,-€
	034202 / 03	Doccia esterna, lato guida nella parte posteriore	300,-€
BAGNO	036000/ -	WC a cassetta in ceramica , inclusa presa d'aria SOG dal tetto (al posto del WC con serbatoio fisso)	ohne Aufpreis
Β	036035/20	Bagno di lusso, con vano WC separato, doccia orientale e oblò Midi	1.950,-€
	036033/03	Doccia orientale, per bagno Premium	300,-€

94 | 95 Prezzi in Euro (con IVA 21%) ¹Peso in kg ■ Dotazione di serie □ Optional – non disponibile / non previsto

OPTIONAL

CELLULA // TECHNOLOGIA

	Articolo / Peso¹		tutti i modelli
	018600 / 10	Riscaldamento Diesel , con comoda funzione di riscaldamento continuo (5.200 Watt) incluso Timer	2.590,-€
	033020/02	Allarme gas, per il controllo della zona giorno	360,-€
	033026/03	Collegamento del gas esterno sul lato passeggero	290,-€
Z Z Z	033005/88	Serbatoio gas da 120 litri, con riempimento a distanza nella parete laterale ed indicatore del livello di riempimento sul display del pannello di controllo	2.590,-€
3AS + RISCALDAMENTO	033006 / 146	Serbatoio gas da 200 litri, con riempimento a distanza nella parete laterale ed indicatore del livello di riempimento sul display del pannello di controllo (di fattibilità tecnica)	2.950,-€
ν + Π	031430 / 40	Impianto di celle a combustione a gas TRUMA VEGA, potenza fino a 250 Watt / 20 A, controllo tramite display a colori touch	8.990,-€
Ů	023110 / 40	Generatore gas da 2.600 Watt , fisso (solo in combinazione con serbatoio gas)	4.950,-€
1	031050 / 02	Impianto di allarme	1.150,-€
	025040/30	Climatizzatore da soffitto , per zona giorno con telecomando ad infrarossi (altezza totale veicolo + 130 mm)	1.950,-€
ELETTRONICA	025042/30	Climatizzatore da soffitto, per zona notte con telecomando ad infra- rossi (non insieme alla finestra da tetto panoramica) (altezza totale veicolo + 130 mm)	1.950,-€
ESPERTA	Corrente elett	BUSTIBILE VEGA TRUMA trica in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo: il si- e a combustibile VeGA Truma offre un'alimentazio- autonoma, completamente indipendente dalla rete	
	Il sistema, cer	rtificato TÜV, funziona a gas liquido ed è facilmente	

truma

Mehr Komfort für unterwegs

_			
	031315 / 110	Pacchetto elettrico "POWER", composto da: Caricabatteria combinato da 100 A con limitazione di entrata della corrente di rete, inverter Sinus da 12 Volt a 230 Volt, 2.000 Watt di potenza continua, protezione automatica della batteria di qualità elevata, batterie di elevata qualità Gel 2 x 210 Ah	4.790,-€
	031319 / 145	Pacchetto elettrico "POWER PLUS", composto da: Generatore gas da 1.800 Watt fisso, Caricabatteria combinato da 100 A con limitazione di entrata della corrente di rete, inverter Sinus da 12 Volt a 230 Volt, 2.000 Watt di potenza continua, protezione automatica della batteria di qualità elevata, batterie di elevata qualità Gel 2 x 210 Ah (solo in combinazione con serbatoio gas)	7.590,-€
	031324 / 30	Pacchetto elettrico "Lithium-POWER", composto da: Caricabatteria combinato da 100 A con limitazione di entrata della corrente di rete, inverter Sinus da 12 Volt a 230 Volt, 2.000 Watt di potenza continua, protezione automatica della batteria di qualità elevata, batterie di elevata qualità litio 360 Ah	9.990,-€
	037102 / 04	Telecamera doppia per retromarcia , con Shutter e schermo piatto da 7" (non insieme al sistema multimediale, sistema di navigazione)	1.290,-€
	021030 / 03	Sensori di retromarcia posti sulla par te posteriore	790,-€
	037204 / 15	Pannello solare, con potenza massima di 120 Watt	1.490,-€
	037206/30	Pannelli solari, con potenza massima di 2 x 120 Watt	2.790,-€

UNITÀ DI CONTROLLO ECORE

Qualità superiore negli autocaravan significa anche qualità superiore negli accessori degli autocaravan. MORELO è il primo costruttore di autoveicoli a puntare sulla nuova unità di controllo Dometic eCore. L'unità controlla quali fonti di energia siano disponibili in ogni momento e di che capacità dispongano ancora. Tecnica intelligente alla base, facilità di utilizzo immediata. MORELO: molto più della qualità standard. Dometic. Inspired by Comfort.



Articolo / Peso1

In combinazione con eCore, è disponibile eStore. Una batteria agli ioni di litio ad alte prestazioni, che oltre ad avere un peso ridotto sorprende per la sua durata utile al massimo utilizzo.



tutti i modelli



 \mathcal{O} www.my-caravanning.it

OPTIONAL

²solo in combinazione con pacchetto elettrico

TECHNOLOGIA // INTERNI

	Articolo / Peso¹		tutti i modelli
	037050 / 16	Sistema multimediale, composto da sistema di navigazione con schermo Touchscreen, radio integrata con lettore DVD, CD ed MP3, Sound-System con altoparlanti supplementari e Subwoofer, riproduzione suoni TV e DVD possibile tramite radio, vivavoce per telefono e funzione Bluetooth, telecamera doppia per retromarcia con Shutter	3.790,-€
	037026 / 05	Sistema di navigazione con schermo Touchscreen incl. doppia telecamera da retromarcia con Shutter, dispositivo vivavoce per telefono con Bluetooth	2.790,-€
	037055 / 09	Soundbar Edle 2.1, 280 W (solo in combinazione con impianto satellitare TV)	990,-€
MULTIMEDIA	037246 / 48	Impianto satellitare TV, con schermo piatto da 22" nell'armadio superiore a vetrina (destra), abbassabile elettricamente, specchio da 85-cm, orientamento automatico, ricevitore digitale, dotazione per utenti multipli con TWIN-LNB, secondo ricevitore e schermo piatto da 22" nella zona notte, (altezza totale veicolo + ca. 130 mm)	4.500,-€
	037240 / 52	Impianto satellitare TV, con schermo piatto da 24" sotto la vetrina nell'area di entrata (sinistra), specchio da 85-cm, orientamento automatico, ricevitore digitale, dotazione per utenti multipli con TWIN-LNB, secondo ricevitore e schermo piatto da 22" nella zona notte, (altezza totale veicolo + ca. 130 mm)	4.800,-€
	037245 / 56	Impianto satellitare TV, con schermo a LED ultrapiatto da 32" nell'armadio superiore a vetrina (destra), abbassabile elettricamente, specchio da 85-cm, orientamento automatico, ricevitore digitale, dotazione per utenti multipli con TWIN-LNB, secondo ricevitore e schermo piatto da 22" nella zona notte, (altezza totale veicolo + ca. 130 mm)	5.200,-€
PUNTA ESPERTA	Basta premere TV in tutta Euro dispone di rise di eccellente qi Un TWIN LNB mentre « l'uom tonizzare conto ZDF o la RTL. 3 anni di garan	ISION TWIN-LNB e un pulsante per ricevere subito i programmi radio e opa, Africa del Nord e Medio Oriente. Oyster® 85 Vision rve di ricezione sufficienti a garantire trasmissioni TV ualità anche con cattive condizioni meteo. consente la selezione programmi indipendente. Così no di casa » guarda lo sport sul canale ARD, si può sin- emporaneamente un secondo televisore ad es. sulla linnovative Mobile fe sizia del produttore e molti centri di assistenza in tutta siscono la massima sicurezza e rapidità di intervento.	<u> </u>

050100/ -	Imbottitura in microfibra, in vari disegnii	
050524 / 20	Imbottitura in combinazione tessuto-pelle, in vari disegni	2.750,-€
050500/27	Imbottitura in pelle, in vari disegni	2.950,-€
050505/27	Imbottitura in pelle BiColore, in vari disegni	3.550,-€
051304 / 10	Moquette zona living, in vari disegni	650,-€
051418 / 05	Pacchetto Dekoline, chiaro o scuro, composto da copriletto e 4 cuscini	520,-€
090000/ -	Consegna del veicolo in fabbrica , con formazione in lingua tedesca, ispezione di consegna, riempimento del serbatoio del carburante con ca. 100 litri e visita della fabbrica	990,-€
090004/ -	Consegna del veicolo in fabbrica, con formazione in lingua straniera, ispezione di consegna, riempimento del serbatoio del carburante con ca. 100 litri e visita della fabbrica	1.490,-€

Articolo / Peso1

Prezzi in Euro (con IVA 21%) ¹Peso in kg - nessun peso supplementare

caravan e i liner.

collegabile alle bombole del gas o al serbatoio del gas esistenti.

Con 6.000 Wh di capacità di carica al giorno e 20 A di corrente di

carica, VeGA è la cella a combustibile a più alte prestazioni sul

mercato, e quindi particolarmente interessante per i grandi auto-

tutti i modelli



INFORMATI AL MEGLIO

Volete essere sempre informati sulle novità che MORELO ha in serbo per voi? Volete essere tra i primi a sapere quando esce un nuovo modello o quando abbiamo realizzato un nuovo aggiornamento per una delle nostre serie? Volete conoscere le esperienze di altri proprietari di autocaravan MORELO con i loro modelli? Allora iscrivetevi alla nostra newsletter. Vi troverete anche consigli di esperti di autocaravan.



ISCRIVETEVI SUBITO!

Utilizzate semplicemente il codice QR o visitate il nostro sito Internet:





















Con riserva di errori e modifiche tecniche. Si prega di considerare che le immagini di questo catalogo possono comprendere design alternativi ed optional disponibili a pagamento. Maggiori informazioni sulla tecnologia, la dotazione ed i prezzi sono riportati nel listino a parte. Sono possibili divergenze cromatiche dovute alla stampa. La ristampa, anche parziale, è consentita solo con l'autorizzazione della ditta MORELO Reisemobile GmbH.

I prezzi indicati dei veicoli e gli optional si intendono per l'acquisto e l'immatricolazione in Germania e sono da intendersi in Euro incl. 21 % IVA. In caso di aumento dell'IVA durante il periodo di consegna, la ditta si riserva di adeguare il prezzo. Tutti i prezzi sono da intendersi franco fabbrica e sono da intendersi come prezzi consigliati non vincolanti. Le modifiche di prezzo nei veicoli di base determinano un adeguamento dei prezzi secondo il sovrapprezzo per il veicolo di base. I prezzi per gli optional valgono solo per il montaggio in fabbrica e richiesta entro un tempo utile. Modifiche successive determinano un aumento dei costi di materiale e di montaggio. I prezzi comprendono i costi secondari per omologazione e documenti di immatricolazione. La casa produttrice si riserva il diritto di apportare variazioni tecniche mantenendo gli sterio di qualità del prodotto o migliorandoli senza pregiudicarne la destinazione d'uso. Il presente listino è valido per ordini a partire dal 01.08.2013. Tutti i listini precedenti perdono la loro validità.

La massa allo stato pronto alla guida comprende: Guidatore (75 kg), serbatoio carburante pieno, 100 litri di acqua pulita, bombole di gas piene, utensili e ruota di scorta. Con l'impiego degli optional e gli accessori possono modificarsi il peso a vuoto e le misure. Tutti i valori sulle misure ed il peso corrispondono allo stato delle nostre conoscenze al momento della stampa. Sono possibili divergenze di +/- 5 % e concordati come ammissibili.

Stand 08/2013

