



**NIESMANN
+ BISCHOFF**

DATI TECNICI
ACCESSORI STRAORDINARI



NIESMANN+BISCHOFF
SERIE 2014

I LINER
PIÙ
AFFASCINANTI
PER I MOMENTI
PIÙ BELLI
NELLA VITA

IL NUOVO ARTO

- 04 Tutti i modelli 2014
- 06 Accessori di serie
- 10 Dati tecnici
- 20 Accessori straordinari
- 24 Pacchetti

IL NUOVO FLAIR

- 27 Tutti i modelli 2014
- 28 Accessori di serie
- 32 Dati tecnici
- 36 Accessori straordinari
- 40 Pacchetti

I LINER - IL NUOVO MONDO IN STILE

- 42 Tappezzerie per la zona giorno

SCEGLIETE VOI STESSI IL
MIGLIOR LINER!

IL NUOVO
ARTO
MODELLI
2014



59 GL



74 E



76 L



79 E



64 GL



74 L



76 B




83 F




66 F




74 R



76 E



83 L



66 L



76 F



79 R



85 E



88 E

ACCESSORI DI SERIE ARTO

TELAIO

- + Fiat Ducato
- + Motore Turbo-Diesel ad iniezione elettronica diretta Common-Rail
- + Euro 5 con ricircolo del gas di scarico
- + Cambio manuale a 6 marce
- + Sistema elettronico antibloccaggio (ABS)
- + Freni a disco per l'asse anteriore e posteriore
- + Sensore per la rilevazione consumo delle pastiglie dei freni
- + Controllo elettronico di frenata (EBD)
- + Alternatore 14 V / 110 A
- + Batteria 12 V / 95 Ah
- + Serbatoio carburante 90 litri
- + Pneumatici con cerchi in acciaio 215 / 70 R 15 (per il telaio Light con massa complessiva 3.500 / 3.850 kg)
- + Pneumatici con cerchi in acciaio 225 / 75 R 16 (per il telaio Heavy con massa complessiva 4.000 / 4.200 / 4.500 / 5.000 kg)
- + Kit di riparazione con compressore
- + L'asse anteriore e posteriore a ruota singola
- + Telaio AL-KO alleggerito e ribassato (220 mm) e carreggiata allargata
- + Telaio zincato a caldo
- + Maggior dinamica e comfort di guida attraverso l'eliminazione di tensione del telaio con robusti profili in acciaio in direzione longitudinale e diagonale e collegati con il telaio ribassato Al-ko
- + Interruttore per la batteria del veicolo di base

CABINA CONDUCENTE

- + Parabrezza panoramico in vetro laminato, tonificato e con profilo parasole verde
- + Parabrezza allineato e incollato con la maschera frontale
- + Specchietti laterali che scendono dall'alto
- + Originale crashbox Fiat
- + Cofano motore con ampia apertura
- + Sedile conducente e passeggero con cintura di sicurezza integrati, girevoli di 180° con braccioli e parte esterna del rivestimento di seduta in pelle
- + Volante regolabile in altezza

SCocca

- + Pareti esterne compresi i portelloni per il garage in costruzione a sandwich in 2-sided-aluminium (30 mm) antitorsione e con isolante styrofoam (RTM)
- + Tetto in costruzione a sandwich (30 mm) antitorsione con isolante styrofoam (RTM), alluminio all'interno, all'esterno vetroresina 1,5 mm (fibra)
- + Tecnologia di collegamento pareti in assenza di ponti termici grazie ai profili in PU (puranite) ad alta densità
- + Costruzione scocca senza uso di legno
- + Struttura scocca con protezione contro i fulmini (effetto Faraday)
- + Tetto completamente calpestabile
- + Profili in alluminio sui lati del tetto per la condotta dell'acqua piovana diminuendo la formazione di strisce nere sulle pareti del veicolo
- + Collegamento senza ostacoli tra tetto e maschera frontale per evitare lo stagno di acqua piovana sul tetto
- + Lamiera esterna liscia verniciata in colore bianco
- + Maschera frontale, paraurti e parete posteriore in materiale composito con fibra di vetroresina di alta qualità anticorrosione
- + Bandelle laterali in alluminio, profili lisci e verniciati in colore bianco
- + Pavimento centrale riscaldato ed isolato con intercapedine di 300 mm di altezza
- + Serbatoi acque chiare e grigie e batterie montati nel doppio pavimento isolato, riscaldato e protetto dal gelo
- + Porta ingresso massiccia con chiusura facilitata elettrica a doppia chiusura e finestra
- + Luce esterna sopra la porta ingresso a LED (non possibile con opzione veranda)
- + Gradino doppio esterno con funzione elettrica
- + Ampio garage posteriore illuminato e riscaldato
- + Portellone garage lato passeggero con bordo ribassato per facilitare lo stivaggio
- + Portellone garage lato conducente (secondo il modello di serie o optional)
- + Rivestimento pavimento garage posteriore molto robusto
- + Finestre scocca isolanti con doppi vetri acrilici e telaio esterno in alluminio separati termostaticamente con oscurante plissettato e zanzariera
- + Rivestimento in feltro per la parete interna del garage
- + Fanali luce giorno e luci posteriori a LED
- + Porta zanzariera
- + Sistema di ancoraggio nel garage con 4 occhielli per ogni binario

ABITACOLO E LETTI

- + Rivestimento delle pareti in moquette
- + Robusto rivestimento pavimento in design quercia
- + Pavimento senza dislivelli tra cabina conducente e zona giorno
- + Tappezzeria per i divani robusta e di alta qualità a scelta tra 14 combinazioni
- + Tappezzeria zona giorno di gran comfort grazie al concetto della schiuma a tre strati
- + Tavolo zona giorno con meccanismo regolabile multidirezionale
- + Struttura per le cinture di sicurezza a tre punti telescopica integrata nella dinette (non per i modelli 59 / 64 GL e 74 E)
- + Portascarpe all'ingresso
- + Maniglione robusto all'ingresso rivestito in pelle
- + Oscuranti plissettati alle finestre della zona giorno e nella zona notte
- + Spaziosi mobili pensili con sistema di apertura push-to-open (ammortizzatori) per il massimo comfort
- + Illuminazione indiretta a LED nella zona giorno e per i letti posteriori
- + Letti posteriori con doghe e confortevoli materassi in schiuma
- + Letto basculante (1.905 x 1.300 mm) con doghe, e materasso in schiuma e confortevole blocco / sblocco
- + Spot Power-LED per il letto basculante, il letto posteriore e la zona giorno
- + Salita per i letti con illuminazione notturna
- + Gradino pieghevole con funzione di stivaggio per la salita sui letti
- + Faretto a collo di cigno per il letto posteriore e la zona anteriore



CUCINA

- + Fornello a tre fiamme in acciaio inox con accensione elettrica, copertura in cristallo separata e paraspruzzi montato sulla parete laterale
- + Miscelatore
- + Chiusura centralizzata per i mobili inferiori della cucina
- + Cassetti in cucina con meccanismo a frizione
- + Le maniglie larghe dei cassetti possono essere utilizzate come porta strofinacci
- + Piano lavoro cucina con inserimento lavello senza giunture
- + Frigorifero 106 litri con freezer estraibile e automatismo AES
- + Contenitore per le immondizie nel cassetto inferiore della cucina
- + Rivestimento cucina in acciaio inox

BAGNO E TOILETTE

- + Soluzioni vano bagno
- + Porta bagno di alta qualità con maniglia cromata
- + Armadio grande con specchio e mensola
- + Robusto piatto doccia in vetroresina
- + Miscelatore
- + Doccia con porta a in materiale acrilico e staffa appendiabiti estraibile
- + Rubinetteria doccia fissata sulla parete con regolazione in altezza
- + Cassetta toilette con sistema Trolley
- + Accessorio bagno con porta asciugamano e ganci
- + Oblò con zanzariera ed oscurante plissettato
- + Griglia antiscivolo per piatto doccia in legno massiccio (solo per i modelli 76 L/F, 83 F/L, 85/88 LE)

RISCALDAMENTO E IMPIANTO IDRICO

- + Facilità di svuotamento dei serbatoi delle acque chiare e grigie grazie al diametro maggiorato dei tubi di scarico (1 1/4")
- + Serbatoio per le acque chiare e grigie da 120 a 200 litri (a seconda del modello) montati nel doppio pavimento riscaldato
- + Apertura per l'accesso al serbatoio delle acque chiare e grigie dall'interno dell'abitacolo
- + Boiler integrato per l'acqua calda che fornisce tutti i punti di rifornimento
- + Pompa dell'acqua a pressostato centralizzato con filtri
- + Vano bombole gas per 2 bombole da 11 kg oppure per bombole gas europee fino a 14 litri
- + Nuovi collegamenti rapidi per l'acqua alla pompa e al filtro
- + Riscaldamento ad aria Truma (Combi 6)
- + Doppio pavimento riscaldato

ELETTRICITÀ

- + Batteria AGM 90 Ah nel doppio pavimento
- + Carica batteria da 18 A con regolazione elettronica
- + Sistema di controllo con protezione surriscaldamento e abbassamento di carica delle batterie
- + Spegnimento dell'elettronica di bordo in caso di sovratensione o surriscaldamento
- + Allacciamento corrente esterna da CE 230 V sul lato del conducente
- + Salvavita FI
- + Pannello centralizzato con display digitale per il comando e controllo
- + 4 prese da 230 V (a secondo il modello) e una presa da 12 V
- + Illuminazione (faretti per il soffitto, sotto i mobili pensili & per la lettura) in tecnologia Power-LED
- + Controllo contro l'abbassamento di tensione per le batterie della scocca

DATI TECNICI ARTO



ARTO

Veicolo di base

Chassis / Telaio

Motore

Tipo

Cilindrata in cm³

Potenza kW / CV

Coppia massima in Nm 320

Telaio / Pneumatici

Passo in mm

Numero degli assi

Misure e pesi [senza accessori]

Lunghezza totale in mm

Larghezza totale in mm

Altezza totale in mm

Massa complessiva tecnicamente consentita in kg ¹

Massa in ordine di marcia in kg ca. ²

Capacità massima di carico in kg ³

Massa rimorchiabile frenata tecnicamente cons. in kg ^{4/6}

Posti a sedere

Posti a sedere con cintura di sicurezza a tre punti ⁵

Divano a L (lungh. x largh.) in mm

Divanetto singolo (lungh. x largh.) in mm

Letti

Letto basculante (lungh. x largh.) in mm

Letto posteriore (lungh. x largh.) in mm

Capacità serbatoi

Serbatoio carburante in litri

Serbatoio acque chiare in litri

Serbatoio acque grigie in litri

Riserva gas in kg

Dimensioni garage

Altezza massima garage in mm

Superficie massima d'uso (lungh. x largh.) in mm

Prezzo in Euro compreso IVA 21%, Franco Fabbrica

59 GL

Fiat Ducato 35L (opt. 40 H)

Telaio ribassato AL-KO

4 Cilindri TD Common Rail Direct Euro 5

2.300 (3.000 opt.)

95,5 / 130 *

320 **

3.630

2

6.468

2.320

2.950

3.500 (4.500 opt.)

3.050

450 (fino a 1.450 opt.)

2.000

2 (3, 4)

-

850 x 640 (sx) | 880 x 640 (dx)

1.910 x 1.320

2.150 x 950

90

20 / 120

120

2 x 11

1.255

2.175 x 975

81.940

64 GL

Fiat Ducato 35L (opt. 40 H)

Telaio ribassato AL-KO

4 Cilindri TD Common Rail Direct Euro 5

2.300 (3.000 opt.)

95,5 / 130 *

320 **

3.630

2

6.893

2.320

2.950

3.500 (4.500 opt.)

3.100

400 (fino a 1.400 opt.)

2.000

2 (3, 4)

-

850 x 640 (sx) | 880 x 640 (dx)

1.910 x 1320

2.150 x 1.400

90

20 / 120

120

2 x 11

1.255

2.175 x 1.400

85.000

66 F

Fiat Ducato 35L (opt. 40 H)

Telaio ribassato AL-KO

4 Cilindri TD Common Rail Direct Euro 5

2.300 (3.000 opt.)

95,5 / 130 *

320 **

3.630

2

6.993

2.320

2.950

3.500 (4.500 opt.)

3.200

300 (fino a 1.300 opt.)

2.000

4

1.065 x 1.065

625 x 640

1.910 x 1.320

1.900 x 1.400

90

20 / 120

120

2 x 11

970

1.475 x 1.200

87.230

66 L

Fiat Ducato 35L (opt. 40 H)

Telaio ribassato AL-KO

4 Cilindri TD Common Rail Direct Euro 5

2.300 (3.000 opt.)

95,5 / 130 *

320 **

3.630

2

6.993

2.320

2.950

3.500 (4.500 opt.)

3.200

300 (fino a 1.300 opt.)

2.000

4

1.065 x 1.065

625 x 640

1.910 x 1.320

2.150 x 1.400

90

20 / 120

120

2 x 11

1.255

2.175 x 1.400

87.060

1/2/3/4/5/6 a pagina 44

* opt.: 108 / 147 con 2,3 | 130/177 con 3,0
** opt.: 350 con 2,3 | 108 kW o 400 con 3,0



ARTO

Veicolo di base

Chassis / Telaio

Motore

Tipo

Cilindrata in cm³

Potenza kW / CV

Coppia massima in Nm 320

Telaio / Pneumatici

Passo in mm

Numero degli assi

Misure e pesi [senza accessori]

Lunghezza totale in mm

Larghezza totale in mm

Altezza totale in mm

Massa complessiva tecnicamente consentita in kg ¹

Massa in ordine di marcia in kg ca. ²

Capacità massima di carico in kg ³

Massa rimorchiabile frenata tecnicamente cons. in kg ^{4/6}

Posti a sedere

Posti a sedere con cintura di sicurezza a tre punti ⁵

Divano a L (lungh. x largh.) in mm

Divanetto singolo (lungh. x largh.) in mm

Letti

Letto basculante (lungh. x largh.) in mm

Letto posteriore (lungh. x largh.) in mm

Capacità serbatoi

Serbatoio carburante in litri

Serbatoio acque chiare in litri

Serbatoio acque grigie in litri

Riserva gas in kg

Dimensioni garage

Altezza massima garage in mm

Superficie massima d'uso (lungh. x largh.) in mm

Prezzo in Euro compreso IVA 21%, Franco Fabbrica

74 L

Fiat Ducato 40H (4,25 t)

Telaio ribassato AL-KO

4 Cilindri TD Common Rail Direct Euro 5

2.300 (3.000 opt.)

95,5 / 130 *

320 **

4.000

2

7.484

2.320

2.950

4.250 (4.500 opt.)

3.450

800 (fino a 1.050 opt.)

1.900

4 (5)

1.295 x 1.065

880 x 640 (dx)

1.910 x 1.320

2.150 x 1.400

90

20 / 150

120

2 x 11

1.255

2.175 x 1.400

94.440

74 R

Fiat Ducato 40H (4,25 t)

Telaio ribassato AL-KO

4 Cilindri TD Common Rail Direct Euro 5

2.300 (3.000 opt.)

95,5 / 130 *

320 **

4.000

2

7.484

2.320

2.950

4.250 (4.500 opt.)

3.400

850 (fino a 1.100 opt.)

1.900

3 (4 opt.)

1.315 x 760

880 x 640 (dx)

1.910 x 1.320

2.150 x 1.400

90

20 / 150

120

2 x 11

1.255

2.175 x 1.400

94.310

74 E

Fiat Ducato 40H (4,25 t)

Telaio ribassato AL-KO

4 Cilindri TD Common Rail Direct Euro 5

2.300 (3.000 opt.)

95,5 / 130 *

320 **

4.000

2

7.484

2.320

2.950

4.250 (4.500 opt.)

3.470

780 (fino a 1.030 opt.)

1.900

2 (3,4)

-

850 x 640 (sx) | 880 x 640 (dx)

1.910 x 1.320

1.960 x 860 + 1.960 x 860 | 660

90

20 / 150

120

2 x 11

1.255

2.175 x 1.400

94.200

76 F

Fiat Ducato 40H (4,5 t)

Telaio ribassato AL-KO

4 Cilindri TD Common Rail Direct Euro 5

2.300 (3.000 opt.)

95,5 / 130 *

320 **

4.150

2

7.684

2.320

2.950

4.500

3.600

900

1.850

4

1.065 x 1.065

625 x 640

1.910 x 1.320

1.900 x 1.400

90

20 / 150

120

2 x 11

1.255

2.175 x 1.400

96.470

1/2/3/4/5/6 a pagina 44

* opt.: 108 / 147 con 2,3 | 130/177 con 3,0
** opt.: 350 con 2,3 | 108 kW o 400 con 3,0



ARTO

Veicolo di base

Chassis / Telaio

Motore

Tipo

Cilindrata in cm³

Potenza kW / CV

Coppia massima in Nm 320

Telaio / Pneumatici

Passo in mm

Numero degli assi

Misure e pesi [senza accessori]

Lunghezza totale in mm

Larghezza totale in mm

Altezza totale in mm

Massa complessiva tecnicamente consentita in kg ¹

Massa in ordine di marcia in kg ca. ²

Capacità massima di carico in kg ³

Massa rimorchiabile frenata tecnicamente cons. in kg ^{4/6}

Posti a sedere

Posti a sedere con cintura di sicurezza a tre punti ⁵

Divano a L (lungh. x largh.) in mm

Divanetto singolo (lungh. x largh.) in mm

Letti

Letto basculante (lungh. x largh.) in mm

Letto posteriore (lungh. x largh.) in mm

Capacità serbatoi

Serbatoio carburante in litri

Serbatoio acque chiare in litri

Serbatoio acque grigie in litri

Riserva gas in kg

Dimensioni garage

Altezza massima garage in mm

Superficie massima d'uso (lungh. x largh.) in mm

Prezzo in Euro compreso IVA 21%, Franco Fabbrica

76 L

Fiat Ducato 40H (4,5 t)

Telaio ribassato AL-KO

4 Cilindri TD Common Rail Direct Euro 5

2.300 (3.000 opt.)

95,5/130 *

320 **

4.150

2

7.684

2.320

2.950

4.500

3.450

1.050

1.850

4 (5)

1.295 x 1.065

880 x 640

1.910 x 1.320

2.150 x 1.400

90

20/200

120

2 x 11

1.255

2.175 x 1.400

96.220

76 E

Fiat Ducato 40H (4,5 t)

Telaio ribassato AL-KO

4 Cilindri TD Common Rail Direct Euro 5

2.300 (3.000 opt.)

95,5/130 *

320 **

4.150

2

7.684

2.320

2.950

4.500

3.450

1.050

1.850

4 (5)

1.295 x 1.065

880 x 640

1.910 x 1.320

1.900 | 1.900 / 1.760 x 860 / 675

90

20/200

120

2 x 11

1.255

2.175 x 1.400

96.360

76 B

Fiat Ducato 40H (4,5 t)

Telaio ribassato AL-KO

4 Cilindri TD Common Rail Direct Euro 5

2.300 (3.000 opt.)

95,5/130 *

320 **

4.150

2

7.684

2.320

2.950

4.500

3.450

1.050

1.850

3 (4)

1.315 x 760

-

1.910 x 1.320

2.150 x 1.400

90

20/200

120

2 x 11

1.255

2.175 x 1.400

96.310

1/2/3/4/5/6 a pagina 44

* opt.: 108 / 147 con 2,3 | 130/177 con 3,0
** opt.: 350 con 2,3 | 108 kW o 400 con 3,0



ARTO

Veicolo di base

Chassis / Telaio

Motore

Tipo

Cilindrata in cm³

Potenza kW / CV

Coppia massima in Nm 320

Telaio / Pneumatici

Passo in mm

Numero degli assi

Misure e pesi [senza accessori]

Lunghezza totale in mm

Larghezza totale in mm

Altezza totale in mm

Massa complessiva tecnicamente consentita in kg ¹

Massa in ordine di marcia in kg ca. ²

Capacità massima di carico in kg ³

Massa rimorchiabile frenata tecnicamente cons. in kg ^{4/6}

Posti a sedere

Posti a sedere con cintura di sicurezza a tre punti ⁵

Divano a L (lung. x largh.) in mm

Divanetto singolo (lung. x largh.) in mm

Letti

Letto basculante (lung. x largh.) in mm

Letto posteriore (lung. x largh.) in mm

Capacità serbatoi

Serbatoio carburante in litri

Serbatoio acque chiare in litri

Serbatoio acque grigie in litri

Riserva gas in kg

Dimensioni garage

Altezza massima garage in mm

Superficie massima d'uso (lung. x largh.) in mm

Prezzo in Euro compreso IVA 21%, Franco Fabbrica

79 R

Fiat Ducato 40H (5 t)

Telaio ribassato AL-KO

4 Cilindri TD Common Rail Direct Euro 5

2.300 (3.000 opt.)

95,5 / 130 *

320 **

4.000 + 800

3

8.044

2.320

3.000

5.000

3.750

1.250

1.300

3 (4)

1.315 x 760

880 x 640

1.910 x 1.320

1.950 | 1.950 x 860 | 860 / 660

90

20 / 200

150

2 x 11

1.255

2.175 x 1.400

102.330

79 E

Fiat Ducato 40H (5 t)

Telaio ribassato AL-KO

4 Cilindri TD Common Rail Direct Euro 5

2.300 (3.000 opt.)

95,5 / 130 *

320 **

4.000 + 800

3

8.044

2.320

3.000

5.000

3.800

1.200

1.300

4 (5)

1.295 x 1.065

880 x 640

1.910 x 1.320

1.950 | 1.950 x 860 | 860 / 660

90

20 / 200

150

2 x 11

1.255

2.175 x 1.400

102.480

83 F

Fiat Ducato 40H (5 t)

Telaio ribassato AL-KO

4 Cilindri TD Common Rail Direct Euro 5

2.300 (3.000 opt.)

95,5 / 130 *

320 **

4.000 + 800

3

8.256

2.320

3.000

5.000

4.050

950

1.300

4 (5)

1.625 x 1.065

1.190 x 640

1.910 x 1.320

1.900 x 1.400

90

20 / 200

150

2 x 11

1.255

2.175 x 1.400

105.620

1/2/3/4/5/6 a pagina 44

* opt.: 108 / 147 con 2,3 | 130/177 con 3,0)
** opt.: 350 con 2,3 | 108 kW o 400 con 3,0



ARTO

Veicolo di base

Chassis / Telaio

Motore

Tipo

Cilindrata in cm³

Potenza kW / CV

Coppia massima in Nm 320

Telaio / Pneumatici

Passo in mm

Numero degli assi

Misure e pesi [senza accessori]

Lunghezza totale in mm

Larghezza totale in mm

Altezza totale in mm

Massa complessiva tecnicamente consentita in kg ¹

Massa in ordine di marcia in kg ca. ²

Capacità massima di carico in kg ³

Massa rimorchiabile frenata tecnicamente cons. in kg ^{4/6}

Posti a sedere

Posti a sedere con cintura di sicurezza a tre punti ⁵

Divano a L (lungh. x largh.) in mm

Divanetto singolo (lungh. x largh.) in mm

Letti

Letto basculante (lungh. x largh.) in mm

Letto posteriore (lungh. x largh.) in mm

Capacità serbatoi

Serbatoio carburante in litri

Serbatoio acque chiare in litri

Serbatoio acque grigie in litri

Riserva gas in kg

Dimensioni garage

Altezza massima garage in mm

Superficie massima d'uso (lungh. x largh.) in mm

Prezzo in Euro compreso IVA 21%, Franco Fabbrica

83 L

Fiat Ducato 40H (5 t)

Telaio ribassato AL-KO

4 Cilindri TD Common Rail Direct Euro 5

2.300 (3.000 opt.)

95,5 / 130 *

320 **

4.000 + 800

3

8.256

2.320

3.000

5.000

4.050

950

1.300

4 (5)

1.625 x 1.065

1.190 x 640

1.910 x 1.320

2.150 x 1.500

90

20 / 200

150

2 x 11

1.255

2.175 x 1.540

105.400

85 E

Fiat Ducato 40H (5 t)

Telaio ribassato AL-KO

4 Cilindri TD Common Rail Direct Euro 5

2.300 (3.000 opt.)

95,5 / 130 *

320 **

4.150 + 800

3

8.427

2.320

3.000

5.000

4.100

900

1.300

4 (5)

1.295 x 1.065

880 x 640

1.910 x 1.320

2.000 | 2.000 x 860 | 860 / 670

90

20 / 200

150

2 x 11

1.255

2.175 x 1.475

107.400

88 E

Fiat Ducato 40H (5 t)

Telaio ribassato AL-KO

4 Cilindri TD Common Rail Direct Euro 5

2.300 (3.000 opt.)

95,5 / 130 *

320 **

4.500 + 800

3

8.763

2.320

3.000

5.000

4.150

850

1.300

4 (5)

1.625 x 1.065

1.190 x 640

1.910 x 1.320

2.000 | 2.000 x 860 | 860 / 670

90

20 / 200

150

2 x 11

1.255

2.175 x 1.475

109.450

1/2/3/4/5/6 a pagina 44

* opt.: 108 / 147 con 2,3 | 130/177 con 3,0
** opt.: 350 con 2,3 | 108 kW o 400 con 3,0

ACCESSORI STRAORDINARI ARTO

PM1	Pacchetto Media 1
PM2	Pacchetto Media 2
PMM	Pacchetto Multimedia
PL	Pacchetto Liner
PC1	Pacchetto Comfort 1
PC2	Pacchetto Comfort 2
PCH	Pacchetto Chassis

CHASSIS

Codice n°	Descrizione	Peso in kg	Prezzo in EUR IVA 21%
79989	Airbag per conducente e passeggero	5	996
9401	Gancio di traino	35	1.444
79937	Decoro cruscotto in radica	0,5	315
84901	Peso maggiorato 3.850 kg *	0	219
84902	Peso maggiorato 4.500 kg (solo con cod. n° 79903, per i modelli 59-74), non possibile per 59/64 GL in abbinamento a ESP, cod. n° 79399)	0	219
79605	Cambio Comfort-Matic (cambio automatizzato, solo con airbag per conducente e passeggero, codice n° 79989) senza ASR	17	1.957
79399	ESP con Hillholder, ASR e Traction Control (non per i modelli a 3 assi)	0,5	1.312
79903	FIAT Ducato Heavy, motore 2,3 lt. (130 CV), massa complessiva tecnicamente ammessa 4.200 kg (di serie dai modello 74)	40	1.413
79927	FIAT Ducato Heavy, motore 2,3 lt. (130 CV), massa complessiva tecnicamente ammessa 3.500 kg *	40	1.413
9445	Piedini di stazionamento posteriori	10	366
9402	Clima cabina conducente	18	PCH 1.718
79537	Sedili comfort per il conducente e il passeggero (SKA), inclinabili e regolabili in altezza	0	PL 1.515
79649	Ammortizzatori comfort per l'asse anteriore	1	PCH 498
79639	Fanali frontali e fendinebbia a LED, compreso di fari statici di curva	0	1.098
79661	Cerchi in lega per FIAT Ducato Light *	-5	1.413
79662	Cerchi in lega per FIAT Ducato Heavy **	-5	1.413
79663	Cerchi in lega per FIAT Ducato Heavy, doppio asse ***	-7,5	2.227
79529	Volante e leva cambio in pelle (solo con airbag, cod. n° 79989, di serie con opzione cambio Comfort-Matic, cod. n° 79605, e motore 3,0 lt., cod. n° 79926)	0	234
79314	Sospensioni pneumatiche con livellamento automatico per due assi	50	8.124
79316	Sospensioni pneumatiche con livellamento automatico per tre assi	80	9.741
79287	Sospensioni per l'asse posteriore con dispositivo di sollevamento e abbassamento per due assi	42	3.528
79288	Sospensioni per l'asse posteriore con dispositivo di sollevamento e abbassamento per tre assi	74	4.860
79531	ALC - AL-KO Level Controller (non per i modelli a tre assi)	25	1.413
79484	Motore 2,3 lt. (147 CV)	0	1.302
79926	Motore 3,0 lt. (177 CV)	50	3.650
79988	Ruota di scorta al posto del kit di riparazione Tire-Fit	25	458
79984	Fari statici di curva	3	580
79463	Gavone esterno estraibile lato conducente	6	498
79648	Gavone esterno estraibile lato passeggero (possibile solo per 83 L e 88 E)	6	498
79658	Allargamento passo asse anteriore (30 mm per lato)	2	294
79028	Tempomat (regolatore di velocità)	0	PCH 295
79643	Parabrezza riscaldato		351

CELLULA, ABITACOLO

Codice n°	Descrizione	Peso in kg	Prezzo in EUR IVA 21%
79657	ClouLine Design (applicazioni cromate per griglia vano motore verniciato, per finestra conducente e passeggero allineati, per fanali frontali e parete posteriore)	2	1.708
79653	Colore esterno metallizzato Champagne (in colore antracite i telai delle finestre, della porta, dei gavoni), tetto bianco	9	3.905
79654	Design esterno Maxi (Bi-Colour)	1	1.007
79117	Avvolgibile elettrico isolante in alluminio - utilizzabile anche come parasole	15	PL 1.007
79464	Tavolo estensibile per i modelli 59/64 GL, 74 E/L/R, 76 L/E (di serie dai modelli 79)	17	402
79623	Tavolo estensibile per i modelli 66 L/F e 76 F	14	402
79317	Specchietti esterni grandangolari, elettrici e riscaldati, verniciati nel colore del mezzo	2	PL 702
79964	Porta conducente (ATTENZIONE: disponibile da gennaio 2014)	24	2.013
79290	Finestra supplementare letto posteriore (di serie per 74 E, 76 F/E, 79 E/R, 83 F, 85/88 E, non per 66 F)	5	478
79466	Finestra conducente / passeggero con doppi vetri	10	PL 996
9403	Oblò con regolazione termostatica sopra la zona cucina	5	427
79342	Oblò con regolazione termostatica sopra il bagno (possibile solo per 83 L, 85/88 LE)	5	427
79121	Rete letto con sistema Froli compreso materasso in schiuma a freddo	0	PC1+2 996
79965	Mobili pensili anteriori al posto del letto basculante	-20	519
79353	Sedile con cintura di sicurezza integrata al posto del divano lato passeggero (solo per 59/64 GL, 74, 76 L/E, 79 E/R e 85 E)	36	1.302
79448	Sedile con cintura di sicurezza integrata al posto del divano lato passeggero (solo per 83 F/L e 88 E)	36	1.302
79354	Sedili con cintura di sicurezza integrata al posto dei divani lati conducente e passeggero (solo per 59/64 GL e 74 E)	72	2.603
79299	Divano con cintura di sicurezza a tre punti per versione bar (immatricolazione 4 persone, possibile solo per 76 B)	45	854
79621	Ante abitacolo in legno invece delle ante in colore bianco	0	0
79619	Ante mobili pensili zona notte in legno invece delle ante in colore bianco	0	0
79198	Letto basculante elettrico	5	905
79116	Oblò panoramico (Heki Seitz) al posto dell'oblò di serie sopra la zona giorno	19	PC1+2 1.210
79968	Oblò panoramico (Heki Seitz) al posto dell'oblò di serie sopra il letto posteriore (non con impianto pannelli solari, cod. n° 9408)	12	895
79642	Oblò panoramico (Heki Seitz) al posto dell'oblò sopra il bagno (solo per 83 L, 85/88 E)	11	386
79396	Copertura isolante interna cruscotto e vano inferiore	2	620
79996	Veranda 4,0 m compreso illuminazione a LED (solo per 59)	40	1.373
79048	Veranda 4,5 m compreso illuminazione a LED (solo per 64 e 66)	45	1.515
79432	Veranda 5,0 m compreso illuminazione a LED (solo per 74 e 76)	50	1.708
79997	Veranda 5,5 m compreso illuminazione a LED (solo dai modelli 79)	55	1.820
79151	Veranda 5,5 m versione elettrica 230 V, con illuminazione a LED (solo con inverter cod. n° 79322)	57	2.023
79538	Rivestimento soffitto in microfibra in alternativa al rivestimento in moquette	0	PL 295
79539	Finestre scocca con comando centrale ad una mano	0	PL 702
79955	Portellone laterale garage lato conducente (non 59/64 GL, 66 F/L, 74 L/R, 76 B)	7	519
79624	Ardesia Jeera Green per il Mediatower	0	498
79628	Ardesia Black Stone per il Mediatower	0	498
79119	Frigo Tec-Tower 160 lt., con forno ****	22	PC1 1.617
79548	Copriletto	0,5	121
79311	Moquette	10	691
79118	Oscuranti plissettati per la finestra del conducente e del passeggero	1	PC1+2 702
79019	Oscurante plissettato per il parabrezza, regolabile (privacy)	3	417
79928	Materasso tra i letti singoli (solo per i modelli con letti singoli longitudinali)	1,5	198

UN MONDO IN STILE, LE NUOVE TAPPEZZERIE

TAPPEZZERIE SEDUTE ZONA GIORNO COMPRESO SEDILI CONDUCENTE E PASSEGGERO

Codice n°	Descrizione	Peso in kg	Prezzo in EUR IVA 21%
79589	Crème (tessuto beige)	0	0
79591	Shadow (tessuto antracite)	0	0
79592	Temptation (pelle beige)	2	2.023
79636	Attraction (pelle antracite)	2	2.023
Schienali, versione »Cloud«			
79602	Grand Cru N° 7, con 1 cuscino da 40 x 40 cm e 1 cuscino da 30 x 30 cm	0	0
79603	Grand Cru N° 8, con 1 cuscino da 40 x 40 cm e 1 cuscino da 30 x 30 cm	0	0
79604	Grand Cru N° 9, con 1 cuscino da 40 x 40 cm e 1 cuscino da 30 x 30 cm	0	0
79606	Grand Cru N° 10, con 1 cuscino da 40 x 40 cm e 1 cuscino da 30 x 30 cm	0	0
79599	Pelle beige con 1 cuscini da 40 x 40 cm e 1 cuscino da 30 x 30 cm	2	1.007
79637	Pelle antracite con 1 cuscino da 40 x 40 cm e 1 cuscino da 30 x 30 cm	2	1.007
Schienali, versione »Kiss«			
79607	Grand Cru N° 1, con 1 cuscino da 40 x 40 cm e 1 cuscino da 30 x 30 cm	0	0
79608	Grand Cru N° 2, con 1 cuscino da 40 x 40 cm e 1 cuscino da 30 x 30 cm	0	0
79609	Grand Cru N° 3, con 1 cuscino da 40 x 40 cm e 1 cuscino da 30 x 30 cm	0	0
79611	Grand Cru N° 4, con 1 cuscino da 40 x 40 cm e 1 cuscino da 30 x 30 cm	0	0
79612	Grand Cru N° 5, con 1 cuscino da 40 x 40 cm e 1 cuscino da 30 x 30 cm	0	0
79613	Grand Cru N° 6, con 1 cuscino da 40 x 40 cm e 1 cuscino da 30 x 30 cm	0	0
79614	Grand Cru N° 7, con 1 cuscino da 40 x 40 cm e 1 cuscino da 30 x 30 cm	0	0
79618	Grand Cru N° 8, con 1 cuscino da 40 x 40 cm e 1 cuscino da 30 x 30 cm	0	0
79616	Grand Cru N° 9, con 1 cuscino da 40 x 40 cm e 1 cuscino da 30 x 30 cm	0	0
79617	Grand Cru N° 10, con 1 cuscino da 40 x 40 cm e 1 cuscino da 30 x 30 cm	0	0
79633	Pelle beige con 1 cuscino da 40 x 40 cm e 1 cuscino da 30 x 30 cm	2	1.007
79638	Pelle antracite con 1 cuscino da 40 x 40 cm e 1 cuscino da 30 x 30 cm	2	1.007
79634	Copritesta per il sedile conducente e passeggero (non disponibile per la variante in pelle)	2	224

GAS, ACQUA, RISCALDAMENTO

9716	Doccia esterna	1	254
79358	Griglia antiscivolo per piatto doccia (solo per 59/64 GL, 66 L/F, 74 E/L/R, 76 B/E, 79 E/R, di serie per 76 F/L, 83 F/L, 85/88 E)	3	198
9429	Allacciamento gas sulla parete laterale	1	188
79158	Scaldasalviette nel vano toilette (possibile solo per 83 L, 85/88 E in abbinamento al riscaldamento ad acqua calda, cod. n° 79320)	10	417
79970	Riscaldamento Truma Combi 6 E con funzionamento a corrente	0	569
79320	Riscaldamento a circolazione d'acqua con regolazione termostatica e ulteriore funzione a corrente (Alde 3010) con pannello di comando a touchscreen e 2 booster davanti al parabrezza	20	2.512

GAS, ACQUA, RISCALDAMENTO

Codice n°	Descrizione	Peso in kg	Prezzo in EUR IVA 21%
9431	Scambiatore di calore e preriscaldamento motore (solo con riscaldamento ad acqua calda cod. n° 79320)	6	925
79659	Kit ampliamento per il riscaldamento ad acqua calda (regolabile in cabina conducente, solo in abbinamento allo scambiatore di calore, cod. n° 9431)	3	854
79388	Areazione toilette SOG	1	300
9428	Truma DuoControl CS regolatore di pressione del gas	2	290
79629	Filtro gas (2 pezzi) per le bombole Gamping (solo con Truma DuoControl, cod. n° 9428)	1	193

IMPIANTI ELETTRICI, RADIO, TV, IMPIANTI SATELLITARI, SISTEMI DI NAVIGAZIONE

79507	Impianto d'allarme (contatti per porta abitacolo e portelloni garage con possibilità di esclusione controllo ambiente interno)	3		1.169
79468	Illuminazione indiretta Mediatower (cambio di colore e regolazione nell'intensità della luce)	2		285
79632	Illuminazione indiretta (Green Grass) per porta divisoria (non disponibile per 66 F)	5		498
79631	Illuminazione indiretta (Green Grass) per il letto posteriore	3		397
79554	Pila a combustibile EFOY con due pannelli solari	25		7.240
9409	Ulteriore batteria AGM per l'abitacolo, 90 Ah (in totale 2 batterie)	27		280
79394	Ulteriore batteria AGM per l'abitacolo, 90 Ah (solo con cod. n° 9409, tot. 3 batterie)	27		280
79765	Carica batteria rinforzato 35 A	8		386
79845	Sistema di allarme per gas soporiferi	1		529
79113	Navigatore con tuner, vano DVD, bluetooth e retrocamera sotto l'emblema del giglio	8	PMM	1.932
79049	Predisposizione radio »Basic« con 4 altoparlanti, antenna sul tetto	5	PM1+2	356
79069	Predisposizione radio »Sound-System« con 4 altoparlanti High-End a 2 uscite, Subwoofer, antenna sul tetto	10	PMM	956
79979	Radio con lettore CD/DVD-Tuner (solo con cod. n° 79049 o al cod. n° 79069)	1	MP1+2	600
79785	Sensori di parcheggio posteriori	1		386
79610	Impianto satellitare Oyster Digital DX 85 Vision 2 (senza ricevitore)	21	PM1+ PMM	3.549
79178	Impianto satellitare Oyster Digital DX 85 Vision 2, impianto Twin con secondo ricevitore	25		4.057
79129	Predisposizione cavi per l'impianto satellitare dalla radio fino alla posizione del ricevitore (solo se senza impianto satellitare)	0,5		121
9408	Impianto pannelli solari 2 x 85 Watt	14	PM1+2	1.739
79339	TV LED 19" con ricevitore integrato DVB-S2/DVB-T nel Mediatower (22" per 59/64 GL e 74 E)	6		905
79552	TV LED 22" con ricevitore integrato DVB-S2/DVB-T sulla parete per il letto posteriore (possibile solo per i modelli 66/76/83 F, in abbinamento all'impianto Twin, codice n° 79178)	6	PMM	905
79651	TV LED 22" compreso ricevitore integrato DVB-S2/DVB-T, estraibile elettronicamente, posizionato nel mobile pensile sopra il divano, lato passeggero (solo per 76 B)	7		1.515
79322	Carica batteria combinato 70 A con inverter 1600 Watt (solo con due ulteriori batterie, cod. n° 9409 e 79394)	10		2.339
79459	Impianto clima nel doppio pavimento (Saphir Vario) (solo con cod. n° 79322; funzionamento con potenza ridotta durante la sosta; funzionamento durante la marcia non possibile)	33		3.071
79641	Chiusura centralizzata per porta ingresso e portelloni garage	2		422

PACCHETTI ARTO

Codice n°	Descrizione	Peso in kg	Prezzo in EUR IVA 21%	Codice n°	Descrizione	Peso in kg	Prezzo in EUR IVA 21%
79576	PC1 – Pacchetto Comfort 1 per 66 F/L, 74 L/R, 76 L/F/E/B, 79 E/R, 83 F/L, 85/88 E	42	2.024	79039	PM1 – Pacchetto Media 1	38	3.956
79116	Oblò panoramico (Heki Seitz) sopra la zona giorno		1.210	79069	Predisposizione radio »Sound-System«		956
79118	Oscuranti plissettati finestre conducente e passeggero		702	79979	Radio con lettore CD/DVD-Tuner		600
79121	Rete letto con sistema Froli compreso materasso in schiuma a freddo		996	79339	TV a LED 19" con ricevitore integrato DVB-S2/DVB-T nel Mediatower (22" per 59/64 GL e 74 E)		905
79119	Frigo Tec-Tower 160 lt. con forno ****		1.617	79610	Impianto satellitare Oyster Digital DX 85 Vision 2 (senza ricevitore)		3.549
	<i>Somma dei prezzi singoli</i>		4.525		<i>Somma dei prezzi singoli</i>		6.010
	<i>Vantaggio economico</i>		-2.501		<i>Vantaggio economico</i>		-2.054
79577	PC2 – Pacchetto Comfort 2 per 59/64 GL e 74 E	20	1.007	79124	PM2 – Pacchetto Media 2	17	2.024
79116	Oblò panoramico (Heki Seitz) sopra la zona giorno		1.210	79069	Predisposizione radio »Sound-System«		956
79118	Oscuranti plissettati finestre conducente e passeggero		702	79979	Radio con lettore CD/DVD-Tuner		600
79121	Rete letto con sistema Froli compreso materasso in schiuma a freddo		996	79339	TV a LED 19" con ricevitore integrato DVB-S2/DVB-T nel Mediatower (22" per 59/64 GL e 74 E)		905
	<i>Somma dei prezzi singoli</i>		2.908		<i>Somma dei prezzi singoli</i>		2.461
	<i>Vantaggio economico</i>		-1.901		<i>Vantaggio economico</i>		-437
79541	PL – Pacchetto Liner	27	3.041	79318	PMM – Pacchetto Multimedia	45	5.583
79317	Specchietti esterni grandangolari, elettrici e riscaldati, verniciati nel colore del mezzo		702	79069	Predisposizione radio »Sound-System«		956
79117	Avvolgibile elettrico isolante in alluminio – utilizzabile anche come parasole		1.007	79113	Navigatore con tuner, vano DVD, bluetooth e retrocamera sotto l'emblema del giglio		1.932
79466	Finestra conducente / passeggero con doppi vetri		996	79339	TV a LED 19" con ricevitore integrato DVB-S2/DVB-T nel Mediatower (22" per 59/64 GL e 74 E)		905
79537	Sedili comfort per il conducente e il passeggero (SKA), inclinabili e regolabili in altezza		1.515	79610	Impianto satellitare Oyster Digital DX 85		3.549
79538	Rivestimento soffitto in microfibra in alternativa al rivestimento in moquette		295		<i>Somma dei prezzi singoli</i>		7.342
79539	Finestre scocca con comando centrale ad una mano		702		<i>Vantaggio economico</i>		-1.759
	<i>Somma dei prezzi singoli</i>		5.217				
	<i>Vantaggio economico</i>		-2.176				
79656	PCH – Pacchetto Chassis	20	2.023				
9402	Clima cabina conducente		1.718				
79649	Ammortizzatori comfort per l'asse anteriore		498				
79028	Tempomat (regolatore di velocità)		295				
	<i>Somma dei prezzi singoli</i>		2.511				
	<i>Vantaggio economico</i>		-488				



NIESMANN+BISCHOFF
SERIE 2014

IL NUOVO FLAIR MODELLI 2014



710i W



710i CW



800i LW



800i EBW



800i CEBW



800i CFBW



800i FBW

ACCESSORI DI SERIE FLAIR

TELAIO

- + Iveco Daily con massa complessiva tecnicamente consentita di 6.700 kg
- + Motore Turbo-Diesel ad iniezione elettronica Common-Rail
- + Euro 5 con ricircolo del gas di scarico
- + Cilindrata 3,0 litri, 125 kW/170 CV, con 2.990 - 3.500 giri / min, coppia 400 Nm con 1.250 - 3.000 giri / min
- + Cofano motore isolato e insonorizzato
- + Cambio manuale a 6 marce
- + Trazione posteriore con sistema antislittamento ASR
- + Freni a disco per asse anteriore e posteriore
- + Sistema elettronico antibloccaggio (ABS)
- + Tempomat
- + Alternatore 14 V / 140 A
- + Batteria motore 12 V / 110 Ah
- + Interruttore per la batteria del motore
- + Vano di servizio sul lato del conducente con comodo accesso alla batteria del motore e bocchettone per il rifornimento del carburante
- + Serbatoio carburante 90 litri
- + Pneumatici con cerchi in acciaio 225 / 75 R 16 e coprimozzi in acciaio
- + Pneumatici per l'asse posteriore ed anteriore con profilo di trazione (segnalazione M+S)
- + Luce giorno a LED
- + Fari principali alogeni con lente ottica e ulteriore luce abbagliante, fendinebbia
- + Luci d'ingombro integrati a LED
- + Presa per il rimorchio, 13-poli, 12 V
- + Ruota di scorta
- + Hillholder

CABINA CONDUCENTE

- + Impianto tergicristalli da pulman
- + Parabrezza panoramico in vetro laminato, allineato e incollato alla maschera frontale, tonificato e con profili parasole verde
- + Specchietti laterali che scendono dall'alto
- + Specchietti a grandangolo, elettrici e riscaldati, verniciati nel colore del mezzo
- + Cofano motore con ampia apertura ed ammortizzatori a gas
- + Cruscotto originale IVECO rialzato e spostato verso la parte anteriore per garantire una visione ottimale
- + Cabina conducente completamente isolata
- + Finestre laterali con vetri doppi per un maggior isolamento
- + Avvolgibile anteriore in alluminio, isolato con funzione elettrica – utilizzabile anche come parasole
- + Oscurante plissettato per il parabrezza, regolabile dal basso verso l'alto (privacy)
- + Convettori su tutta la larghezza dietro il parabrezza e con ulteriore funzione booster
- + Areazione forzata frontale per il parabrezza
- + Volante regolabile in altezza
- + Sedile conducente e passeggero con cintura di sicurezza integrata, girevoli di 180° con braccioli e parte esterna del rivestimento di seduta in pelle

SCocca

- + Pareti esterne compresi portelloni esterni e il pavimento inferiore esterno in costruzione a sandwich in 2-sided-aluminium (42 mm) resistenti alla torsione e con isolante styrofoam (RTM)
- + Tetto in costruzione sandwich (42 mm) antitorsione con isolamento styrofoam (RTM), all'interno alluminio, all'esterno vetroresina 1,5 mm (fibra)
- + Tecnologia di collegamento pareti in assenza di ponti termici, grazie ai profili in PU (puranite) ad alta densità
- + Costruzione scocca senza uso di legno
- + Struttura scocca con protezione contro i fulmini (effetto Faraday)
- + Profili in alluminio sui lati del tetto per la condotta dell'acqua piovana diminuendo la formazione di strisce nere sulle pareti del veicolo
- + Collegamenti senza ostacoli tra tetto e maschera frontale per favorire lo scarico di acqua piovana sul tetto
- + Lamiera esterna liscia verniciata in colore bianco
- + Maschera frontale e paraurti in materiale composito con fibra di vetroresina di alta qualità anticorrosione
- + Parete posteriore isolante in sandwich in vetroresina con interno schiumato in PU (40 - 70 mm)
- + Ulteriore parete a sandwich 2-sided-aluminium con isolamento styrofoam e spessore di 42 mm sulla parete posteriore del garage
- + Bandelle laterali in alluminio liscio verniciate in colore bianco
- + Passaruota per l'asse posteriore in vetroresina isolati di alta qualità
- + Doppio pavimento riscaldato ed isolato con intercapedine di 350 mm di altezza
- + Possibilità di stivaggio con passaggio nel doppio pavimento, ed accesso laterale da entrambe le pareti
- + Il serbatoio delle acque chiare e delle acque grigie e le batterie sono montati nel doppio pavimento isolato e protetto dal gelo
- + Portelloni esterni con cerniere in lega di alluminio e rivestimento interno con feltro
- + Ampio garage posteriore (ca. 4.500 litri) con illuminazione, convettori per il riscaldamento e prese da 230 V / 12 V
- + Portellone garage posteriore lato passeggero con bordo ribassato per facilitare lo stivaggio, apribile anche dall'interno
- + Pavimento garage posteriore con rivestimento molto robusto
- + Porta ingresso massiccia con chiusura facilitata elettrica, doppia chiusura e finestra
- + Luce esterna sopra la porta ingresso
- + Porta zanzariera
- + Doppio gradino esterno estremamente largo ed elettrico
- + Gradino interno illuminato e riscaldato
- + Gradino esterno con bandella
- + Finestre scocca isolanti con doppi vetri acrilici, telaio esterno in alluminio e isolamento in PU, oscuranti e zanzariere
- + Finestre scocca con comando ad una mano
- + Pavimento continuo senza ostacoli montato su profili in alluminio (alta stabilità)
- + Luce veranda a LED (non possibile con opzione veranda)
- + Sistema di ancoraggio nel garage
- + Tetto completamente calpestabile

ABITACOLO E LETTI

- + Robusto rivestimento pavimento in design quercia
- + Pavimento continuo senza ostacoli dalla cabina del conducente all'abitacolo fino al letto posteriore
- + Tappezzeria per i divani robusta e di alta qualità a scelta tra 14 combinazioni
- + Tappezzeria zona giorno di gran comfort grazie al concetto della schiuma a tre strati
- + Tavolo zona giorno con regolazione multidirezionale e meccanismo estensibile (versione con il tavolo bar solo con meccanismo estensibile)
- + Struttura per le cinture di sicurezza telescopica con due cinture di sicurezza a tre punti integrati nella dinette (esclusa la versione bar)
- + Mediatower e scarpiera nella zona ingresso
- + Oscuranti plissettati per le finestre della dinette e nella zona notte
- + Mobili pensili spaziosi con sistema di apertura push-to-open (ammortizzatori) per garantire il massimo comfort
- + Maniglie di alta qualità, integrati in modo lineare
- + Illuminazione indiretta a LED nella zona giorno e per il letto posteriore
- + Letti posteriori con doghe e confortevole materasso in schiuma
- + Salita per il letto posteriore con illuminazione indiretta
- + Spot a Power-LED per il letto basculante, il letto posteriore e la zona giorno
- + Oblò per la zona giorno, per il letto posteriore e il letto basculante opzionale con zanzariera e oscurante plissettato
- + Gradino pieghevole con funzione di stivaggio per la salita sul letto posteriore
- + Maniglione robusto all'ingresso rivestito in pelle

CUCINA

- + Fornello a gas a tre fuochi, allineato al piano di lavoro, con accensione elettrica e copertura in cristallo, paraspruzzi fissato sulla parete laterale
- + Miscelatore estraibile
- + Chiusura elettrica centralizzata per i cassetti inferiori in cucina, azionabile anche dal sedile del conducente
- + Larghi cassetti in cucina con meccanismo a frizione
- + Le maniglie larghe dei cassetti possono essere utilizzate come porta strofinacci
- + Piano lavoro con lavandino integrato, senza giunture e di vetro antigraffio
- + Vano separato ed estraibile con illuminazione per la macchina da caffè
- + Cassetto cucina con due contenitori integrati per la raccolta differenziata
- + Rivestimento cucina in acciaio inox

BAGNO E TOILETTE

- + Ampio vano bagno
- + Robusta porta scorrevole che divide il vano bagno dal letto posteriore
- + Porta di alta qualità con maniglia cromata che divide il vano bagno dalla zona giorno
- + Vano toilette con propria finestra a compasso e separato dalla porta divisoria
- + Doccia allineata al pavimento e porta in cristallo
- + Doccia con soffione a pioggia e con ulteriore doccia mobile
- + Griglia antiscivolo in legno massiccio per il piatto doccia
- + Robusto piatto doccia in vetroresina
- + Ampio armadio a specchio con ripiano
- + Miscelatore estraibile
- + Cassetta toilette con sistema trolley
- + Accessori bagno, porta asciugamano, ganci, porta rotolo e scovolino toilette
- + Oblò con zanzariera e oscurante plissettato
- + Ampio armadio con divisorio

RISCALDAMENTO E IMPIANTO IDRICO

- + Vano centralizzato e riscaldato sul lato del conducente per le valvole di scarico, la presa di corrente e il rifornimento dell'acqua
- + Facilità di svuotamento dei serbatoi delle acque chiare e grigie grazie al diametro maggiorato dei tubi di scarico (1 1/4")
- + Collegamento acqua city con pressostato (attacco rapido con sistema Gardena)
- + Serbatoio delle acque chiare da 300 litri e per il serbatoio delle acque grigie 250 litri montati nel doppio pavimento riscaldato
- + Accesso per i due serbatoi dall'interno dell'abitacolo
- + Boiler integrato per l'acqua calda che fornisce tutti i punti di rifornimento da 10 ltr.
- + Rifornimento acqua a pressione centralizzata con sistema filtrante
- + Vano bombole gas per due bombole da 11 kg
- + Nuovi collegamenti rapidi per l'acqua alla pompa e al filtro
- + Riscaldamento ad acqua (Alde 3010) con funzione a gas, a corrente e con pannello di controllo touchscreen a colori
- + Riscaldamento con chiusura separata per il letto posteriore

ELETTRICITÀ

- + Batteria AGM 165 Ah nel doppio pavimento
- + Facile accesso all'elettronica di bordo nel garage, protetta da una griglia
- + Caricabatteria da 40 A con regolazione elettrica e sensore per la temperatura della batteria
- + Sistema di controllo per le batterie con protezione di sovratensione o abbassamento di carica
- + Spegnimento dell'elettronica di bordo in caso di sovratensione o surriscaldamento
- + Interruttore per la batteria dell'abitacolo e del motore
- + Presa CE 230 V nel vano centralizzato per gli scarichi e i rifornimenti e passaggio del cavo esterno attraverso il pavimento inferiore
- + Salvavita FI
- + Pannello di controllo centralizzato con display digitale
- + Pannello di controllo centralizzato con display a colori e a touchscreen da 7"
- + 5 prese da 230 V (a seconda del modello)
- + Illuminazione (faretti per il soffitto, sotto i mobili pensili & la lettura) in tecnologia Power-LED e una presa USB per la ricarica

DATI TECNICI FLAIR



FLAIR

Veicolo di base

Chassis / Telaio

Motore

Tipo

Cilindrata in cm³

Potenza in kW / CV

Coppia massima in Nm

Telaio / Pneumatici

Passo in mm

Numero degli assi

Misure e pesi [senza accessori]

Lunghezza totale in mm

Larghezza totale in mm

Altezza totale in mm

Massa complessiva tecnicamente consentita in kg ¹

Massa in ordine di marcia in kg ca. ²

Capacità massima di carico in kg ³

Massa rimorchiabile frenata tecnicamente cons. in kg ^{4/6}

Posti a sedere

Posti a sedere con cinture di sicurezza a tre punti ⁵

Divano a L (lunghezza x larghezza) in mm

Divano (lunghezza x larghezza) in mm

Letti

Letto basculante (lunghezza x larghezza) in mm (opt.)

Letto posteriore (lunghezza x larghezza) in mm

Capacità serbatoi

Serbatoio carburante in litri

Serbatoio acque chiare in litri

Serbatoio acque grigie in litri

Riserva gas in kg

Dimensioni garage

Altezza massima garage in mm

Superficie massima d'uso (lunghezza x larghezza) in mm

Prezzo in Euro compreso IVA 21%, Franco Fabbrica

710i CW

Iveco Daily 65 C 17 (opt. 70 C 17)

4 Cilindri-TD Common Rail Direct

3.000

125 / 170 (opt. 150 / 205)

400 (1.250 – 3.000 1 / min)

4.750

2

8.278

2.390

3.270

6.700

5.050

1.650

3.500

4 (5)

1.295 x 1.132

1.210 x 640

1.950 x 1.400

2.200 x 1.500

90 (170 opt.)

300

250

2 x 11

1.370

2.220 x 1.500

139.160

710i W

Iveco Daily 65 C 17 (opt. 70 C 17)

4 Cilindri-TD Common Rail Direct

3.000

125 / 170 (opt. 150 / 205)

400 (1.250 – 3.000 1 / min)

4.750

2

8.278

2.390

3.270

6.700

5.050

1.650

3.500

3 (4)

–

1.315 x 768

1.950 x 1.400

2.200 x 1.500

90 (170 opt.)

300

250

2 x 11

1.370

2.220 x 1.500

139.090

800i CEBW

Iveco Daily 65 C 17 (opt. 70 C 17)

4 Cilindri-TD Common Rail Direct

3.000

125 / 170 (opt. 150 / 205)

400 (1.250 – 3.000 1 / min)

4.750

2

8.778

2.390

3.270

6.700

5.400

1.300

3.500

4 (5)

1.295 x 1.132

1.210 x 640

1.950 x 1.400

2 x 2.060 x 850

90 (170 opt.)

300

250

2 x 11

1.370

2.220 x 1.500

144.250

800i EBW

Iveco Daily 65 C 17 (opt. 70 C 17)

4 Cilindri-TD Common Rail Direct

3.000

125 / 170 (opt. 150 / 205)

400 (1.250 – 3.000 1 / min)

4.750

2

8.778

2.390

3.270

6.700

5.300

1.400

3.500

3 (4)

–

1.315 x 768

1.950 x 1.400

2 x 2.000 x 850

90 (170 opt.)

300

250

2 x 11

1.370

2.220 x 1.500

144.180



FLAIR

Veicolo di base

Chassis / Telaio

Motore

Tipo

Cilindrata in cm³

Potenza in kW / CV

Coppia massima in Nm

Telaio / Pneumatici

Passo in mm

Numero degli assi

Misure e pesi [senza accessori]

Lunghezza totale in mm

Larghezza totale in mm

Altezza totale in mm

Massa complessiva tecnicamente consentita in kg ¹

Massa in ordine di marcia in kg ca. ²

Capacità massima di carico in kg ³

Massa rimorchiabile frenata tecnicamente cons. in kg ^{4/6}

Posti a sedere

Posti a sedere con cinture di sicurezza a tre punti ⁵

Divano a L (lung. x largh.) in mm

Divano (lung. x largh.) in mm

Letti

Letto basculante (lung. x largh.) in mm (opt.)

Letto posteriore (lung. x largh.) in mm

Capacità serbatoi

Serbatoio carburante in litri

Serbatoio acque chiare in litri

Serbatoio acque grigie in litri

Riserva gas in kg

Dimensioni garage

Altezza massima garage in mm

Superficie massima d'uso (lung. x largh.) in mm

Prezzo in Euro compreso IVA 21%, Franco Fabbrica

800i LW

Iveco Daily 65 C 17 (opt. 70 C 17)

4 Cilindri-TD Common Rail Direct

3.000

125 / 170 (opt. 150 / 205)

400 (1.250 – 3.000 1 / min)

4.750

2

8.778

2.390

3.270

6.700

5.300

1.400

3.500

4 (6)

1.784 x 1.132

1.714 x 640

1.950 x 1.400

2.200 x 1.500

90 (170 opt.)

300

250

2 x 11

1.370

2.220 x 1.500

144.200

800i CFBW

Iveco Daily 65 C 17 (opt. 70 C 17)

4 Cilindri-TD Common Rail Direct

3.000

125 / 170 (opt. 150 / 205)

400 (1.250 – 3.000 1 / min)

5.100

-

9.213

2.390

3.270

6.700

5.600

1.100

3.500

4 (5)

1.295 x 1.132

1.210 x 640

1.950 x 1.400

2.000 x 1.500

90 (170 opt.)

300

250

2 x 11

1.370

2.220 x 1.500

148.320

800i FBW

Iveco Daily 65 C 17 (opt. 70 C 17)

4 Cilindri-TD Common Rail Direct

3.000

125 / 170 (opt. 150 / 205)

400 (1.250 – 3.000 1 / min)

5.100

2

9.213

2.390

3.270

6.700

5.600

1.100

3.500

3 (4)

-

1.315 x 768

1.950 x 1.400

2.000 x 1.500

90 (170 opt.)

300

250

-

1.370

2.220 x 1.500

148.240

ACCESSORI STRAORDINARI FLAIR

CHASSIS

Codice n°	Descrizione	Peso in kg	Prezzo in EUR IVA 21%
9401	Gancio di traino fino a 3.500 kg	35	1.393
79939	Decoro cruscotto in acciaio inox	0,5	478
79022	Decoro cruscotto in radica	0,5	478
79626	Cruscotto e volante in pelle	1	2.501
79981	Cambio automatizzato a 6 rapporti »Agile«	17	1.749
79830	Fari Bi-Xenon con impianto lavafari (possibile solo in abbinamento alle sospensioni pneumatiche codice n° 79776 e 79143)	4,5	1.495
79600	Blocco differenziale per l'asse posteriore	10	874
79132	Piedini di stazionamento con funzione autolivellante (piedini verticali)	100	6.996
79483	Telaio Iveco 70 C 17 (per una massa complessiva di 7.200 kg)	45	1.881
79543	Peso maggiorato 7.400 kg (solo in abbinamento al codice n° 79483, Iveco 70 C 17, non in abbinamento ai cerchi in lega, codice n° 79458 / 79544)	0	210
79505	Clima cabina conducente	8	1.698
79133	Serbatoio carburante 170 lt.	70	1.546
79527	Compressore per i sedili conducente e passeggero a sospensioni pneumatiche (cod. n° 79172) solo per veicoli con sospensioni pneumatiche asse posteriore (cod. n° 79776)	8	1.129
79458	Cerchi in lega (4 pezzi) per l'asse anteriore e posteriore (ruote interne per l'asse posteriore e ruota di scorta cerchi in acciaio)	-24	3.447
79544	Cerchi in lega (2 pezzi) per l'asse anteriore; copricerchi per l'asse posteriore (ruota di scorta con cerchio in acciaio)	-12	2.023
79172	Sedili conducente e passeggero a sospensioni pneumatiche con riscaldamento e supporto lombare (solo in abbinamento alle sospensioni pneumatiche, codice n° 79143 o alle sospensioni pneumatiche asse posteriore, codice n° 79776 in abbinamento al compressore, codice n° 79527)	20	2.003
79486	Sedili con sospensioni pneumatiche (vedi codice n° 79172) con ulteriore funzione di massaggio	25	3.030
79487	Motore 150KW / 205CV (non in abbinamento al cambio automatico »Agile«)	30	1.881
79127	Carreggiata allargata asse anteriore	6	671
79984	Fari statici di curva	3	PL 503
79537	Sedili comfort per il conducente e il passeggero (SKA), inclinabili e regolabili in altezza	0	1.515
79776	Sospensioni pneumatiche per l'asse posteriore con dispositivo di sollevamento e abbassamento	25	5.074
79143	Sospensioni pneumatiche con dispositivo di sollevamento e abbassamento e a livellamento automatico	50	9.141
79643	Parabrezza riscaldato	0	351

PM1	Pacchetto Media 1
PM2	Pacchetto Media 2
PMM	Pacchetto Multimedia
PL	Pacchetto Liner
PC	Pacchetto Comfort
PD	Pacchetto Dynamic

CELLULA

Codice n°	Descrizione	Peso in kg	Prezzo in EUR IVA 21%
79467	Design esterno in color Champagner	0	549
79518	Design esterno Maxi (Bi-Colour)	1	3.040
79526	Specchietti esterni grandangolari, elettrici e riscaldati, verniciati nel colore del mezzo	2	PL 702
79466	Finestra conducente / passeggero con doppi vetri	10	PL 996
9403	Oblò con regolazione termostatica, sopra la zona cucina	5	427
79342	Oblò con regolazione termostatica, sopra il bagno	5	427
79149	Sensori parcheggio (quattro sensori) montati nel paraurti anteriore	1	529
79136	Oblò panoramico (Heki Seitz) al posto dell'oblò di serie sopra la zona giorno	19	PC 1.210
79968	Oblò panoramico (Heki Seitz) al posto dell'oblò di serie per il letto posteriore (Attenzione: per i modelli 710i W / CW in abbinamento all'oblò sollevabile per il bagno, codice n° 79642, non è possibile avere l'impianto solare con codice n° 79513)	19	905
79642	Oblò panoramico (Heki Seitz) al posto dell'oblò in bagno (Attenzione: per i modelli 710i W / CW in abbinamento all'oblò per il letto posteriore, codice n° 79968 non è possibile avere l'impianto solare con codice n° 76513)	11	386
79208	Verniciatura metallizzata	0	su richiesta
79997	Veranda 5,5 m compreso illuminazione a LED	55	1.820
79151	Veranda 5,5 m versione elettrica a 230 V, compreso illuminazione a LED (solo in abbinamento all'inverter, codice n° 79498)	57	2.023
79539	Finestre scocca con comando centrale ad una mano	0	PL 702
79959	Portellone per il garage sul lato del conducente	1	925
ABITACOLO			
79121	Rete letto con sistema Froli compreso materasso in schiuma a freddo	0	PC 996
79499	Mobili pensili anteriori	0	0
79524	Oscurante plissettato per il parabrezza, regolabile (privacy)	3	417
79393	Divanetto con cintura di sicurezza (2 sedili) lato passeggero (solo per il modello 800i LW) – immatricolazione per 6 persone	40	2.603
79436	Divanetto con cintura di sicurezza (1 sedile) lato passeggero per il 5. posto (non possibile per i modelli 710i W, 800i EBW / FBW)	20	1.302
79621	Ante mobili pensili abitacolo in legno invece delle ante in colore bianco	0	0
79619	Ante mobili pensili zona notte in legno invece delle ante in colore bianco	0	0
79276	Letto basculante manuale al posto dei mobili pensili	50	895
79198	Letto basculante elettrico al posto dei mobili pensili	55	1.800
79162	Macchina da caffè (Nespresso) con estrazione	5	223
79306	Divanetto con cintura di sicurezza a tre punti al posto della dinette a »C« (immatricol. per massimo 3 persone, non per il modello 800i LW)	-3	854
79299	Divanetto con cintura di sicurezza a tre punti al posto del divano per la versione bar (immatricolazione per massimo 4 persone)	45	854
79538	Rivestimento soffitto in microfibra in alternativa al rivestimento in moquette	0	PL 295
79489	Superficie in materiale minerale con lavello cucina e lavandino bagno incorporati	15	1.302
9472	Mini cassaforte	12	163
79624	Ardesia »Jeera Green« per il Mediatower	0	498
79628	Ardesia »Black Stone« per il Mediatower	0	498
79177	Moquette	10	691
79356	Gamba tavolo telescopica (solo in abbinamento ai codici n° 79393 / 79436)	0	478
79118	Oscuranti plissettati per la finestra del conducente e del passeggero	1	PC 702
79928	Materasso supplementare per i letti singoli posteriori (solo per i modelli 800i EBW / CEBW)	2	198
79548	Coprietto	0,5	121

GAS, ACQUA, RISCALDAMENTO

Codice n°	Descrizione	Peso in kg	Prezzo in EUR IVA 21%
9430	Doccia nel garage	1	285
79284	Tube di scarico con custodia	1	183
79194	Riscaldamento a pavimento (anche nel pavimento della cabina guida)	5	783
9429	Allacciamento gas nella parete laterale	1	188
79158	Scaldasalviette a parete nel vano bagno	10	417
79159	Toilette in ceramica con serbatoio nautico da 130 lt.	20	1.200
79582	Toilette a cassetta con rivestimento interno in ceramica	1	142
79138	Impianto clima Saphir Comfort, 2.400 Watt, posizionato nel doppio pavimento per la climatizzazione della zona giorno	30	2.054
79199	Impianto clima Saphir Vario, 2.000 Watt, per la climatizzazione della zona notte (solo in abbinamento al carica batteria combinato, codice n° 79498 e ulteriori batterie AGM, codici n° 79496 + 79497)	10	3.071
9431	Scambiatore di calore e preriscaldamento motore	6	925
79659	Kit ampliamento per il riscaldamento ad acqua calda (regolabile in cabina conducente, solo in abbinamento allo scambiatore di calore, codice n° 9431)	3	854
79519	Areazione toilette SOG	2	300
79070	Seconda cassetta toilette	3	253
9428	Truma DuoControl CS regolatore di pressione del gas	2	290
79629	Filtro gas (2 pezzi) per le bombole Gamping (solo in abbinamento a Truma DuoControl, codice n° 9428)	1	193

UN MONDO IN STILE, LE NUOVE TAPPEZZERIE

Codice n°	Descrizione	Peso in kg	Prezzo in EUR IVA 21%
Tappezzerie sedute zona giorno compreso sedili conducente e passeggero			
79589	Crème (tessuto beige)	0	0
79591	Shadow (tessuto antracite)	0	0
79592	Temptation (pelle beige)	2	2.023
79636	Attraction (pelle antracite)	2	2.023
Schienali, versione »Cloud«			
79602	Grand Cru N° 7, con 1 cuscino da 40 x 40 cm e 1 cuscino da 30 x 30 cm	0	0
79603	Grand Cru N° 8, con 1 cuscino da 40 x 40 cm e 1 cuscino da 30 x 30 cm	0	0
79604	Grand Cru N° 9, con 1 cuscino da 40 x 40 cm e 1 cuscino da 30 x 30 cm	0	0
79606	Grand Cru N° 10, con 1 cuscino da 40 x 40 cm e 1 cuscino da 30 x 30 cm	0	0
79599	Pelle beige con 1 cuscini da 40 x 40 cm e 1 cuscino da 30 x 30 cm	2	1.007
79637	Pelle antracite con 1 cuscini da 40 x 40 cm e 2 cuscino da 30 x 30 cm	2	1.007
Schienali, versione »Kiss«			
79607	Grand Cru N° 1, con 1 cuscino da 40 x 40 cm e 1 cuscino da 30 x 30 cm	0	0
79608	Grand Cru N° 2, con 1 cuscino da 40 x 40 cm e 1 cuscino da 30 x 30 cm	0	0
79609	Grand Cru N° 3, con 1 cuscino da 40 x 40 cm e 1 cuscino da 30 x 30 cm	0	0
79611	Grand Cru N° 4, con 1 cuscino da 40 x 40 cm e 1 cuscino da 30 x 30 cm	0	0
79612	Grand Cru N° 5, con 1 cuscino da 40 x 40 cm e 1 cuscino da 30 x 30 cm	0	0
79613	Grand Cru N° 6, con 1 cuscino da 40 x 40 cm e 1 cuscino da 30 x 30 cm	0	0
79614	Grand Cru N° 7, con 1 cuscino da 40 x 40 cm e 1 cuscino da 30 x 30 cm	0	0
79618	Grand Cru N° 8, con 1 cuscino da 40 x 40 cm e 1 cuscino da 30 x 30 cm	0	0
79616	Grand Cru N° 9, con 1 cuscino da 40 x 40 cm e 1 cuscino da 30 x 30 cm	0	0
79617	Grand Cru N° 10, con 1 cuscino da 40 x 40 cm e 1 cuscino da 30 x 30 cm	0	0
79633	Pelle beige con 1 cuscino da 40 x 40 cm e 1 cuscino da 30 x 30 cm	2	1.007
79638	Pelle antracite con 1 cuscini da 40 x 40 cm e 1 cuscino da 30 x 30 cm	2	1.007
79634	Copritesta per il sedile conducente e passeggero (non possibile per la variante in pelle)	2	224

IMPIANTI ELETTRICI, RADIO, TV, IMPIANTI SATELLITARI, SISTEMI DI NAVIGAZIONE

79468	Illuminazione indiretta Mediatower (cambio di colore e regolazione nell'intensità della luce)	2		285
79632	Illuminazione indiretta (Green Grass) per porta divisoria	5		498
79631	Illuminazione indiretta (Green Grass) per il letto posteriore	3		397
79507	Impianto d'allarme (contatti per porta abitacolo e portelloni garage con possibilità di esclusione controllo ambiente interno)	3		1.169
79569	Impianto d'allarme (contatti per porta abitacolo e portelloni garage, con possibilità di esclusione controllo ambiente interno) in abbinamento alla chiusura centralizzata	6		1.495
79117	Avvolgibile elettrico isolante in alluminio – utilizzabile anche come parasole	15	PL	1.007
79027	Pila a combustibile Efoy SFC 210	25		6.091
79496	Ulteriore batteria AGM per l'abitacolo, 160 AH (K20) (in totale 2 batterie)	25	PD	661
79497	Ulteriore batteria AGM per l'abitacolo, 160 AH (K20) (in totale 3 batterie, solo in abbinamento al codice n° 79496)	25	PD	661
79498	Carica batteria combinato 80 A con inverter da 12 V a 230 V, 2.000 Watt (solo in abbinamento alle batterie AGM con i codici n° 79496+79497)	15	PD	2.634
79845	Sistema d'allarme per gas soporiferi	1		529
79113	Navigatore con tuner, vano DVD, bluetooth e retrocamera con doppia lente e shutter	8	PMM	1.932
79049	Predisposizione radio »Basic« con 4 altoparlanti, antenna sul tetto	5		356
79069	Predisposizione radio »Sound-System« con 4 altoparlanti High-End a 2 uscite, subwoofer, antenna sul tetto	10	PM1+2 PMM	956
79979	Radio con lettore CD/DVD-Tuner, MP3 (solo in abbinamento ai codici n° 79049 o 79069)	1	PM1+2	600
79610	Impianto satellitare Oyster Digital 85 Vision 2 (senza ricevitore)	21	PM1+PMM	3.549
79178	Impianto satellitare Oyster Digital 85, impianto Twin con secondo ricevitore	25		4.057
79129	Predisposizione cavi per l'impianto satellitare dalla radio fino alla posizione del ricevitore (solo se senza impianto satellitare)	0,5		121
79513	Impianto pannelli solari 3 x 80 Watt	14		2.023
79272	Frigo Tec Tower 180 lt. con forno a gas	26	PC	1.617
79500	TV a LED 22" con ricevitore integrato DVB-S2/DVB-T nel Mediatower	6	PM1+2 PMM	905
79552	TV a LED 22" con ricevitore integrato DVB-S2/DVB-T per il letto posteriore, possibile solo per i modelli 800i EBW/CEBW/CFBW/FBW in abbinamento all'impianto Twin, codice n° 79178	12		905

PACCHETTI FLAIR

Codice n°	Descrizione	Peso in kg	Prezzo in EUR IVA 21%
79574	PC – Pacchetto Comfort	46	2.024
79136	Oblò Seitz al posto dell'oblò di serie per la zona giorno		1.210
79118	Oscurante plissettato per la finestra del conducente e del passeggero		702
79272	Frigo Tec Tower 180 lt. con forno a gas		1.617
79121	Rete letto con sistema Froli compreso materasso in schiuma a freddo		996
	<i>Somma dei prezzi singoli</i>		4.525
	<i>Vantaggio economico</i>		-2.501
79542	PL – Pacchetto Liner	27	3.041
79526	Specchietti esterni grandangolari, elettrici e riscaldati, verniciati nel colore del mezzo		702
79117	Avvolgibile elettrico isolante in alluminio – utilizzabile anche come parasole		1.007
79466	Finestra conducente/passeggero con doppi vetri		996
79537	Sedili comfort per il conducente e il passeggero (SKA), inclinabili e regolabili in altezza		1.515
79538	Rivestimento soffitto in microfibra in alternativa al rivestimento in moquette		295
79539	Finestra scocca con comando centrale ad una mano		702
	<i>Somma dei prezzi singoli</i>		5.217
	<i>Vantaggio economico</i>		-2.176
79528	PD – Pacchetto Dynamic	65	3.041
79496	Ulteriore batteria AGM per l'abitacolo, 160 AH (K20) – in totale 2		661
79497	Ulteriore batteria AGM per l'abitacolo, 160 AH (K20) – in totale 3		661
79498	Carica batteria combinato 80 A con inverter da 12 V a 230 V, 2.000 Watt		2.634
	<i>Somma dei prezzi singoli</i>		3.956
	<i>Vantaggio economico</i>		-915

Codice n°	Descrizione	Peso in kg	Prezzo in EUR IVA 21%
79492	PM1 – Pacchetto Media 1	38	3.956
79979	Radio con CD/DVD-Tuner, MP3		600
79069	Predisposizione radio »Sound-System«		956
79610	Impianto satellitare Oyster Digital 85 Vision 2 (senza ricevitore)		3.549
79500	TV a LED 22" con ricevitore integrato DVB-S2 / DVB-T nel Mediatower		905
	<i>Somma dei prezzi singoli</i>		6.010
	<i>Vantaggio economico</i>		-2.054
79493	PM2 – Pacchetto Media 2	17	2.024
79979	Radio con CD/DVD-Tuner, MP3		600
79069	Predisposizione radio »Sound-System«		956
79500	TV a LED 22" con ricevitore integrato DVB-S2 / DVB-T nel Mediatower		905
	<i>Somma dei prezzi singoli</i>		2.461
	<i>Vantaggio economico</i>		-437
79491	PMM – Pacchetto Multimedia	45	5.583
79113	Navigatore con tuner, vano DVD, bluetooth e retrocamera con doppia lente e shutter		1.932
79069	Predisposizione radio »Sound-System«		956
79610	Impianto satellitare Oyster Digital 85 Vision 2 (senza ricevitore)		3.549
79500	TV a LED 22" con ricevitore integrato DVB-S2 / DVB-T nel Mediatower		905
	<i>Somma dei prezzi singoli</i>		7.342
	<i>Vantaggio economico</i>		-1.759

UN
MONDO IN
STILE
TAPPEZZERIA
SEDUTE
E SCHIENALI

TAPPEZZERIE
SEDUTE ZONA
GIORNO
compreso sedili
conducente
e passeggero



CRÈME
Tessuto beige *



SHADOW
Tessuto antracite *



TEMPTATION
Pelle beige *



ATTRACTION
Pelle antracite **

CUSCINI,
VERSIONE CLOU (C)
E KISS (K)
con 1 cuscino da 40 x 40 cm
e 1 cuscino da 30 x 30 cm



GRAND CRU
N° 1 (K) *

GRAND CRU
N° 2 (K) *



GRAND CRU
N° 3 (K) *




GRAND CRU
N° 4 (K) *




GRAND CRU
N° 5 (K) *



GRAND CRU
N° 6 (K) *



GRAND CRU
N° 7 (K / C) *



GRAND CRU
N° 8 (K / C) *



GRAND CRU
N° 9 (K / C) *



GRAND CRU
N° 10 (K / C) *



PELLE
Beige / Antracite (K / C) **



* serie ** opzionale

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Dati tecnici Arto

- ¹ La dicitura utilizzata finora »massa complessiva consentita« viene sostituita secondo le direttive EN 1646-2 con la dicitura »massa complessiva tecnicamente consentita«.
- ² La »massa in ordine di marcia« secondo la normativa europea 92/21 ($\pm 5\%$) include: conducente (75 kg), capacità serbatoio carburante (90%), capacità serbatoio acque chiare e gas (90%), oltre agli attrezzi, il Tire-Fit e il cavo esterno per la corrente.
- ³ I pesi degli accessori straordinari devono essere aggiunti al peso della »massa in ordine di marcia«.
- ⁴ Il peso rimorchiabile complessivo non deve superare 5.500 kg con telaio da 3,5 t e 3,85 t e 6.000 kg con telaio da 4,25 t, 4,5 t e 5,0 t.
- ⁵ Le persone possono viaggiare sul mezzo, se la massa complessiva tecnicamente consentita non viene superata e se i sedili sono attrezzati con le relative strutture per le cinture di sicurezza.
- ⁶ Per i modelli a 3 assi varia la massa rimorchiabile frenata tecnicamente consentita secondo la massa in ordine di marcia, 1.300 kg oppure 1.800 kg.

Accessori straordinari Arto

- * per i modelli 59/64 GL, 66 L/F
- ** per i modelli 59/64 GL, 66 L/F in collegamento con il codice n° 79903/79927
- *** per i modelli 79 E/R, 83 F/L, 83/88 E
- **** non possibile per i modelli 59/64 GL, 74 E

Dati tecnici Flair

- ¹ La dicitura utilizzata finora »massa complessiva consentita« viene sostituita secondo le direttive EN 1646-2 con la dicitura »massa complessiva tecnicamente consentita«.
- ² La »massa in ordine di marcia« secondo la normativa europea 92/21 ($\pm 5\%$) include: conducente (75 kg), capacità serbatoio carburante (90%), capacità serbatoio acque chiare e gas (90%), oltre agli attrezzi, il Tire-Fit e il cavo esterno per la corrente.
- ³ I pesi degli accessori straordinari devono essere aggiunti al peso della »massa in ordine di marcia«.
- Il peso di carico degli assi non deve essere superato.
- ⁴ Il peso rimorchiabile complessivo non deve superare 10.200 kg.
- ⁵ Le persone possono viaggiare sul mezzo, se la massa complessiva tecnicamente consentita non viene superata e se i sedili sono attrezzati con le relative strutture per le cinture di sicurezza.
- ⁶ La massa rimorchiabile frenata tecnicamente consentita varia dai 3.500 kg, 3.300 kg oppure 3.010 kg secondo il telaio o dal cambio manuale o automatizzato.

Tutte le masse e i pesi dei singoli modelli hanno valori arrotondati e possono variare entro le tolleranze minime e massime secondo le specifiche delle normative di omologazione!

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Niesmann+Bischoff si riserva il diritto di eventuali errori e/o variazioni. Dopo la stampa di questo listino prezzi [07.2013] possono essere modificati modelli, prodotti, piante, dati tecnici, accessori ecc. Le illustrazioni possono avere decorazioni, optionals e/o accessori che non fanno parte degli accessori di serie del programma Niesmann+Bischoff. Si possono verificare divergenze nei colori e nelle immagini dovuti alla stampa o a motivi tecnici di produzione. Tutti i dati relativi alla dotazione di consegna, aspetto estetico, potenza, misure e pesi come anche il consumo di carburante dei veicoli sono conformi, al momento della stampa, alle conoscenze di cui si dispone e sono validi per l'acquisto e l'immatricolazione in Germania. Tutte le dimensioni ed indicazioni sul peso sono valori che possono oscillare del $\pm 5\%$. Le misure dei materassi possono variare leggermente dalle misure dei letti. I dati riguardanti, per esempio, la capacità dei frigoriferi si riferiscono ai dati forniti dal produttore. I prezzi degli optionals valgono solo se montati durante la produzione. Montaggi successivi implicano ulteriori costi. Niesmann+Bischoff si riserva il diritto di modificare il prezzo, costruzioni e dotazioni. L'attuale listino prezzi sostituisce i precedenti.

Editore

Niesmann+Bischoff GmbH
Clou-Straße 1 | 56751 Polch
T 49 2654 933 0
F 49 2654 933 100
M info@niesmann-bischoff.com
W niesmann-bischoff.com/it

Concezione + creazione

milchundhonig-dk.de

Realizzazione

gotteswinter.de

Il Vostro concessionario



PER I MOMENTI PIÙ
BELLI NELLA VITA

www.niesmann-bischoff.com/it