







L 8300 L

1500 bzw. 1800

x 1350 x 2300 mm


1300 x 1300 mm

900 x 700 mm

219.000 Euro



	1	The same of
L 10600 BM	FG	
10600 BMFG		
MAN TGL 12.220		1
5.200	mm	100
10.900	mm	380
2.480	mm	2.7
3.480		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12.000	kg	36
7.978	kg	(1) market
302	kg	The second
8.280	kg	
3.720	kg	
4		
2 bis 6		San
2300 x 1950	mm	
140	1	
optional 2000 x 2000	mm	\$100 TO \$100
Fiat-Garage	mm	1900
Tiat-Garage		Section 2 Section 2
900 x 1300	mm	
900 x 700	mm	
278.000	Furo	



Masse unbeladenes Serienfahrzeug

Masse in fahrbereitem Zustand

Garage (Breite x Höhe x Länge)

Grundausstattung Gas · Wasser · Elektrik

Basisfahrzeug Radstand

Dreipunktgurte Anzahl Schlafplätze Mittelsitzgruppe Kühlschrank Bugbett

Heckbett

L 9900 B-MB

8300 L	8800 BML	9900 B-MB	10600 BMFG
MAN TGL 8.220	MAN TGL 8.220	MAN TGL 10.220	MAN TGL 12.220
4.200 mm	4.500 mm	5.200 mm	5.200 r
8.600 mm	9.100 mm	10.200 mm	10.900 r
2.450 mm	2.450 mm	2.450 mm	2.480 r
3.480 mm	3.480 mm	3.480 mm	3.480 r
7.490 kg	7.490 kg	10.000 kg	12.000 k
6.348 kg	6.539 kg	6.788 kg	7.978 k
302 kg	302 kg	302 kg	302 k
6.650 kg	6.841 kg	7.090 kg	8.280 k
840 kg	649 kg	2910 kg	3.720 k
4	4	4	4
2 bis 5	2 bis 5	2 bis 6	2 bis 6
2300 x 1500 mm	2300 x 1700 mm	2300 x 1800 mm	2300 x 1950 r
140 l	140 l	140 l	140 l
optional	optional	optional	optional
2 v 2000 v 820 mm	2 v 2000 v 820 mm	2000 x 1700 mm	2000 × 2000 r

1500 bzw. 1800

x 1350 x 2300 mm

1300 x 1300 mm

900 x 700 mm

229.000 Euro

PhoeniX-Reisemobile · Schell Fahrzeugbau KG Sandweg 1 · 96132 Aschbach Tel. 0 95 55.92 29-0 · Fax 0 95 55.92 29-29 www.phoenix-reisemobile.de

Garagentüre rechts Beifahrerseite (Breite x Höhe)

Garagentüre links Fahrerseite (Breite x Höhe)

Grundpreis Modell 2010 inkl. 19 % MWSt



x 2300 mm

1300 x 1300 mm

900 x 700 mm

242.000 Euro



Phe Prizz



Das neue PhoeniX TOP-Modell, das zusätzlich zu den vorhandenen Modellreihen exklusiv auf dem neuen MAN TGL Chassis mit EURO V aufgebaut wird

MAN-HIGHLIGHTS SERIENMÄSSIG

- Klarglasscheinwerfer mit integriertem Tagfahrlicht und statischem Kurvenlicht
- Luftfederung Hinterachse
- Differentialsperre • Elektronische Wegfahrsperre
- Fahrerhausklimaanlage
- Tempomat

- Verstärkte Vorderachse
- Verstärkte Motorbremse
- ETA-Sicherungsautomaten (anstelle Schmelzsicherung)
- Radzierblenden in Edelstahl im Chrom-Felgen-Look











EINZIGARTIGE TOP-LINER MERKMALE

- **Design** Vollständig neugestaltetes Außendesign mit integrierten Klarglasscheinwerfern
- Homogenes Fahrzeug durch den harmonischen Übergang von Front und Heck in den Seitenbereich
- Elegante Linienführung an den Seiten
- Einzigartige Heckansicht mit integrierten PhoeniX-Lichtmodulen und ausziehbarer Stoßstange

• Bequeme, luftgefederte Komfort-Schwingsitze einschließlich Sitzheizung für entspanntes Fahren

• Fahrerhausarmaturenbrett in Alu-Optik

- Längsbank auf der Fahrerseite mit integriertem 3-Punkt-Gurtgestell und Längsbank auf der Beifahrerseite
 Optional: Längsbank auf der Fahrerseite mit integriertem 3-Punkt-Gurtgestell und Barversion auf der Beifahrerseite
 Optional: Lounge-Sofa mit zusätzlichem dritten oder vierten Gurtplatz als herausklappbarer Einzelsitz rechts und/oder links
- PhoeniX Sondsystem mit integriertem Verstärker und zusätzlicher Bassbox

• Küchenarbeitsplatte in hochwertigem Mineralgranit mit neuer Kocher-/Spüle-Kombination und Spültischarmatur mit ausziehbarer Brause, Küche mit ergonomischen Schubkastenauszügen und Mülltrennsystem

• Neues Duschmodul mit integrierter LED-Beleuchtung und Regendusche, Seitendüsen und Handbrause • Badwaschbecken in Mineralgranit mit neuer Waschtischarmatur

- Optimierter Heckbereich durch tiefer gelegte Heckgarage
- Ergonomischer, niedriger Betteinstieg





EINZIGARTIGE AUSSTATTUNG

• Das PhoeniX Aufbaukonzept

TOP-Isolation mit 40 mm PU-Schaum bei Boden, Wänden, Dach und Rückwand, holzfreier, stabiler, durchgehender Wohnraumfußboden als Kunststoffwabenboden. Optional Echtqlasfenster.

• Das PhoeniX Energiekonzept

2 Stück 210 Ah Aufbau-Batterien mit 2 Ladegeräten, 12 Volt und 220 Volt-Verteilung und Absicherung im leicht zugänglichen Zentral-Elektro-Modul mit separater Absicherung der Einzelkomponenten. Reichlich Reserven durch große, je 230 l fassende Frischwasser- und Abwassertanks.

• Das PhoeniX Wärmekonzept

Optimal installierte Alde 3010 Warmwasser-Heizung mit integriertem Motorwärmetauscher und Motorvorwärmpumpe sowie Eberspächer Diesel-Warmwasser-Zusatzheizung, Fußbodenheizung im Fahrerhausbereich und beheizter Doppelboden im Wohnbereich.

• Das PhoeniX Wohnkonzept

Im Detail durchdachte und konzipierte Grundrisse mit bester Raumausnutzung und ausgefeilten Lösungen wie beispielsweise Schuhfach im Eingangsbereich oder PhoeniX Soundsystem TOP-Liner.

• Das PhoeniX Lichtkonzept

Komplette Wohnraumbeleuchtung mit energiesparenden LED-Lampen und LED-Einzelspots.

• Das PhoeniX Sicherheitskonzept

Breite Tresor-Eingangstür mit elektronischer Zuziehautomatik, Sicherheitsschloss mit Zwei-Punkt-Verriegelung und Funkfernbedienung, Stauraumklappen und Garagentüren mit Teflon-Scharnieren und doppelt umlaufender Dichtung.

• Das PhoeniX Ladekonzept

Zum Wohnraum hin geruchsdichte Heckgarage mit riesiger Garagentüre, maximale Zuladung bis zur zulässigen Achslast, zusätzlich serienmäßig in den Heckbereich integrierte, ausziehbare Stoßstange (bis 200 kg beladbar), bis zu 3,5 t Anhängelast bei Kugelkopf-AHK (modellabhängig).



