



Pier Luigi Alinari



**OVUNQUE TU VOGLIA ANDARE**



## P.L.A. ti accompagna in ogni tuo viaggio.

Il nostro servizio clienti e la nostra struttura Service dialoga costantemente con i clienti e con la rete dei nostri concessionari. La reattività e la nostra flessibilità operativa sono il punto di forza del nostro lavoro: qualsiasi tipo di informazione e richiesta può essere inoltrata alla nostra casella email: [info@placamerper.it](mailto:info@placamerper.it), sarete sicuri di ricevere una pronta risposta ma soprattutto la risposta che riceverete arriva direttamente dall'azienda, dal nostro personale operativo e professionalmente preparato! Il nostro staff è in grado di rispondere nelle principali lingue europee, tra cui Italiano, Inglese, Francese e Tedesco. Per tutte le richieste di assistenza, [service@placamerper.it](mailto:service@placamerper.it) è il punto di riferimento della rete di vendita europea. Il nostro servizio post vendita gestisce tempestivamente ogni richiesta per far sì che il cliente riceva tutto il supporto necessario nel minor tempo possibile.

...A chi acquista un nostro veicolo, porgiamo lo stesso trattamento che vorremmo fosse riservato a noi...

## P.L.A takes you on every trip.

Our customer care and service department are continuously in touch with customers and our dealer's network. The reactivity and the operational flexibility are the point of strength of our job. Every kind of information or requirement can be forwarded to our e mail address: [info@placamerper.it](mailto:info@placamerper.it) and be sure to get a prompt replay coming directly from our company composed by an operational staff professionally prepared. Our staff is able to answer in the several European languages, such as Italian, English, French and German. Regarding all service inquiries, [service@placamerper.it](mailto:service@placamerper.it) is the hub for our European dealer network. Our after-sale network promptly manages every demand so that our customers get all the support they need in the shortest time.

...to those who buy one motor-home of ours, we reserve the same care we would like to receive...

## P.L.A. vous accompagne dans tous vos déplacements.

Notre service après-vente et notre structure de service est en dialogue constant avec les clients et avec notre réseau de concessionnaires. La réactivité et la flexibilité sont le point fort de notre travail: toute information ou demandes peuvent être transmises à notre adresse [info@placamerper.it](mailto:info@placamerper.it) en ayant la sécurité de recevoir une réponse rapide qui viene directement de l'usine et de son personnel d'exploitation professionnellement préparé! Notre personnel est en mesure de répondre dans plusieurs langues européennes, y compris italien, anglais, français et allemand. Pour toutes les demandes d'assistance, [service@placamerper.it](mailto:service@placamerper.it) est le point de référence du réseau de vente européen. Notre service après-vente gère toutes les demandes sans délai afin d'assurer que le client reçoit le soutien nécessaire dans les plus brefs délais.

... a qui achète un de nos véhicules, nous donnons le même traitement que nous même souhaitons recevoir ..

## P.L.A. wir begleiten Sie bei all Ihren Reisen.

Unser Kundendienst und unsere Service-Struktur, ist im ständigen Dialog mit Kunden und mit unserem Netzwerk von Händlern. Unsere Reaktionsfähigkeit und Flexibilität sind die Stärke unserer Arbeit: Jede Art von Informationen und Anfragen kann an unseren E mail adresse [info@placamerper.it](mailto:info@placamerper.it) weitergeleitet werden, Sie werden sicher eine prompte Antwort erhalten und vor allem die Antwort, die Sie empfangen, kommen direkt aus der Gesellschaft und unsere Mitarbeiter die professionell und vorbereitet sind! Unsere Mitarbeiter sind in der Lage, in den wichtigsten europäischen Sprachen, darunter Italienisch, Englisch, Französisch und Deutsch zu sprechen. Für alle Anträge auf Unterstützung, ist [service@placamerper.it](mailto:service@placamerper.it) der Bezugspunkt für die ganze europäischen Vertriebsnetz. Unser After Sales Service, kümmert sich um alle Anfragen zeitnah zu gewährleisten, dass der Auftraggeber die erforderliche Unterstützung in der kürzest möglichen Zeit empfängt.

... an Wer einen unserer Fahrzeug kauft, geben wir die gleiche Behandlung, die wir von den anderen erwarten...



# Un facile acquisto..per una facile vacanza...

Easy buy ... easy holiday

Une achat facile ... pour une vacances facile  
Ein einfacher einKauf ... für eine einfache Reise



Novità stagione 2012 - 2013 PLASY: Plasy, il veicolo giovane ed economico di PLA si evolve al fine di incontrare maggiormente i gusti raffinati e sempre più esigenti della clientela giovane!! I nuovi allestimenti interni sono stati impreziositi da una serie di nuove finiture che contribuiscono a dare alla nostra gamma entry-level un tocco di esclusività in più per... ovunque tu voglia andare!

Nuova Tappezzeria in eco pelle (di serie) con inserti in tessuto. Nuove grafiche esterne, finiture simil pelle sui rivestimenti del frigorifero e sportelli e cassetto della cucina, rivestimento in cuoio su tutti gli sportelli della dinette, illuminazione completamente a led con plafoniere personalizzate, sonde serbatoio a 4 livelli, nuove finestre Polyplastic di fascia superiore! Queste piccole differenze, non sconvolgono l'impostazione di un veicolo pensato per essere un mezzo facile da usare ed estremamente pratico, mantenendo il vostro mezzo funzionale, accogliente e distintivo!! ...d'altronde è un PLA!


News on PLASY season 2012 - 2013: PLASY, the young entry-level vehicle from PLA is evolving in order to meet even more the sophisticated and always demanding taste of young customers! The new interiors have been enhanced by a series of new finishings that give a distinct exclusivity touch to our entry-level range... **Wherever you would like to go!** New leather upholstery (off-the-rack) with fabric insert. New external graphics, leatherette coatings on the fridge, on the kitchen drawers, leather-covering on all the dinette cupboards, LED-lighting system with PLA-logo ceiling lights, waste water tank with four water sensors, new Polyplastic high-range windows! These small news do not change deeply the set-up of a vehicle designed to be easy to use and extremely practical and keep it always functional, cozy and distinctive!  
... that's a PLA indeed!

Nouveauté PLASY saison 2012 - 2013: Plasy, le véhicule jeune et entrée de gamme de PLA évolue afin de répondre aux goûts les plus exigeants et de plus en plus sophistiqués de la clientèle plus jeune! Les nouveaux intérieurs ont été embellis par une série de nouvelles finitions qui contribuent à donner à nos véhicules entrée de gamme une touche d'exclusivité supplémentaire... **partout où vous voulez aller!** Nouvelle tapisserie en similicuir (de série) à inserts en tissu, nouvelles graphiques extérieurs, finitions en similicuir sur le frigo et sur les tiroirs de la cuisine, tapisserie en cuir sur tous les placards de la dinette, éclairage complètement à led et logo PLA sur les plafonniers, réservoirs des eaux usées et propres à quatre senseurs de niveau, nouvelles fenêtres Polyplastic haut de gamme! Ces petites différences ne perturbent pas l'arrangement d'un véhicule pensé pour être facile à utiliser et extrêmement pratique et le gardent fonctionnel, confortable et distinctive!  
... c'est en effet un PLA!


Neuheiten Saison 2012 - 2013 Plasy: Plasy, das Junge und einstiegsklasse Fahrzeug vom P.L.A. entwickelt sich weiter, um auch die anspruchsvollsten und zunehmend ausgefeilte Geschmack der jüngeren Publikum zu treffen! Der neue Innenraum wurden durch eine Reihe von neuen Ausführungen verschönert, die unserer Einstiegsreihe modelle einem Hauch von mehr Exklusivität geben ... **überall dort, wo Sie hinwollen!** Neue Öko-Leder-Polsterung en (Standard) mit Gewebeeinlagen. Neue Außenbekleidung Grafiken wie Lederpolsterung an den Türen und Schubladen vom Kühlschrank und die Küche, Lederpolster an allen Türen in der Essecke, mit komplett benutzerdefinierte LED-Beleuchtung, Wassertank mit 4 Level Sonden, neue Oberklasse Polyplastic Fenster! Diese kleinen Unterschiede tun nicht das Fahrzeug was als ein nutzerfreundlich und einfaches Fahrzeug gedacht würde ändern, und sorgen sogar Ihr Fahrzeug funktional, komfortabel und unverwechselbar bleibt!  
... Es ist wirklich ein PLA!

## Mansardati

| Coach-built Class | Alkoven | Capucines



P59



P65




P70



P70G

## Semintegrali

| Low-profile Class | Teilintegrierte | Profilés



P60



P69




P74

OVUNQUE TU  
VOGLIA ANDARE



**Basculanti**

| Lifting Beds | Hubbetten | Lits De Pavillon



**HP71**



**P59**



**P65**



**P70**



**P70G**



**P60**



**P69**



**P74**



**HP71**



**HP75**

**La nostra gamma**  
our range / notre gamme / unsere produktpalette

Il mansardato compatto omologato per 4 persone con capiente garage accessibile su 2 lati: PLASY P59 la perfetta combinazione tra spazio interno e compattezza delle forme esterne!!

The compact coach-built equipped with four homologated seats and bulky two-door garage; P59 is the best compromise between inner space and compressed outer size!

Le capucine compact à quatre places carte grise avec spacieux garage à deux portillons: P59, c'est le compromis entre place intérieur et mesures extérieures réduites !

Der kleine Alkoven mit vier zugelassenen Sitzen und großes Garage mit zwei Türen; P59 ist der beste Kompromiss zwischen Innenraum und kompakte Außenmaß!





# Plasy Mansardati

Coach-built Class / Alkoven / Capucines





5,99 mt di comfort, comodità, bassi consumi e maneggevolezza, per una vacanza facile... già dal prezzo d'acquisto.

Comfort on 5,99 meters, fuel efficiency and maneuverability for your easy holidays! The price is actually the gateway...

5,99 mètres de confort, consommation de carburant contenue et manœuvrabilité pour vos vacances simples ! Le prix est déjà la porte d'entrée...

5,99 Meter von Komfort, niedrige Verbrauch und Wendigkeit für bequeme Urlaub!!! Übrigens ist der Preis der erste Beweis...



Plasy Mansardati

P65

Coach-built Class / Alkoven / Capucines





Il mansardato compatto, omologato per 6 persone, dagli ingombri contenuti per trascorrere in relax la vita all'aria aperta in famiglia o con gli amici.

A compact coach-built approved for 6 persons with restrained external size, for spending relaxed open air experiences with your family and friends.

Le capucine compact, à 6 places carte grise, et avec des faibles encombrements pour passer des agréables moments en plein air en famille ou avec des amis.

Der Kompakte Alkoven, zugelassen für sechs Personen, mit geringen Außenmaßen ermöglicht die Ferien mit Familie oder Freunden an der frischen Luft in vollem Relax.

# Plasy Mansardati

Coach-built Class / Alkoven / Capucines





6 posti letto sempre pronti, e una dinette che si muove secondo i tuoi bisogni.

Il design esterno unico, caratteristica distintiva dei mezzi P.L.A. offre un'abitabilità ai vertici, ottimizzando al tempo stesso la circolazione dell'aria all'interno della cellula.



6 berths always ready , and a dinette to be arranged up to your needs. The unique exterior design, main characteristic of P.L.A. vehicles, offers an habitability at the highest level in its class with an optimized air-circulation inside the vehicle.



6 lits toujours prêts et une dinette qui s'adapte à vos exigences. Désign extérieur unique et caractéristique des véhicules P.L.A. offre un volume intérieur optimal tout en garantissant un excellant renouvellement de l'air dans la cellule.

Sechs feste Schlafplätze immer bereit und eine Sitzcke die sich nach deinen Bedürfnissen anpasst. Das einzigartige außen Design, was die P.L.A. Fahrzeuge kennzeichnet bietet einen maximalen Komfort der Bewohnbarkeit und verbessert zur gleichen Zeit die Luftzirkulation innerhalb des Fahrzeuges.

Plasy Mansardati

P70

Coach-built Class / Alkoven / Capucines

L'eccellenza per tutta la famiglia, il punto di riferimento nella sua categoria per qualità e prezzo.

Excellence for the whole family,  
the best value for money you can get.

L'excellence pour toute la famille, la référence dans sa catégorie dans son rapport qualité/prix.

Hervorragend für die ganze Familie, das Wahrzeichen in seiner Kategorie für Qualität und Preis.





# Plasy Mansardati

Coach-built Class / Alkoven / Capucines





Omologato per 6 persone. La qualità, la cura degli interni e le dotazioni complete offrono un comfort di classe superiore.

Approved for 6 persons. The quality, the interior trims and the accessories are the best in class.

Carte grise pour 6 personnes. La qualité, l'attention, les détails intérieurs et les équipements complets offrent un confort de classe supérieure.

Für sechs Personen zugelassen. Die Qualität, die Aufmerksamkeit für die Innenausstattung und die Ausrüstung bieten einen Komfort höchster Klasse.

**P70**

Plasy Semintegrali

# P70G

Low-profiles Class / Teilintegrierte / Profilés

Tutto lo spazio che vuoi per i tuoi viaggi, le tue attività sportive, i tuoi mezzi di trasporto!!!

All the space you need for your trips, your sports, your means of transportation!

Tout l'espace dont vous avez besoin pour vos voyages, vos activités sportives, vos moyens de transport!

Der gesamte Platz das Sie für Ihre Reisen, Ihre Sport, Ihr Fortbewegungsmittel benötigen!





La presente foto ha solo scopo dimostrativo per evidenziare la grandezza del garage. Per la portata fa fede la scheda tecnica.

This picture is for illustrative purposes only to highlight the size of the garage. For carrying capacity please refer to the technical details.

Cette photo est seulement à titre indicatif pour mettre en évidence l'ampleur du garage. Pour ce qui concerne les poids il faut faire référence au données techniques.

Diese ist nur rein Demo Bild um die Größe des Garage zu zeigen. Wegen der genaue Zuladungsgewicht bitte prüfen Sie die technischen Daten.

# Plasy Mansardati

Coach-built Class / Alkoven / Capucines





P70G, Il mansardato compatto e dalla forma aerodinamica che, oltre a trasportare in tutta comodità 6 persone, grazie al capiente garage a volume variabile con apertura da entrambi i lati, ti permette di caricare nell'ampio garage con apertura da entrambi i lati tutto quello che vuoi!! Il letto posteriore, grazie al meccanismo manuale o elettrico (OPT) sale e scende a seconda dello spazio che utilizzi del garage!  
P70G: Elimina i problemi di stivaggio!

P70G, The compact and aerodynamic-shaped coach-built which, not only carries 6 people in full comfort, but thanks to the large garage with a variable volume, allows you to upload in the large two-door garage everything you want! The rear bed, thanks to the manual or electric (OPT) pull-down system, gets higher or low depending on the space you need in the garage!  
P70G: take storing worries out!

P70G, Le capucine à forme compacte et aérodynamique qui, pas seulement transporte 6 personnes dans un grand confort, mais, aussi grâce à la grande garage à volume variable, vous permet de charger dans le grand garage à deux ouvertures tout ce que vous voulez! Le lit à l'arrière, grâce au mécanisme manuel ou électrique (OPT) monte et descend en fonction de l'espace que vous utilisez dans le garage!  
P70G: éliminez les problèmes de stockage!

P70G Das kompakte Alkovenmodel mit aerodynamische Form, der nicht nur 6 Personen in aller Komfort tragen kann, sondern dank der großen Garage mit einem variablen Volumen die von beiden Seiten geöffnet werden kann, können Sie alles, was Sie wollen, hochladen! Das Heckbett, dank des Höhenverstellbarer manuellen oder elektrischen (OPT) Mechanismus kann je nach Raumbedarf in der Garage steigen und untergefahren werden. P70G: eliminiert die Probleme der Lagerung!

# P70G

Plasy Semintegrali

P60

Low-profile Class / Teilintegrierte / Profilés





Tanto agile e compatto, quanto completo e razionale ove ogni spazio non viene lasciato inutilizzato.

As agile as compact, as rich as rational where no place has been left unused.

Aussi facile à conduire qu'il est compact, rationnel où chaque place n'est pas laissée inutilisée.

So handlich und Kompakt wie auch Vollständig und Rational wo jeder auch so kleiner Raum nicht unbenutzt bleibt.



# Plasy Semintegrali

Low-profiles Class / Teillintegrierte / Profilés





Una cura particolareggiate delle rifiniture interne, un comfort unico per 2 ma anche per 4 persone, dove la facilità d'uso ne è il punto forte.

A strict care of the interior trims, an incomparable comfort for 2 as well as for 4 persons, where its being user's friendly is his main feature.

Un'attention particulière aux finitions internes, un confort incomparable pour 2 ainsi que pour 4 personnes, où la facilité d'utilisation en fait la force.

Besondere Aufmerksamkeit geht an die Inneneinrichtung, die einen einzigartigen Komfort für zwei als auch für vier bietet, wobei in der Benutzerfreundlichkeit unsere Stärke liegt.

Plasy Semintegrali

P69

Low-profiles Class / Teilintegrierte / Profilés

Il tuo camper kingsize in soli 6,95 metri: la comodità di un mezzo che non ti fa rinunciare a niente. La disponibilità dello spazio interno ti permette di organizzare e gestire al meglio la vita nel camper.

Your king-size motorhome within just 6,95 meters: the comfort on a vehicle that doesn't impose you any compromise. The space available inside and the interior arrangements allow to manage the experience on board up to your needs.

Votre camping-car king size dans 6,95 mètres: la commodité d'un véhicule qui ne vous fait renoncer à rien. La disponibilité de la place intérieure vous permet d'organiser et gérer au mieux la vie dans le camping-car.

Ihr Großformat- Reisemobil mit nur 6,95 m Länge: mit der Bequemlichkeit dieses Fahrzeugs muss man auf nichts verzichten. Die Aufteilung im Innenraum erlaubt das Leben an Bord optimal zu organisieren.





# Plasy Semintegrali

Low-profile Class / Teilintegrierte / Profilés





I 2 letti gemelli in coda che si trasformano in un ampio 2+1 con una larghezza di ben 2,30 metri dove puoi dormire, far giocare i tuoi figli mentre il resto della famiglia può usare a sua scelta la cucina, il bagno o la dinette. Il garage con ampia apertura ti permette di stivare agevolmente l'occorrente per la tua vacanza en plein air.

The two rear single beds may be transformed in a larger bed 2+1 bed and 2,30 meters wide where you may sleep, let your kids playing on while the rest of the family may be using whether the kitchen, the bath or the dinette. The bulky garage is enough to load easily on whatever you may need for your open-air holiday on.

Les deux lits jumeaux à l'arrière se transforment dans un grand lit 2+1 ayant un largeur de 2,30 mètres où il est possible d'y dormir, faire jouer les enfants lors que le reste de la famille utilise la cuisine, le bain ou la dinette. Le garage avec un ouverture large assez pour y ranger facilement tout ce qu'il faut pour des vacances en plein air.

Die zwei Einzelbetten im Heck verwandeln sich bei Bedarf in ein großes 2+1 Bett mit einer Breite von 2,30 m, in dem es möglich ist, relaxed zu schlafen oder Kinder toben zu lassen, während sich die Eltern im Wohnraum aufzuhalten. Die Garage mit einer großen Öffnung ermöglicht die Beladung all der Sachen, die man für einen Urlaub an der frischen Luft benötigt.



Plasy Semintegrali

P74

Low-profile Class / Teilintegrierte / Profilés




Il tuo bilocale su 4 ruote. Un camper costruito intorno al tuo letto di casa con tanta privacy nella vita a bordo.

Your flat on the road. A motorhome built all around your bed with plenty of privacy on board.

Ton appartement sur 4 roues. Un camping-car fabriqué autour de ton lit avec plein de privacy au bord.

Deine Zweizimmerwohnung auf vier Rädern. Ein Reisemobil um dein Bett gebaut, mit viel Privatatmosphäre an Bord.





# Plasy Semintegrali

Low-profiles Class / Teilintegrierte / Profilés





Una porta scorrevole per isolare la zona notte con il comodo letto centrale e il bagno e doccia separati dalla zona giorno, dove invece primeggia una cucina completa per ogni necessità e una dinette con un tavolo a gamba unica movibile per farvi sentire sempre come a casa vostra.

A sliding door to separate the bedroom with its comfortable central bed, and the bathroom with its separated shower from the living room with a kitchen in the aim to fulfill all of your needs and a dinette with a single-leg table to make you feel at home.



Une porte coulissante pour isoler la zone nuit avec le grand lit central et la salle de bain avec douche séparée, un maxi salon avant pour vous faire sentir comme chez vous.

Eine Schiebetür trennt den Wohnbereich vom Schlafbereich der mit einem bequemen zentralem Bett ausgestattet ist. WC und Dusche sind getrennt. Eine vollkommen Küche und eine Sitzecke mit beweglichem Einzelbeintisch sorgen dafür das Sie sich immer wie zuhause fühlen.



Plasy Basculanti

HP71

Lifting Beds / Hubbetten / Lits De Pavillon

L'eleganza e l'originalità della linea PLASY applicata alla comodità del letto basculante elettrico impreziosito da oblò panoramico per dormire sotto le stelle.

The elegance and originality of the Plasy line applied to the convenience of adjustable electric lifting bed with panoramic skylight to sleep under the starry sky.

L'élegance et l'originalité de la ligne PLASY appliquée à la commodité du lit de pavillon électrique enrichie par le hublot panoramique pour coucher au-dessous des étoiles.

Ein Mix aus Eleganz, Originalität und der Bequemlichkeit des elektrisches Hubbettes, verschönert durch ein Panorama-Dach, dass es ermöglicht, gemütlich den Sternenhimmel zu betrachten.





# Plasy Basculanti

Lifting Beds / Hubbetten / Lits De Pavillon





I suoi 6,95 metri gli conferiscono un aspetto sportivo e snello con ingombri esterni contenuti a tutto vantaggio della maneggevolezza e dei consumi.

Il mezzo, che oltre a combinare la praticità del letto basculante regolabile in altezza, non ti blocca la porta d'uscita permettendoti di entrare ed uscire o usare la cucina mentre il basculante è occupato. Una facile vacanza, con un "facile" mezzo!

Its 6.95 meters gives it a sporty and slim appearance with restraint external dimensions to the advantage of handling and fuel efficiency.

The vehicle is featured to offer the practicality of the lifting-bed system that doesn't obstacle the exit door; when the bed is in use, it's possible to stand at the kitchen, in the dinette or to get out the motorhome at the same time. An easy holiday by an "easy" vehicle.

Ses 6,95 mètres de longueur lui donnent une apparence sportive et agile grâce aux dimensions extérieures très contenues qui tournent à l'avantage de la maniabilité et de la consommation de carburant.

Dans ce véhicule vous y trouvez la combinaison d'un lit à pavillon réglable dans la hauteur qui n'obstrue pas la sortie en vous permettant d'utiliser la cuisine et la dinette lorsqu'il est occupé. Des vacances faciles pour un véhicule facile.

Seine 6,95 m Länge verleihen ihm ein schnittiges und sportliches Aussehen. Außerdem ist er sehr handlich und verbraucherfreundlich - auch im Spritverbrauch. Das höhenverstellbare Hubbett hat auch den Vorteil, dass auch bei Benutzung die Aufbautür und die Sitzecke sowie die Küche genutzt werden können. Ein sorgloser Urlaub mit einem "schlichten" Reisemobil!

Un sogno divenuto realtà: una linea che non snatura una funzionalità rinnovata. Il vantaggio degli spazi flessibili per un facile acquisto. I basculanti PLASY associano l'unicità e l'originalità della forma esterna alla praticità del letto basculante, oltre a una completa possibilità di personalizzazione del mezzo.

A dream coming true: a shape that doesn't denaturalize a renewed functionality. The advantage of flexible spaces for an easy buy. The P.L.A. lifting-bed system matches the uniqueness of the external shape with the practicality of the lifting-bed system; furthermore you have a plenty of options to personalize your vehicle too.

Un rêve qui devient réalité. Une ligne qui ne dénature pas la fonctionnalité retrouvée. L'avantage des espaces flexibles. Les lit de pavillons P.L.A. réunissent l'exclusivité et l'originalité de la forme extérieure à la praticité du lit de pavillon. En plus vous plein d'options de personnalisation.

Ein Traum wird Wirklichkeit: eine neue Linie, die nicht mit der Funktionalität in Konflikt gerät. Der Vorteil der Flexibilität zum kleinen Preis. Die Hubbett-Modelle PLASY vereinen die Einzigartigkeit und die Originalität der Außenformen und die Zweckmäßigkeit. Darüber hinaus bieten diese Fahrzeuge die Möglichkeit, sie an die persönlichen Bedürfnisse anzupassen.

**PLASY**



# Plasy Basculanti

Lifting Beds / Hubbetten / Lits De Pavillon





L'originalità della forma esterna associata alla praticità ed esclusività del letto basculante motorizzato che ti permette di posizionare il letto all'altezza che preferisci per utilizzare al meglio la dinette, esempio per fare colazione quando il tuo basculante è occupato.

Un basculante ad azionamento elettrico, che in pochi secondi ti libera la dinette, senza occupare spazio quando non serve, con in coda letti gemelli che all'occorrenza diventa un unico letto di ben 2.30 mt, unito alla comodità di un ampio garage, un punto di riferimento per qualità e prezzo.

The originality of the external shape and the practicality and exclusivity of the lifting-bed system that allow to fix the bed at the height you may need in order to make the best use of the dinette, for example by having a breakfast while your lifting bed is busy. With the motorized lifting bed in a few seconds your dinette is free without occupying any space when not needed. In the rear are two single beds that can be turned into one bigger bed 2.30 meters wide and a large and bulky garage; that's really a point of strength in comparison with the value for money.

L'originalité de la forme extérieure des véhicules associée à la praticité et à l'exclusivité du lit de pavillon motorisé, qui permet de positionner le lit à la hauteur qui plus vous convient pour la dinette: par exemple, pour faire le petit déjeuner lorsque le lit à pavillon est occupé.

Un lit de pavillon à entraînement électrique, que débarrasse la dinette en quelques secondes sans occuper de la place; des lit jumeaux à l'arrière qui en cas de nécessité deviennent un grand lit de 2,30 mètres unis à la commodité d'un très grand garage; une référence pour ce qui concerne le rapport qualité/prix.

Originalität der Außenformen der PLA Fahrzeuge, verbunden mit der Nützlichkeit und dem motorisierten Hubbett. Die Höhe des Bettes ist regulierbar um sich somit in der Sitzecke aufzuhalten, auch wenn das Hubbett besetzt ist.

Dieses Hubbett-Fahrzeug, in dem man in ein paar Sekunden elektrisch gesteuert das Bett nach oben verschwinden lässt, um so freien Platz zu schaffen, wenn es nicht benutzt wird, hat unter anderem auch noch zwei Einzelbetten im Heck, die sich bei Bedarf in ein Dreierbett mit einer Breite von 2,30 m verwandeln können und trotzdem eine geräumige Garage bietet. Super Preis-Leistungs-Verhältnis.

# P.L.A. S.p.A - Engine PLASY

## MODELLO / AUTOTELAIO - MODEL / CHASSIS - MODELLE / FAHRGESTELLE - MODÈLE / PORTEUR

### MANSARDATI / COACH-BUILTS CLASS / ALKOVEN / CAPUCINES

**P 59** - Fiat Ducato 35 L 2,0 cc 115 cv / hp/ps

**P 59** - Fiat Ducato 35 L 2,3 cc 130/150 cv / hp/ps

**P 65** - Fiat Ducato 35 L 2,0 cc 115 cv / hp/ps

**P 65** - Fiat Ducato 35 L 2,3 cc 130/150 cv / hp/ps

**P 65** - Fiat Ducato 35 L 3,0 cc 180 cv / hp/ps

**P 70** - Fiat Ducato 35 L 2,0 cc 115 cv / hp/ps

**P 70** - Fiat Ducato 35 L 2,3 cc 130/150 cv / hp/ps

**P 70** - Fiat Ducato 35 L 3,0 cc 180 cv / hp/ps

**P 70G** - Fiat Ducato 35 L 2,0 cc 115 cv / hp/ps

**P 70G** - Fiat Ducato 35 L 2,3 cc 130/150 cv / hp/ps

**P 70G** - Fiat Ducato 35 L 3,0 cc 180 cv / hp/ps

### SEMINTEGRALI / LOW-PROFILES CLASS / TEILINTEGRIERTE / PROFILÉS

**P 60** - Fiat Ducato 33/35 L 2,0 cc 115 cv / hp/ps

**P 60** - Fiat Ducato 35 L 2,3 cc 130/150 cv / hp/ps

**P 69** - Fiat Ducato 35 L 2,0 cc 115 cv / hp/ps

**P 69** - Fiat Ducato 35 L 2,3 cc 130/150 cv / hp/ps

**P 69** - Fiat Ducato 35 L 3,0 cc 180 cv / hp/ps

**P 74** - Fiat Ducato 35 L 2,0 cc 115 cv / hp/ps

**P 74** - Fiat Ducato 35 L 2,3 cc 130/150 cv / hp/ps

**P 74** - Fiat Ducato 35 L 3,0 cc 180 cv / hp/ps

### LETTI BASCULANTI / LIFTING BEDS / HUBBETTEN / LITS DE PAVILLON

**HP 71** - Fiat Ducato 35 L 2,0 cc 115 cv / hp/ps

**HP 71** - Fiat Ducato 35 L 2,3 cc 130/150 cv / hp/ps

**HP 71** - Fiat Ducato 35 L 3,0 cc 180 cv / hp/ps

**HP 75** - Fiat Ducato 35 L 2,0 cc 115 cv / hp/ps

**HP 75** - Fiat Ducato 35 L 2,3 cc 130/150 cv / hp/ps

**HP 75** - Fiat Ducato 35 L 3,0 cc 180 cv / hp/ps

## PACK CHASSIS

### PLASY PACK

Paraurti in tinta / White-painted bumpers / Weißlackierte Stoßstange / Pare-chocs blanches

Specchietti elettrici con sbrin. / Electrically adjustable and heated rearview mirrors / Beheizbare und elektrische verstellbare Seitenspiegel / Rétroviseurs électriques chauffants

Airbag passeggero / Passenger's airbag / Beifahrer-Airbag / Airbag passager

Doppio bracciolo sedili / Seats with armrests / Doppelarmlehne / Sièges avec accoudoirs

Sedile passeggero reg.H / Passenger's seat with heightwise adjustment / Höhenverstellbare Beifahrersitz  
Sièges du passager réglables en hauteur

Predisposizione Tom Tom / Tom Tom provision / Verbereitung Tom Tom / Prééquipement Tom Tom

Predisposizione Fendinebbia / Fog-lights provision / Vorbereitung für die Nebelscheinwerfer  
Prééquipement feux de brouillard

### PLASY PACK PLUS

Plasy pack / Plasy pack / Plasy pack / Plasy pack

Traction Plus + ESP + ASR

Cruise control / Témppomat / Regulateur de vitesse

# P.L.A. S.p.A - PLASY Body

## PACK CELLULA / BODY

### COMFORT BODY

Luce esterna / Outer lighting / Aussenbeleuchtung / Éclairage extérieur

Oscuranti termici in cabina / Cab insulated mats / Isoliermatten für Fahrerhaus / Isolant extérieur cabine

Letti con doghe / Wooden staves beds / Betten mit Lattenrost / Lits à lattes en bois

Oblò Turbovent / Turbovent

Fodere coprisedili / Seatcovers / Fahrerhaussitze mit Bezüge / Habillages des sièges en cabine

Zanzariera / Flyscreen / Fliegengitter / Moustiquaire

### OPTIONAL

(\*) Optional obbligatorio / (\*) compulsory accessory / (\*) Pflicht-Teil / (\*) accessoire obligatoire

Tappeto cellula e cabina / Carpets / Teppiche / Tapis

Condizionatore manuale (\*) / Manual air-conditioning (\*) / Manuell-Klimaanlage (\*) / Climatiseur manuel (\*)

Cerchi in lega di 15" / 15" alloy joints / 15" Leichtmetallfelgen / Jantes en alliage à 15"

Cambio automatico / Automatic gear / Automatikgetriebe / Boîte automatique

Climatizzatore automatico monozona / Automatic air-conditioning / Automatik-Klimaanlage / Climatiseur automatique

Forno / Oven / Backofen / Four

Rail + scaletta / Roof-rack with ladder / Dachreling mit Leiter mit Leiter / Galerie avec échelle

TRUMA COMBI 6000

Frigorifero Dometic RMD 8505 Frameless / Dometic RMD 8505 "Frameless" fridge / Dometic RMD 8505 "Frameless" Kuhlschrank / Réfrigérateur Dometic RMD 8505 "Frameless"

Oblò Midi Eki (500x700) in dinette (P65-70-P70G) / Midi Eki 500x700 on the dinette (P65-70-P70G) / Midi Eki 500x700 über der Dinette (P65-70-P70G) / Lanterneau Midi Eki 500x700 dans la dinette (P65-70-P70G)

Finestra sx in mansarda (P59-P65-P70-P70G) / Opening overcab left side-window (P59-P65-P70-P70G) / Links-Seitliche Klappfenster im Alkoven (P59-P65-P70-P70G) /

Fenêtre gauche ouvrant dans la capucine (P59-P65-P70-P70G)

Oblò panoramico chiuso su cupolino (P60-P74-P69) / Panorama skylight (P60-P74-P69) / Panorama Dachfenster (P60-P74-P69) / Lanterneau panoramique (P60-P74-P69)

Sedili pivotanti in base al modello (P59-60-74-69 HP71-75) (\*) / Swivel plats for the cabin seats (P59-60-74-69 HP71-75) (\*) / Drehhekonsolen für Fahrerhaussitze (P59-60-74-69 HP71-75) (\*) / Embases pivotantes des sièges en cabine (P59-60-74-69 HP71-75) (\*)

| SCHEDA TECNICA   | P 59           | P 60           | P 65            | P 69            | P 70               | P 70G              | P 74            | HP71            | HP75            |
|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>MECCANICA</b>   |                |                |                 |                 |                    |                    |                 |                 |                 |
| Telaio: Fiat Ducato Euro 5   | 33 - 35 L      | 33 / 35 L      | 35 L            | 35 L            | 35 L               | 35 L               | 35 L            | 35L             | 35L             |
| Cilindrata   | 2,0 / 2,3      | 2,0 / 2,3      | 2,0 / 2,3 / 3,0 | 2,0 / 2,3 / 3,0 | 2,0 / 2,3 / 3,0    | 2,0 / 2,3 / 3,0    | 2,0 / 2,3 / 3,0 | 2,0 / 2,3 / 3,0 | 2,0 / 2,3 / 3,0 |
| Potenza  | 115/130/150 Cv | 115/130/150 Cv | 115/130/150/180 | 115/130/150/180 | 115/130/150/180 Cv | 115/130/150/180 Cv | 115/130/150/180 | 115/130/150/180 | 115/130/150/180 |
| Passo  | 3450           | 3450           | 3800            | 3800            | 3800               | 3800               | 4035            | 3.800 mm        | 4.035 mm        |
| ABS  | Serie          | Serie          | Serie           | Serie           | Serie              | Serie              | Serie           | Serie           | Serie           |
| ESP+Cruise Control   | OPT            | OPT            | OPT             | OPT             | OPT                | OPT                | OPT             | OPT             | OPT             |
| Climatizzatore   | OPT (*)        | OPT (*)        | OPT (*)         | OPT (*)         | OPT (*)            | OPT (*)            | OPT (*)         | OPT (*)         | OPT (*)         |
| Alzacristalli elettrici in cabina                                  | Serie          | Serie          | Serie           | Serie           | Serie              | Serie              | Serie           | Serie           | Serie           |
| Chisura centralizzata con telecomando                              | Serie          | Serie          | Serie           | Serie           | Serie              | Serie              | Serie           | Serie           | Serie           |
| Doppio specchio elettrico c/sbrinamento                            | OPT            | OPT            | OPT             | OPT             | OPT                | OPT                | OPT             | OPT             | OPT             |
| Specchi retrovisori per carrozzeria 2350mm                         | Serie          | Serie          | Serie           | Serie           | Serie              | Serie              | Serie           | Serie           | Serie           |
| Sospensioni posteriori bilama                                      | Serie          | Serie          | Serie           | Serie           | Serie              | Serie              | Serie           | Serie           | Serie           |
| Fix & Go   | Serie          | Serie          | Serie           | Serie           | Serie              | Serie              | Serie           | Serie           | Serie           |
| Paraurti nero  | Serie          | Serie          | Serie           | Serie           | Serie              | Serie              | Serie           | Serie           | Serie           |
| Sedili girevoli in cabina  | OPT (*)        | OPT (*)        | /               | OPT (*)         | /                  | /                  | OPT (*)         | OPT (*)         | OPT (*)         |
| Paraurti tinta bianco  | OPT            | OPT            | OPT             | OPT             | OPT                | OPT                | OPT             | OPT             | OPT             |
| Carreggiata maggiorata   | Serie          | Serie          | Serie           | Serie           | Serie              | Serie              | Serie           | Serie           | Serie           |
| Coppe ruota integrali  | Serie          | Serie          | Serie           | Serie           | Serie              | Serie              | Serie           | Serie           | Serie           |
| Kit comfort (sedili con doppio bracciolo e regolazione in altezza) | OPT            | OPT            | OPT             | OPT             | OPT                | OPT                | OPT             | OPT             | OPT             |
| Predisposizione autoradio pesante                                  | Serie          | Serie          | Serie           | Serie           | Serie              | Serie              | Serie           | Serie           | Serie           |
| Air bag lato passeggero  | OPT            | OPT            | OPT             | OPT             | OPT                | OPT                | OPT             | OPT             | OPT             |
| Predisposizione fendinebbia  | OPT            | OPT            | OPT             | OPT             | OPT                | OPT                | OPT             | OPT             | OPT             |
| Pneumatici camping car   | Serie          | Serie          | Serie           | Serie           | Serie              | Serie              | Serie           | Serie           | Serie           |
| Volante regolabile in altezza                                      | Serie          | Serie          | Serie           | Serie           | Serie              | Serie              | Serie           | Serie           | Serie           |
| Cerchi in lega   | OPT            | OPT            | OPT             | OPT             | OPT                | OPT                | OPT             | OPT             | OPT             |
| Cambio automatico  | OPT            | OPT            | OPT             | OPT             | OPT                | OPT                | OPT             | OPT             | OPT             |
| Climatizzatore automatico monozona                                 | OPT            | OPT            | OPT             | OPT             | OPT                | OPT                | OPT             | OPT             | OPT             |
| <b>PESI - POSTI - MISURE</b>                                       |                |                |                 |                 |                    |                    |                 |                 |                 |
| Posti Letto / Omologati  | 6/4            | 4/4            | 6/6             | 4+1/4 (5 opt)   | 6/6                | 6/6                | 4/4             | 4 / 4           | 4+1/4           |
| Poids en ordre de marche   | 2.920 Kg.      | 2.660 Kg.      | 2.995 Kg.       | 2.955 kg.       | 2.990 Kg.          | 2.990 Kg.          | 3.020 Kg.       | 3.075 kg.       | 3.095 kg.       |
| Carico utile   | 580 kg         | 840 kg         | 505 kg          | 545 kg          | 510 kg             | 510 kg             | 480 kg          | 425 kg          | 405 kg          |
| Massa rimorchiabile  | 2000 kg        | 2000 kg        | 2000 kg         | 2000 kg         | 2000 kg            | 2000 kg            | 2000 kg         | 2000 kg         | 2000 kg         |
| Lunghezza esterna  | 5,99 M         | 5,99           | 6,57            | 6,95            | 6,99               | 6,99 M             | 7,42            | 6,95            | 7,42            |
| Larghezza esterna  | 2,32           | 2,32           | 2,32            | 2,32            | 2,32               | 2,32               | 2,32            | 2,32            | 2,32            |
| Altezza esterna  | 3,09           | 2,79           | 3,09            | 2,79            | 3,09               | 3,09               | 2,79            | 2,95            | 2,95            |
| Rivestimento esterno   | VTR            | VTR            | VTR             | VTR             | VTR                | VTR                | VTR             | VTR             | VTR             |
| Spessore pavimento   | 70             | 70             | 70              | 70              | 70                 | 70                 | 70              | 70              | 70              |
| Spessore pareti  | 33             | 33             | 33              | 33              | 33                 | 33                 | 33              | 33              | 33              |
| Spessore tetto   | 35             | 35             | 35              | 35              | 35                 | 35                 | 35              | 35              | 35              |
| <b>SERBATOI</b>  |                |                |                 |                 |                    |                    |                 |                 |                 |
| Serbatoio acqua potabile   | 100            | 100            | 100 L           | 100 L           | 100                | 100                | 100 L           | 100 L           | 100 L           |
| Serbatoio acque grigie riscaldato                                  | 100            | 100            | 100 L           | 100 L           | 100                | 100                | 100 L           | 100 L           | 100 L           |
| Serbatoio recupero WC  | 19             | 19             | 19              | 19 L            | 19                 | 19                 | 19              | 19 L            | 19 L            |
| <b>DIMENSIONI LETTI</b>  |                |                |                 |                 |                    |                    |                 |                 |                 |
| Letto doppio mansarda con rete di protezione                       | 220x156 cm     | /              | 220x156         | /               | 220x156            | 220x156 cm         | /               | /               | /               |
| Letto matrimoniale dinette centrale                                | 130x210 cm     | 117x189        | 120x178         | 1,15x2,20       | 180x120            | 182x120 cm         | 130x210         | /               | /               |



## SCHEDA TECNICA

|   | <b>P 59</b> | <b>P 60</b> | <b>P 65</b> | <b>P 69</b>           | <b>P 70</b> | <b>P 70G</b>            | <b>P 74</b> | <b>HP71</b>   | <b>HP75</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------------------|-------------|---------------|-------------|
| Letto a castello inferiore con doghe in legno     |             | /           | 210x87      | /                     | 210x87      |                         | /           | /             | /           |
| Letto a castello superiore con rete di protezione |             | /           | 220x87      | /                     | 220x87      |                         | /           | /             | /           |
| Letto matrimoniale fisso posteriore               | 130x220 cm  | 220x130     |             | /                     |             | 135x212 cm (basculante) | 135x192     | cm 132x205    |             |
| Letto singolo posteriore con doghe in legno       |             |             |             | 1,94x81 dx-2,01x83 sx |             |                         |             | cm 196x84 (2) |             |
| Letto basculante                                  |             |             |             |                       |             |                         |             | cm 125x205    | cm 125x205  |

## ALLESTIMENTO

|   |                |           |           |           |           |           |           |             |           |
|---|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| Frigorifero trivale con scelta della sorgente di energia            | 110L           | 110L      | 160L      | 160L      | 160L      | 160L      | 160L      | 160L        | 160L      |
| Piano cottura a tre fuochi  | Serie          | Serie     | Serie     | Serie     | Serie     | Serie     | Serie     | Serie       | Serie     |
| Predisposizione forno con grill                                     | /              | /         | Serie     | Serie     | Serie     | Serie     | Serie     | Serie       | Serie     |
| WC chimico  | Serie          | Serie     | Serie     | Serie     | Serie     | Serie     | Serie     | Serie       | Serie     |
| Letti posteriori con doghe  | OPT            | OPT       | OPT       | Serie     | OPT       | OPT       | OPT       | Serie       | Serie     |
| Rete di protezione in mansarda                                      | Serie          | /         | Serie     | /         | Serie     | Serie     | /         | /           | /         |
| Stufa ad accensione elettronica Truma Combi                         | 4000 Kcal      | 4000 Kcal | 4000 Kcal | 4000 Kcal | 4000 Kcal | 4000 Kcal | 4000 Kcal | 4000 Kcal   | 4000 Kcal |
| Aria canalizzata in mansarda  | Serie          | /         | Serie     |           | Serie     | Serie     | /         |             |           |
| Finestre con doppio vetro acrilico e serigrafia                     | Serie          | Serie     | Serie     | Serie     | Serie     | Serie     | Serie     | Serie       | Serie     |
| Zanzariera su porta d'ingresso                                      | OPT            | OPT       | OPT       | OPT       | OPT       | OPT       | OPT       | OPT         | OPT       |
| Illuminazione interna a LED a risparmio energetico                  | Serie          | Serie     | Serie     | Serie     | Serie     | Serie     | Serie     | Serie       | Serie     |
| Luci di lettura in mansarda e letti posteriori                      | Serie          | Serie     | Serie     | Serie     | Serie     | Serie     | Serie     | Serie       | Serie     |
| Oblò cm 40x40   | Serie          | Serie     | Serie     | Serie     | Serie     | Serie     | Serie     | Serie       | Serie     |
| Predisposizione oblò panoramico                                     | /              | Serie     | /         | Serie     | /         | /         | Serie     | /           | /         |
| Predisposizione Midi-Eki 50x70 cm in dinette                        | Serie          | /         | Serie     |           | Serie     | Serie     | /         |             |           |
| Oblò apribile su cupolino cm 90x70                                  | /              | /         | /         | /         | /         | /         | Serie     | Serie       | Serie     |
| Finestra destra apribile in mansarda 95x38 cm                       | Serie          | /         | Serie     | /         | Serie     | Serie     | /         | /           | /         |
| Turbovent   | OPT            | OPT       | OPT       | OPT       | OPT       | OPT       | OPT       | OPT         | OPT       |
| Doccia separata con porta rigida                                    | Serie          | Serie     | Serie     | Serie     | Serie     | Serie     | Serie     | Serie       | Serie     |
| Predisposizione TV  | Serie          | Serie     | Serie     | Serie     | Serie     | Serie     | Serie     | Serie       | Serie     |
| Piano mansarda sollevabile  | Serie          | /         | Serie     | /         | Serie     | Serie     | /         | /           | /         |
| Scaletta mansarda   | Serie          | /         | Serie     | /         | Serie     | Serie     | /         | /           | /         |
| Scaletta letto posteriore   | Serie          | Serie     | Serie     | Serie     | Serie     | Serie     | /         | /           | Serie     |
| Oscuranti termici vetri cabina                                      | OPT            | OPT       | OPT       | OPT       | OPT       | OPT       | OPT       | OPT         | OPT       |
| Rivestimento sedili cabina guida                                    | OPT            | OPT       | OPT       | OPT       | OPT       | OPT       | OPT       | OPT         | OPT       |
| Tenda di separazione cabina/cellula                                 | Serie          | Serie     | Serie     | Serie     | Serie     | Serie     | Serie     | Serie       | Serie     |
| Centralina multifunzione con tasti capacitivi                       | Serie          | Serie     | Serie     | Serie     | Serie     | Serie     | Serie     | Serie       | Serie     |
| Prese 220V con interruttore differenziale e dispositivo overvoltage | Serie          | Serie     | Serie     | Serie     | Serie     | Serie     | Serie     | Serie       | Serie     |
| Tavolo telescopico con traslatore                                   | /              | /         | /         | /         | Serie     | /         | /         | /           | /         |
| Tavolo con prolunga   | Serie          | Serie     | /         | Serie     | /         | /         | Serie     | /           | /         |
| Tavolo a gamba fissa con traslatore                                 | /              | /         | /         | /         | /         | /         | Serie     | Serie       | Serie     |
| Maniglione salita per accesso facilitato                            | Serie          | Serie     | Serie     | Serie     | Serie     | Serie     | Serie     | Serie       | Serie     |
| Materassi sfoderabili   | Serie          | Serie     | Serie     | Serie     | Serie     | Serie     | Serie     | Serie       | Serie     |
| Predisposizione gancio traino                                       | Serie          | Serie     | Serie     | Serie     | Serie     | Serie     | Serie     | Serie       | Serie     |
| Predisposizione porta-moto  | /              | Serie     | /         | Serie     | /         | /         | /         | Serie       | /         |
| Rail con scaletta   | OPT (**)       | OPT (**)  | OPT (**)  | OPT (**)  | OPT (**)  | OPT (**)  | OPT (**)  | OPT (**)    | OPT (**)  |
| Misure portelloni garage/gavone (destro/sinistro) cm                | 62x117 / 42x79 | 102x63    | 128x63    | 102x62    | 128x63    | 90x127 cm | 80x65     | 39x133 (dx) | 103x90    |
| Tappeto cellula e cabina  | OPT            | OPT       | OPT       | OPT       | OPT       | OPT       | OPT       | OPT         | OPT       |
| Truma Combi 6000  | OPT            | OPT       | OPT       | OPT       | OPT       | OPT       | OPT       | OPT         | OPT       |

(\*) optional obbligatorio

(\*\*) montaggio a cura del concessionario

PLA si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche e l'arredamento di ogni suo modello; tutti i dati contenuti nella presente brochure sono quindi da considerarsi puramente indicativi e non vincolanti.

| TECHNICAL DATA   | P 59           | P 60           | P 65            | P 69            | P 70               | P 70G              | P 74            | HP71            | HP75            |
|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>CHASSIS</b>   |                |                |                 |                 |                    |                    |                 |                 |                 |
| Chassis Fiat Ducato Euro 5                                 | 33 - 35 L      | 33 / 35 L      | 35 L            | 35 L            | 35 L               | 35 L               | 35 L            | 35L             | 35L             |
| Cylinder   | 2,0 / 2,3      | 2,0 / 2,3      | 2,0 / 2,3 / 3,0 | 2,0 / 2,3 / 3,0 | 2,0 / 2,3 / 3,0    | 2,0 / 2,3 / 3,0    | 2,0 / 2,3 / 3,0 | 2,0 / 2,3 / 3,0 | 2,0 / 2,3 / 3,0 |
| Power rating   | 115/130/150 hp | 115/130/150 hp | 115/130/150/180 | 115/130/150/180 | 115/130/150/180 hp | 115/130/150/180 hp | 115/130/150/180 | 115/130/150/180 | 115/130/150/180 |
| Wheelbase  | 3450           | 3450           | 3800            | 3800            | 3800               | 3800               | 4035            | 3.800 mm        | 4.035 mm        |
| ABS  | Standard       | Standard       | standard        | standard        | Standard           | Standard           | standard        | standard        | standard        |
| ESP+Cruise Control   | OPT            | OPT            | OPT             | OPT             | OPT                | OPT                | OPT             | OPT             | OPT             |
| Air-conditioning   | OPT (*)        | OPT (*)        | OPT (*)         | OPT (*)         | OPT (*)            | OPT (*)            | OPT (*)         | OPT (*)         | OPT (*)         |
| Electric cab windows                                       | Standard       | Standard       | standard        | standard        | Standard           | Standard           | standard        | standard        | standard        |
| Central locking by remote control                          | Standard       | Standard       | standard        | standard        | Standard           | Standard           | standard        | standard        | standard        |
| Electrically adjustable and heated rearview mirrors        | OPT            | OPT            | OPT             | OPT             | OPT                | OPT                | OPT             | OPT             | OPT             |
| Rear view mirrors for chassis 2350mm wide                  | Standard       | Standard       | standard        | standard        | Standard           | Standard           | standard        | standard        | standard        |
| Rear doubleblade-suspensions                               | Standard       | Standard       | standard        | standard        | Standard           | Standard           | standard        | standard        | standard        |
| Fix & Go   | Standard       | Standard       | standard        | standard        | Standard           | Standard           | standard        | standard        | standard        |
| Black bumper   | Standard       | Standard       | standard        | standard        | Standard           | Standard           | standard        | standard        | standard        |
| Swivel plates for the cab seats                            | /              | OPT (*)        | /               | OPT (*)         | /                  | /                  | OPT (*)         | OPT (*)         | OPT (*)         |
| White-painted bumper                                       | OPT            | OPT            | OPT             | OPT             | OPT                | OPT                | OPT             | OPT             | OPT             |
| Widened truck  | Standard       | Standard       | standard        | standard        | Standard           | Standard           | standard        | standard        | standard        |
| Plastic rim-covers   | Standard       | Standard       | standard        | standard        | Standard           | Standard           | standard        | standard        | standard        |
| Kit comfort (seats with armrests and hightwise adjustment) | OPT            | OPT            | OPT             | OPT             | OPT                | OPT                | OPT             | OPT             | OPT             |
| Cab radio-set provision                                    | Standard       | Standard       | standard        | standard        | Standard           | Standard           | standard        | standard        | standard        |
| Passenger's airbag   | OPT            | OPT            | OPT             | OPT             | OPT                | OPT                | OPT             | OPT             | OPT             |
| Fog-lights provision                                       | OPT            | OPT            | OPT             | OPT             | OPT                | OPT                | OPT             | OPT             | OPT             |
| Camping-car tyres  | Standard       | Standard       | standard        | standard        | Standard           | Standard           | standard        | standard        | standard        |
| Hightwise adjustable steering-wheel                        | Standard       | Standard       | standard        | standard        | Standard           | Standard           | standard        | standard        | standard        |
| Alloy joints (15")   | OPT            | OPT            | OPT             | OPT             | OPT                | OPT                | OPT             | OPT             | OPT             |
| Automatic gear   | OPT            | OPT            | OPT             | OPT             | OPT                | OPT                | OPT             | OPT             | OPT             |
| Automatic climate control                                  | OPT            | OPT            | OPT             | OPT             | OPT                | OPT                | OPT             | OPT             | OPT             |
| <b>SEATS- WEIGHTS - SIZES</b>                              |                |                |                 |                 |                    |                    |                 |                 |                 |
| Berths / Certified seats                                   | 6/4            | 4/4            | 6/6             | 4+1/4 (5 opt)   | 6/6                | 6/6                | 4/4 (5 opt)     | 4 / 4           | 4+1/4 (5 opt)   |
| Weight in running order                                    | 2.920 Kg.      | 2.660 Kg.      | 2.995 Kg.       | 2.955 kg.       | 2.990 Kg.          | 2.990 Kg.          | 3.020 Kg.       | 3.075 kg.       | 3.095 kg.       |
| Max. payload   | 580 kg         | 840 kg         | 505 kg          | 545 kg.         | 510 kg             | 510 kg             | 480 kg          | 425 kg.         | 405 kg.         |
| Max. authorized towing weight                              | 2000 kg        | 2000 kg        | 2000 kg         | 2000 kg         | 2000 kg            | 2000 kg            | 2000 kg         | 2000 kg         | 2000 kg         |
| Outside length   | 5,99 M         | 5,99           | 6,57            | 6,95            | 6,99               | 6,99 M             | 7,42            | 6,95            | 7,42            |
| Outside width  | 2,32           | 2,32           | 2,32            | 2,32            | 2,32               | 2,32               | 2,32            | 2,32            | 2,32            |
| Outside height   | 3,09           | 2,79           | 3,09            | 2,79            | 3,09               | 3,09               | 2,79            | 2,95            | 2,95            |
| Outer paneling   | Fiberglass     | Fiberglass     | VTR             | Fiberglass      | Fiberglass         | Fiberglass         | VTR             | Fiberglass      | Fiberglass      |
| Floor thickness (mm)                                       | 70             | 70             | 70              | 70              | 70                 | 70                 | 70              | 70              | 70              |
| Wall thickness (mm)  | 33             | 33             | 33              | 33              | 33                 | 33                 | 33              | 33              | 33              |
| Roof thickness (mm)  | 35             | 35             | 35              | 35              | 35                 | 35                 | 35              | 35              | 35              |
| <b>TANKS</b>   |                |                |                 |                 |                    |                    |                 |                 |                 |
| Fresh water tank   | 100            | 100            | 100 L           | 100 L           | 100                | 100                | 100 L           | 100 L           | 100 L           |
| Heated drain water tank                                    | 100            | 100            | 100 L           | 100 L           | 100                | 100                | 100 L           | 100 L           | 100 L           |
| Toilet waste water tank                                    | 19             | 19             | 19              | 19 L            | 19                 | 19                 | 19              | 19 L            | 19 L            |
| <b>BERTHS</b>  |                |                |                 |                 |                    |                    |                 |                 |                 |
| Overcab double bed with safety net                         | 220x156 cm     | /              | 220x156         | /               | 220x156 cm         | 220x156 cm         | /               | /               | /               |
| Side dinette double bed                                    | 130x210 cm     | 117x189        | 120x178         | 1,15x2,20       | 180x120            | 120x182 cm         | 130x210         | /               | /               |



| TECHNICAL DATA                                | P 59       | P 60    | P 65                | P 69   | P 70                   | P 70G   | P 74       | HP71          | HP75       |
|---|------------|---------|---------------------|--------|------------------------|---------|------------|---------------|------------|
| Rear lower bunk single bed with wooden staves | /          | 210x87  | /                   | 210x87 | /                      | /       | /          | /             | /          |
| Rear upper bunk single bed with safety net    | /          | 220x87  | /                   | 220x87 | /                      | /       | /          | /             | /          |
| Rear double bed                               | 130x220 cm | 220x130 | /                   | /      | 135x212 cm (pull-down) | 135x192 | cm 132x205 |               |            |
| Rear single bed with wooden staves            |            | /       | 1,94x81 r-2,01x83 l |        |                        | /       |            | cm 196x84 (2) |            |
| Pull-down bed                                 |            | /       |                     |        |                        | /       | cm 125x205 |               | cm 125x205 |

## EQUIPMENT

|  |                |           |           |           |           |           |           |             |           |
|--|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| Three-way fridge with source selection             | 110L           | 110L      | 160L      | 160L      | 160L      | 160L      | 160L      | 160L        | 160L      |
| Cooker top with three fires                        | Standard       | Standard  | standard  | standard  | Standard  | Standard  | standard  | standard    | standard  |
| Oven provision                                     | /              | /         | standard  | standard  | Standard  | Standard  | standard  | standard    | standard  |
| WC   | Standard       | Standard  | standard  | standard  | Standard  | Standard  | standard  | standard    | standard  |
| Rear beds with wooden staves                       | OPT            | OPT       | OPT       | standard  | OPT       | OPT       | OPT       | standard    | standard  |
| Overcab safety net                                 | Standard       | /         | standard  | /         | Standard  | Standard  | /         | /           | /         |
| Heating boiler Truma Combi with electronic lighter | 4000 Kcal      | 4000 Kcal | 4000 Kcal | 4000 Kcal | 4000 Kcal | 4000 Kcal | 4000 Kcal | 4000 Kcal   | 4000 Kcal |
| Overcab heating                                    | Standard       | /         | standard  | /         | Standard  | Standard  | /         | /           | /         |
| Alluminium hinged windows                          | Standard       | Standard  | standard  | standard  | Standard  | Standard  | standard  | standard    | standard  |
| Flyscreen at the entrance door                     | OPT            | OPT       | OPT       | OPT       | OPT       | OPT       | OPT       | OPT         | OPT       |
| Energy-efficient LED inner-lighting                | Standard       | Standard  | standard  | standard  | Standard  | Standard  | standard  | standard    | standard  |
| Lights in the overcab and/or in the rear beds      | Standard       | Standard  | standard  | standard  | Standard  | Standard  | standard  | standard    | standard  |
| Skylight cm 40x40                                  | Standard       | Standard  | standard  | standard  | Standard  | Standard  | standard  | standard    | standard  |
| Provision for panorama skylight on the cab         | /              | Standard  | /         | standard  | /         | /         | standard  | /           | /         |
| Provision for Midi Eki 50x70 on the dinette        | Standard       | /         | standard  | /         | Standard  | Standard  | /         | standard    | standard  |
| Opening right side-window 95x38 cm in the overcab  | Standard       | /         | standard  | /         | Standard  | Standard  | /         | /           | /         |
| Opening skylight over the cab                      | /              | /         | /         | /         | /         | /         | standard  | standard    | standard  |
| Turbovent  | OPT            | OPT       | OPT       | OPT       | OPT       | OPT       | OPT       | OPT         | OPT       |
| Separated shower with stiff door                   | Standard       | Standard  | standard  | standard  | Standard  | Standard  | standard  | standard    | standard  |
| TV provision                                       | Standard       | Standard  | standard  | standard  | Standard  | Standard  | standard  | standard    | standard  |
| Raisable overcab base                              | Standard       | /         | standard  | /         | Standard  | Standard  | /         | /           | /         |
| Overcab ladder                                     | Standard       | /         | standard  | /         | Standard  | Standard  | /         | /           | /         |
| Rear bed ladder                                    | Standard       | Standard  | standard  | standard  | Standard  | Standard  | /         | /           | standard  |
| Cab insulated mats                                 | OPT            | OPT       | OPT       | OPT       | OPT       | OPT       | OPT       | OPT         | OPT       |
| Upholstered cab seats                              | OPT            | OPT       | OPT       | OPT       | OPT       | OPT       | OPT       | OPT         | OPT       |
| Cab/living quarters separation curtain             | Standard       | Standard  | standard  | standard  | Standard  | Standard  | standard  | standard    | standard  |
| Multifunction control unit                         | Standard       | Standard  | standard  | standard  | Standard  | Standard  | standard  | standard    | standard  |
| 220V sockets with overvoltage-safe device          | /              | Standard  | standard  | standard  | Standard  | /         | standard  | standard    | standard  |
| Telescopic one-leg table                           | /              | /         | /         | /         | Standard  | /         | /         | /           | /         |
| Table with one fastened leg                        | /              | /         | /         | /         | /         | /         | /         |             |           |
| Table with extension                               | Standard       | Standard  | /         | standard  | /         | /         | standard  | /           | /         |
| Entrance handhold                                  | Standard       | Standard  | standard  | standard  | Standard  | Standard  | standard  | standard    | standard  |
| Lined mattress                                     | Standard       | Standard  | standard  | standard  | Standard  | Standard  | standard  | standard    | standard  |
| Provision for the trailer-hitch                    | Standard       | Standard  | standard  | standard  | Standard  | Standard  | standard  | standard    | standard  |
| Provision for the motorcycle-rack                  | /              | Standard  | /         | standard  | /         | /         | /         | standard    | /         |
| Roof-rack with ladder                              | OPT (**)       | OPT (**)  | OPT (**)  | OPT (**)  | OPT (**)  | OPT (**)  | OPT (**)  | OPT (**)    | OPT (**)  |
| Sizes of the garage/boot doors (right/left) cm     | 62x117 / 42x79 | 102x63    | 128x63    | 102x62    | 90x127 cm | 90x127 cm | 80x65     | 39x133 (dx) | 103x90    |
| Cab and body carpet                                | OPT            | OPT       | OPT       | OPT       | OPT       | OPT       | OPT       | OPT         | OPT       |
| Truma Combi 6000                                   | OPT            | OPT       | OPT       | OPT       | OPT       | OPT       | OPT       | OPT         | OPT       |

(\*) compulsory optional part

(\*\*) setting done by dealer

PLA reserves the right to change the above mentioned data with no notice.

| FICHE TECHNIQUE   | P 59           | P 60           | P 65            | P 69            | P 70               | P 70G              | P 74            | HP71            | HP75            |
|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>PORTEUR</b>  |                |                |                 |                 |                    |                    |                 |                 |                 |
| Chassis Fiat Ducato Euro 5                                    | 33 - 35 L      | 33 / 35 L      | 35 L            | 35 L            | 35 L               | 35 L               | 35 L            | 35L             | 35L             |
| Cylindrée   | 2,0 / 2,3      | 2,0 / 2,3      | 2,0 / 2,3 / 3,0 | 2,0 / 2,3 / 3,0 | 2,0 / 2,3 / 3,0    | 2,0 / 2,3 / 3,0    | 2,0 / 2,3 / 3,0 | 2,0 / 2,3 / 3,0 | 2,0 / 2,3 / 3,0 |
| Puissance   | 115/130/150 Cv | 115/130/150 Cv | 115/130/150/180 | 115/130/150/180 | 115/130/150/180 Cv | 115/130/150/180 Cv | 115/130/150/180 | 115/130/150/180 | 115/130/150/180 |
| Empattement   | 3450 mm        | 3450 mm        | 3800            | 3800 mm         | 3800 mm            | 3800 mm            | 4035            | 3.800 mm        | 4.035 mm        |
| ABS   | Serie          | Serie          | Serie           | Serie           | Serie              | Serie              | Serie           | Serie           | Serie           |
| ASR+Régulateur de vitesse                                     | OPT            | OPT            | OPT             | OPT             | OPT                | OPT                | OPT             | OPT             | OPT             |
| Climatiseur   | OPT (*)        | OPT (*)        | OPT (*)         | OPT (*)         | OPT (*)            | OPT (*)            | OPT (*)         | OPT (*)         | OPT (*)         |
| Vitres électriques  | Serie          | Serie          | Serie           | Serie           | Serie              | Serie              | Serie           | Serie           | Serie           |
| Télécommande pour verrouillage centralisé                     | Serie          | Serie          | Serie           | Serie           | Serie              | Serie              | Serie           | Serie           | Serie           |
| Rétroviseurs extérieurs électriques chauffants                | OPT            | OPT            | OPT             | OPT             | OPT                | OPT                | OPT             | OPT             | OPT             |
| Suspensions arrières à lames doubles                          | Serie          | Serie          | Serie           | Serie           | Serie              | Serie              | Serie           | Serie           | Serie           |
| Fix & Go  | Serie          | Serie          | Serie           | Serie           | Serie              | Serie              | Serie           | Serie           | Serie           |
| Pare-chocs noire  | Serie          | Serie          | Serie           | Serie           | Serie              | Serie              | Serie           | Serie           | Serie           |
| Embases pivotantes pour les sièges de cabine                  | OPT (*)        | OPT (*)        | /               | OPT (*)         | /                  | /                  | OPT (*)         | OPT (*)         | OPT (*)         |
| Pare-chocs blanches   | OPT            | OPT            | OPT             | OPT             | OPT                | OPT                | OPT             | OPT             | OPT             |
| Ecartement majoré   | Serie          | Serie          | Serie           | Serie           | Serie              | Serie              | Serie           | Serie           | Serie           |
| Revêtement en plastique des jantes                            | Serie          | Serie          | Serie           | Serie           | Serie              | Serie              | Serie           | Serie           | Serie           |
| Kit comfort (sièges avec accoudoirs et régulation en hauteur) | OPT            | OPT            | OPT             | OPT             | OPT                | OPT                | OPT             | OPT             | OPT             |
| Prééquipement autoradio                                       | Serie          | Serie          | Serie           | Serie           | Serie              | Serie              | Serie           | Serie           | Serie           |
| Air-bag passager  | OPT            | OPT            | OPT             | OPT             | OPT                | OPT                | OPT             | OPT             | OPT             |
| Prééquipement feux de brouillard                              | OPT            | OPT            | OPT             | OPT             | OPT                | OPT                | OPT             | OPT             | OPT             |
| Pneus camping-car   | Serie          | Serie          | Serie           | Serie           | Serie              | Serie              | Serie           | Serie           | Serie           |
| Volant réglable en hauteur                                    | Serie          | Serie          | Serie           | Serie           | Serie              | Serie              | Serie           | Serie           | Serie           |
| Jantes en alliage   | OPT            | OPT            | OPT             | OPT             | OPT                | OPT                | OPT             | OPT             | OPT             |
| Boîte automatique   | OPT            | OPT            | OPT             | OPT             | OPT                | OPT                | OPT             | OPT             | OPT             |
| Climatiseur automatique                                       | OPT            | OPT            | OPT             | OPT             | OPT                | OPT                | OPT             | OPT             | OPT             |
| <b>POIDS - PLACES - DIMENSIONS</b>                            |                |                |                 |                 |                    |                    |                 |                 |                 |
| Places de couchage / Places homologuées                       | 6/4            | 4/4            | 6/6             | 4+1/4 (5 opt)   | 6/6                | 6/6                | 4/4 (5 OPT)     | 4 / 4           | 4+1/4 (5 OPT)   |
| Poids en ordre de marche                                      | 2.920 Kg.      | 2.660 Kg.      | 2.995 Kg.       | 2.955 kg.       | 2.990 Kg.          | 2.990 Kg.          | 3.020 Kg.       | 3.075 kg.       | 3.095 kg.       |
| Charge utile  | 580 kg         | 840 kg         | 505 kg          | 545 kg.         | 510 kg             | 510 kg             | 480 kg          | 425 kg.         | 405 kg.         |
| Poids tractable   | 2000 kg        | 2000 kg        | 2000 kg         | 2000 kg         | 2000 kg            | 2000 kg            | 2000 kg         | 2000 kg         | 2000 kg         |
| Longueur extérieure   | 5,99 M         | 5,99           | 6,57            | 6,95            | 6,99               | 6,99 M             | 7,42            | 6,95            | 7,42            |
| Largeur extérieure  | 2,32           | 2,32           | 2,32            | 2,32            | 2,32               | 2,32               | 2,32            | 2,32            | 2,32            |
| Hauteur extérieure  | 3,09           | 2,79           | 3,09            | 2,79            | 3,09               | 3,09               | 2,79            | 2,95            | 2,95            |
| Revêtement extérieur  | Fibre de verre | Fibre de verre | Fibre de verre  | Fibre de verre  | Fibre de verre     | Fibre de verre     | Fibre de verre  | Fibre de verre  | Fibre de verre  |
| Épaisseur du plancher   | 70             | 70             | 70              | 70              | 70                 | 70                 | 70              | 70              | 70              |
| Épaisseur des parois  | 33             | 33             | 33              | 33              | 33                 | 33                 | 33              | 33              | 33              |
| Épaisseur du toit   | 35             | 35             | 35              | 35              | 35                 | 35                 | 35              | 35              | 35              |
| <b>RESERVOIRS</b>   |                |                |                 |                 |                    |                    |                 |                 |                 |
| Réservoir eau propre  | 100            | 100            | 100 L           | 100 L           | 100                | 100                | 100 L           | 100 L           | 100 L           |
| Réservoir des eaux usées chauffé                              | 100            | 100            | 100 L           | 100 L           | 100                | 100                | 100 L           | 100 L           | 100 L           |
| Réservoir WC à cassette                                       | 19             | 19             | 19              | 19 L            | 19                 | 19                 | 19 L            | 19 L            | 19 L            |
| <b>DIMENSIONS DES LITS</b>                                    |                |                |                 |                 |                    |                    |                 |                 |                 |
| Lit double capucine à lattes avec filet de sécurité           | 220x156 cm     | /              | 220x156         | /               | 220x156            | 220x156 cm         | /               | /               | /               |
| Lit double dinette centrale                                   | 130x210 cm     | 117x189        | 120x178         | 1,15x2,20       | 180x120            | 120x182 cm         | 130x210         | /               | /               |
| Lit simple superposé inférieur avec lattes en bois            |                | /              | 210x87          | /               | 210x87             |                    | /               | /               | /               |



| FICHE TECHNIQUE                             | P 59       | P 60    | P 65   | P 69                  | P 70   | P 70G                  | P 74       | HP71          | HP75 |
|---|------------|---------|--------|-----------------------|--------|------------------------|------------|---------------|------|
| Lit simple superposé avec filet de sécurité |            | /       | 220x87 | /                     | 220x87 |                        | /          | /             | /    |
| Lit double arrière                          | 130x220 cm | 220x130 |        | /                     |        | 135x212 cm (basculant) | 135x192    | cm 132x205    |      |
| Lit single arrière à lattes en bois         |            |         |        | 1,94x81 dr-2,01x83 ga |        |                        |            | cm 196x84 (2) |      |
| Lit de pavillon                             |            |         |        |                       |        |                        | cm 125x205 | cm 125x205    |      |

## ÉQUIPEMENT

|  |                |                 |           |           |           |           |           |             |           |
|--|----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| Réfrigerateur avec choix de la source énergétique              | 110L           | 110L            | 160L      | 160L      | 160L      | 160L      | 160L      | 160L        | 160L      |
| Plan de cuisson à trois feux                                   | Serie          | Serie           | Serie     | Serie     | Serie     | Serie     | Serie     | Serie       | Serie     |
| Prééquipement four   | /              | /               | Serie     | Serie     | Serie     | Serie     | Serie     | Serie       | Serie     |
| WC   | Serie          | Serie           | Serie     | Serie     | Serie     | Serie     | Serie     | Serie       | Serie     |
| Lits arrières à lattes en bois                                 | OPT            | OPT             | OPT       | Opt       | OPT       | OPT       | OPT       | Opt         | Opt       |
| Filet de sécurité en capucine                                  | Serie          | /               | Serie     | /         | Serie     | Serie     | /         | /           | /         |
| Système de chauffage Truma Combi                               | 4000 Kcal      | 4000 Kcal       | 4000 Kcal | 4000 Kcal | 4000 Kcal | 4000 Kcal | 4000 Kcal | 4000 Kcal   | 4000 Kcal |
| Système de chauffage en capucine                               | Serie          | /               | Serie     | /         | Serie     | Serie     | /         | /           | /         |
| Fenêtres à double verre acrylique et avec sérigraphie          | Serie          | Serie           | Serie     | Serie     | Serie     | Serie     | Serie     | Serie       | Serie     |
| Moustiquaire à la porte d'entrée                               | OPT            | OPT             | OPT       | Opt       | OPT       | OPT       | OPT       | Opt         | Opt       |
| Éclairage intérieur à LED à économie d'énergie                 | Serie          | Serie           | Serie     | Serie     | Serie     | Serie     | Serie     | Serie       | Serie     |
| Eclairage en capucine et aux lits arrières                     | Serie          | Serie           | Serie     | Serie     | Serie     | Serie     | Serie     | Serie       | Serie     |
| Lanterneau cm 40x40  | Serie          | Serie           | Serie     | Serie     | Serie     | Serie     | Serie     | Serie       | Serie     |
| Prééquipement lanterneau panoramique sur la cabine             | /              | Serie           | /         | Serie     | /         | /         | Serie     | /           | /         |
| Prééquipement Midi-Eki 50x70 cm sur la dinette                 | Serie          | /               | Serie     | /         | Serie     | Serie     | /         | /           | /         |
| Fenêtre droite ouvrante dans la capucine 95x38 cm              | Serie          | /               | Serie     | /         | Serie     | Serie     | /         | /           | /         |
| Lanterneau ouvrant sur la cabine                               | /              | /               | /         | /         | /         | /         | /         | Serie       | Serie     |
| Turbovent  | OPT            | OPT             | OPT       | OPT       | OPT       | OPT       | OPT       | OPT         | OPT       |
| Duche séparée à porte rigide                                   | Serie          | Serie           | Serie     | Serie     | Serie     | Serie     | Serie     | Serie       | Serie     |
| Prééquipement TV   | Serie          | Serie           | Serie     | Serie     | Serie     | Serie     | Serie     | Serie       | Serie     |
| Plan capucine relevable  | Serie          | /               | Serie     | /         | Serie     | Serie     | /         | /           | /         |
| Échelle capucine   | Serie          | /               | Serie     | /         | Serie     | Serie     | /         | /           | /         |
| Échelle lits arrières  | Serie          | Serie           | Serie     | Serie     | Serie     | Serie     | /         | /           | Serie     |
| Isolant extérieur cabine                                       | OPT            | OPT             | OPT       | OPT       | OPT       | OPT       | OPT       | OPT         | OPT       |
| Habillement de sièges en cabine                                | OPT            | OPT             | OPT       | OPT       | OPT       | OPT       | OPT       | OPT         | OPT       |
| Rideau de séparation cabine/cellule                            | Serie          | Serie           | Serie     | Serie     | Serie     | Serie     | Serie     | Serie       | Serie     |
| Centrale de commande multifunction                             | Serie          | Serie           | Serie     | Serie     | Serie     | Serie     | Serie     | Serie       | Serie     |
| Prises 220V avec dispositif contre les soucharges              | Serie          | Serie           | Serie     | Serie     | Serie     | Serie     | Serie     | Serie       | Serie     |
| Table à une jambe  | /              | /               | /         | /         | Serie     | /         | /         | Serie       | Serie     |
| Table à rallonge   | Serie          | Serie           | /         | Serie     | /         | /         | Serie     | /           | /         |
| Poignée à la marche d'entrée                                   | Serie          | Serie           | Serie     | Serie     | Serie     | Serie     | Serie     | Serie       | Serie     |
| Matelas déhoussables   | Serie          | Serie           | Serie     | Serie     | Serie     | Serie     | Serie     | Serie       | Serie     |
| Prééquipement pour crochet d'attelage                          | Serie          | Serie           | Serie     | Serie     | Serie     | Serie     | Serie     | Serie       | Serie     |
| Prééquipement pour porte-moto                                  | /              | Serie           | /         | Serie     | /         | /         | /         | Serie       | /         |
| Galérie avec échelle   | OPT (**)       | OPT (**)        | OPT (**)  | OPT (**)  | OPT (**)  | OPT (**)  | OPT (**)  | OPT (**)    | OPT (**)  |
| Dimensions des portillons du garage / soute (droite/gauche) cm | 62x117 / 42x79 | 102x63 (droite) | 128x63    | 102x62    | 128x63    | 90x127 cm | 80x65     | 39x133 (dx) | 103x90    |
| Tapis dans la cabine et dans la cellule                        | OPT            | OPT             | OPT       | OPT       | OPT       | OPT       | OPT       | OPT         | OPT       |
| Truma Combi 6000   | OPT            | OPT             | OPT       | OPT       | OPT       | OPT       | OPT       | OPT         | OPT       |

(\*) accessoire obligatoire

(\*\*) montage par les soins du concessionnaire

PLA se réserve le droit de modifier les données de ce document sans préavis..

| TECHNISCHEN DATEN  | P 59        | P 60        | P 65            | P 69            | P 70            | P 70G           | P 74            | HP71            | HP75            |
|--|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>FAHRGESTELL</b>   |             |             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Chassis Fiat Ducato Euro 5   | 33 - 35 L   | 33 / 35 L   | 35 L            | 35 L            | 35 L            | 35 L            | 35 L            | 35L             | 35L             |
| Hubraum  | 2,0 / 2,3   | 2,0 / 2,3   | 2,0 / 2,3 / 3,0 | 2,0 / 2,3 / 3,0 | 2,0 / 2,3 / 3,0 | 2,0 / 2,3 / 3,0 | 2,0 / 2,3 / 3,0 | 2,0 / 2,3 / 3,0 | 2,0 / 2,3 / 3,0 |
| Leistung (PS)  | 115/130/150 | 115/130/150 | 115/130/150/180 | 115/130/150/180 | 115/130/150/180 | 115/130/150/180 | 115/130/150/180 | 115/130/150/180 | 115/130/150/180 |
| Radstand   | 3800        | 3450        | 3800            | 3800            | 3800            | 3800            | 4035            | 3.800 mm        | 4.035 mm        |
| ABS  | Serienmäßig | Serienmäßig | Serienmäßig     | Serienmäßig     | Serienmäßig     | Serienmäßig     | Serienmäßig     | Serienmäßig     | Serienmäßig     |
| ESP+Tempomat   | Zubehör     | Zubehör     | Zubehör         | Zubehör         | Zubehör         | Zubehör         | Zubehör         | Zubehör         | Zubehör         |
| Klimaanlage  | Zubehör (*) | Zubehör (*) | Zubehör (*)     | Zubehör (*)     | Zubehör (*)     | Zubehör (*)     | Zubehör (*)     | Zubehör (*)     | Zubehör (*)     |
| Elektrische Fensterheber   | Serienmäßig | Serienmäßig | Serienmäßig     | Serienmäßig     | Serienmäßig     | Serienmäßig     | Serienmäßig     | Serienmäßig     | Serienmäßig     |
| Zentralverriegelung mit Fernbedienung                              | Serienmäßig | Serienmäßig | Serienmäßig     | Serienmäßig     | Serienmäßig     | Serienmäßig     | Serienmäßig     | Serienmäßig     | Serienmäßig     |
| Beheizbare und elektrische verstellbare Seitenspiegeln             | Zubehör     | Zubehör     | Zubehör         | Zubehör         | Zubehör         | Zubehör         | Zubehör         | Zubehör         | Zubehör         |
| Seitenspiegeln für Fahrgestelle mit 2350mm Breite                  | Serienmäßig | Serienmäßig | Serienmäßig     | Serienmäßig     | Serienmäßig     | Serienmäßig     | Serienmäßig     | Serienmäßig     | Serienmäßig     |
| Doppelblattfederung hinten   | Serienmäßig | Serienmäßig | Serienmäßig     | Serienmäßig     | Serienmäßig     | Serienmäßig     | Serienmäßig     | Serienmäßig     | Serienmäßig     |
| Fix & Go   | Serienmäßig | Serienmäßig | Serienmäßig     | Serienmäßig     | Serienmäßig     | Serienmäßig     | Serienmäßig     | Serienmäßig     | Serienmäßig     |
| Schwarze Stossstange   | Serienmäßig | Serienmäßig | Serienmäßig     | Serienmäßig     | Serienmäßig     | Serienmäßig     | Serienmäßig     | Serienmäßig     | Serienmäßig     |
| Drehsockel für Fahrerhaussitze                                     | Zubehör (*) | Zubehör (*) | /               | Zubehör (*)     | /               | /               | Zubehör (*)     | Zubehör (*)     | Zubehör (*)     |
| Weißlackierte Stossstange  | Zubehör     | Zubehör     | Zubehör         | Zubehör         | Zubehör         | Zubehör         | Zubehör         | Zubehör         | Zubehör         |
| Verbreiterte Spur  | Serienmäßig | Serienmäßig | Serienmäßig     | Serienmäßig     | Serienmäßig     | Serienmäßig     | Serienmäßig     | Serienmäßig     | Serienmäßig     |
| Kunststoff-Radfelgenschutz   | Serienmäßig | Serienmäßig | Serienmäßig     | Serienmäßig     | Serienmäßig     | Serienmäßig     | Serienmäßig     | Serienmäßig     | Serienmäßig     |
| Kit comfort (höhenverstellbare Fahrerhaussitze mit Doppelarmlehne) | Zubehör     | Zubehör     | Zubehör         | Zubehör         | Zubehör         | Zubehör         | Zubehör         | Zubehör         | Zubehör         |
| Vorbereitung für Autoradio   | Serienmäßig | Serienmäßig | Serienmäßig     | Serienmäßig     | Serienmäßig     | Serienmäßig     | Serienmäßig     | Serienmäßig     | Serienmäßig     |
| Beifahrer-Airbag   | Zubehör     | Zubehör     | Zubehör         | Zubehör         | Zubehör         | Zubehör         | Zubehör         | Zubehör         | Zubehör         |
| Vorbereitung für Nebelscheinwerfer                                 | Zubehör     | Zubehör     | Zubehör         | Zubehör         | Zubehör         | Zubehör         | Zubehör         | Zubehör         | Zubehör         |
| Camping-car Reifen   | Serienmäßig | Serienmäßig | Serienmäßig     | Serienmäßig     | Serienmäßig     | Serienmäßig     | Serienmäßig     | Serienmäßig     | Serienmäßig     |
| Höhenverstellbares Lenkrad   | Serienmäßig | Serienmäßig | Serienmäßig     | Serienmäßig     | Serienmäßig     | Serienmäßig     | Serienmäßig     | Serienmäßig     | Serienmäßig     |
| Leichtmetallfelgen (15")   | Zubehör     | Zubehör     | Zubehör         | Zubehör         | Zubehör         | Zubehör         | Zubehör         | Zubehör         | Zubehör         |
| Automatikgetriebe  | Zubehör     | Zubehör     | Zubehör         | Zubehör         | Zubehör         | Zubehör         | Zubehör         | Zubehör         | Zubehör         |
| Automatik-Klimaanlage  | Zubehör     | Zubehör     | Zubehör         | Zubehör         | Zubehör         | Zubehör         | Zubehör         | Zubehör         | Zubehör         |
| <b>Gewichte - Plätze - Abmessungen</b>                             |             |             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Schlafplätze / Zugelassene Plätze                                  | 6/4         | 4/4         | 6/6             | 4+1/4 (5 opt)   | 6/6             | 6/6             | 4/4 (5 opt)     | 4 / 4           | 4+1/4 (5 opt)   |
| Masse in fahrbereitem Zustand                                      | 2.920 Kg.   | 2.660 Kg.   | 2.995 Kg.       | 2.955 kg.       | 2.990 Kg.       | 2.990 Kg.       | 3.020 Kg.       | 3.075 kg.       | 3.095 kg.       |
| Zuladung (ca.) mit Serienmäßig-Sitzgruppe                          | 580 kg      | 840 kg      | 505 kg          | 545 kg          | 510 kg          | 510 kg          | 480 kg          | 425 kg          | 405 kg          |
| Anhängelast  | 2000 kg     | 2000 kg     | 2000 kg         | 2000 kg         | 2000 kg         | 2000 kg         | 2000 kg         | 2000 kg         | 2000 kg         |
| Außenlänge   | 5,99 M      | 5,99        | 6,57            | 6,95            | 6,99            | 6,99 M          | 7,42            | 6,95            | 7,42            |
| Außenbreite  | 2,32        | 2,32        | 2,32            | 2,32            | 2,32            | 2,32            | 2,32            | 2,32            | 2,32            |
| Aussenhöhe   | 3,09        | 2,79        | 3,09            | 2,79            | 3,09            | 3,09            | 2,79            | 2,95            | 2,95            |
| Außere Verkleidung   | GFK         | GFK         | GFK             | GFK             | GFK             | GFK             | GFK             | GFK             | GFK             |
| Aufbaustärke Boden   | 70          | 70          | 70              | 70              | 70              | 70              | 70              | 70              | 70              |
| Aufbaustärke Wände   | 33          | 33          | 33              | 33              | 33              | 33              | 33              | 33              | 33              |
| Aufbaustärke Dach  | 35          | 35          | 35              | 35              | 35              | 35              | 35              | 35              | 35              |
| <b>TANKS</b>   |             |             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Frischwassertank   | 100         | 100         | 100 L           | 100 L           | 100             | 100             | 100 L           | 100 L           | 100 L           |
| Beheizter Abwassertank   | 100         | 100         | 100 L           | 100 L           | 100             | 100             | 100 L           | 100 L           | 100 L           |
| WC-Tank  | 19          | 19          | 19              | 19 L            | 19              | 19              | 19              | 19 L            | 19 L            |
| <b>BETTEN</b>  |             |             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Doppelbett im Alkoven mit Sicherheitsnetz                          | 220x156 cm  | /           | 220x156         | /               | 220x156         | 220x156 cm      | /               | /               | /               |
| Doppelbett in Dinette  | 130x210 cm  | 117x189     | 120x178         | 1,15x2,20       | 180x120         | 120x182 cm      | 130x210         | /               | /               |



| TECHNISCHEN DATEN                     | P 59       | P 60    | P 65   | P 69                  | P 70   | P 70G                        | P 74    | HP71       | HP75          |
|---------------------------------------|------------|---------|--------|-----------------------|--------|------------------------------|---------|------------|---------------|
| Etagenbett mit Lattenrost (unten)     | /          | /       | 210x87 | /                     | 210x87 | /                            | /       | /          | /             |
| Etagenbett mit Sicherheitsnetz (oben) | /          | /       | 220x87 | /                     | 220x87 | /                            | /       | /          | /             |
| Heck-Doppelbett                       | 130x220 cm | 220x130 |        | /                     |        | 135x212 cm (höhen-verstell.) | 135x192 | cm 132x205 |               |
| Heck-Einzelbett mit Lattenrost        | /          | /       |        | 1,94x81 dx-2,01x83 sx | /      | /                            |         |            | cm 196x84 (2) |
| Hubbett                               | /          | /       |        | /                     | /      | /                            |         | cm 125x205 | cm 125x205    |

## AUSSTATTUNG

|   | 110L           | 110L         | 160L         |
|---|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Kühlschrank mit Energiequelle-Wahl                |                |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Kochfeld mit drei Feuer                           | Serienmäßig    | Serienmäßig  | Serienmäßig  | Serienmäßig  | Serienmäßig  | Serienmäßig  | Serienmäßig  | Serienmäßig  | Serienmäßig  |
| Vorbereitung für Backofen                         | /              | /            | Serienmäßig  |
| WC  | Serienmäßig    | Serienmäßig  | Serienmäßig  | Serienmäßig  | Serienmäßig  | Serienmäßig  | Serienmäßig  | Serienmäßig  | Serienmäßig  |
| Heck-Bett mit Lattenrost                          | Zubehör        | Zubehör      | Zubehör      | Serienmäßig  | Zubehör      | Zubehör      | Zubehör      | Serienmäßig  | Serienmäßig  |
| Alkoven-Sicherheitsnetz                           | Serienmäßig    | /            | Serienmäßig  | /            | Serienmäßig  | Serienmäßig  | /            | /            | /            |
| Truma-Heizung Combi mit elektronischer Zündung    | 4000 Kcal      | 4000 Kcal    | 4000 Kcal    | 4000 Kcal    | 4000 Kcal    | 4000 Kcal    | 4000 Kcal    | 4000 Kcal    | 4000 Kcal    |
| Beheizung im Alkoven                              | Serienmäßig    | /            | Serienmäßig  | /            | Serienmäßig  | Serienmäßig  | /            | /            | /            |
| Fenster mit Doppel-Acrylglass und Siebdruck       | Serienmäßig    | Serienmäßig  | Serienmäßig  | Serienmäßig  | Serienmäßig  | Serienmäßig  | Serienmäßig  | Serienmäßig  | Serienmäßig  |
| Fliegengitter                                     | Zubehör        | Zubehör      | Zubehör      | Zubehör      | Zubehör      | Zubehör      | Zubehör      | Zubehör      | Zubehör      |
| Energiesparende LED-Innenbeleuchtung              | Serienmäßig    | Serienmäßig  | Serienmäßig  | Serienmäßig  | Serienmäßig  | Serienmäßig  | Serienmäßig  | Serienmäßig  | Serienmäßig  |
| Leselampen im Alkoven und und in der Oberbetten   | Serienmäßig    | Serienmäßig  | Serienmäßig  | Serienmäßig  | Serienmäßig  | Serienmäßig  | Serienmäßig  | Serienmäßig  | Serienmäßig  |
| Dachfenster cm 40x40                              | Serienmäßig    | Serienmäßig  | Serienmäßig  | Serienmäßig  | Serienmäßig  | Serienmäßig  | Serienmäßig  | Serienmäßig  | Serienmäßig  |
| Vorbereitung für "Panorama"-Dachfenster           | /              | Serienmäßig  | /            | Serienmäßig  | /            | /            | Serienmäßig  | /            | /            |
| Vorbereitung für Midi Eki 50x70 über der Dinette  | Serienmäßig    | /            | Serienmäßig  | /            | Serienmäßig  | Serienmäßig  | /            | /            | /            |
| Rechtsklappenfenster im Alkoven                   | Serienmäßig    | /            | Serienmäßig  | /            | Serienmäßig  | Serienmäßig  | /            | /            | /            |
| Dachfenster über dem Fahrerhaus                   | /              | /            | /            | /            | /            | /            | /            | Serienmäßig  | Serienmäßig  |
| Turbovent   | Zubehör        | Zubehör      | Zubehör      | Zubehör      | Zubehör      | Zubehör      | Zubehör      | Zubehör      | Zubehör      |
| Getrennte Dusche mit fester Tür                   | Serienmäßig    | Serienmäßig  | Serienmäßig  | Serienmäßig  | Serienmäßig  | Serienmäßig  | Serienmäßig  | Serienmäßig  | Serienmäßig  |
| TV-Vorbereitung                                   | Serienmäßig    | Serienmäßig  | Serienmäßig  | Serienmäßig  | Serienmäßig  | Serienmäßig  | Serienmäßig  | Serienmäßig  | Serienmäßig  |
| Alkovenleiter                                     | Serienmäßig    | /            | Serienmäßig  |              | Serienmäßig  | Serienmäßig  | /            |              |              |
| Oberetagenbett-Leiter                             | Serienmäßig    | Serienmäßig  | Serienmäßig  | Serienmäßig  | Serienmäßig  | Serienmäßig  | /            |              | Serienmäßig  |
| Wintermatten für Fahrerhaus                       | Zubehör        | Zubehör      | Zubehör      | Zubehör      | Zubehör      | Zubehör      | Zubehör      | Zubehör      | Zubehör      |
| Fahrerhauptsitz mit Bezüge                        | Zubehör        | Zubehör      | Zubehör      | Zubehör      | Zubehör      | Zubehör      | Zubehör      | Zubehör      | Zubehör      |
| Trennvorhang Kabine/Laufbau                       | Serienmäßig    | Serienmäßig  | Serienmäßig  | Serienmäßig  | Serienmäßig  | Serienmäßig  | Serienmäßig  | Serienmäßig  | Serienmäßig  |
| Multifunktionssteureinheit                        | Serienmäßig    | Serienmäßig  | Serienmäßig  | Serienmäßig  | Serienmäßig  | Serienmäßig  | Serienmäßig  | Serienmäßig  | Serienmäßig  |
| 220V Steckdose mit Vorrichtung gegen Überspannung | Serienmäßig    | Serienmäßig  | Serienmäßig  | Serienmäßig  | Serienmäßig  | Serienmäßig  | Serienmäßig  | Serienmäßig  | Serienmäßig  |
| Tisch mit Verlängerung                            | Serienmäßig    | Serienmäßig  | /            | Serienmäßig  | /            | /            | Serienmäßig  | /            | /            |
| Einbein-Tisch                                     | /              | /            | /            | /            | Serienmäßig  | /            | /            | Serienmäßig  | Serienmäßig  |
| Eintrittsgriiff                                   | Serienmäßig    | Serienmäßig  | Serienmäßig  | Serienmäßig  | Serienmäßig  | Serienmäßig  | Serienmäßig  | Serienmäßig  | Serienmäßig  |
| Abziehbare Matratzen                              | Serienmäßig    | Serienmäßig  | Serienmäßig  | Serienmäßig  | Serienmäßig  | Serienmäßig  | Serienmäßig  | Serienmäßig  | Serienmäßig  |
| Vorbereitung für die Anhängerklappung             | Serienmäßig    | Serienmäßig  | Serienmäßig  | Serienmäßig  | Serienmäßig  | Serienmäßig  | Serienmäßig  | Serienmäßig  | Serienmäßig  |
| Vorbereitung für die Motorradhalterung            | /              | Serienmäßig  | /            | Serienmäßig  | /            | /            | /            | Serienmäßig  | /            |
| Dachrail mit Leiter                               | Zubehör (**)   | Zubehör (**) | Zubehör (**) | Zubehör (**) | Zubehör (**) | Zubehör (**) | Zubehör (**) | Zubehör (**) | Zubehör (**) |
| Abmessungen der Stauraumklappen (rechte/linke) cm | 62x117 / 42x79 | 102x63       | 128x63       | 102x62       | 128x63       | 90x127 cm    | 80x65        | 39x133 (dx)  | 103x90       |
| Aufbau- und Kabinenteppich                        | Zubehör        | Zubehör      | Zubehör      | Zubehör      | Zubehör      | Zubehör      | Zubehör      | Zubehör      | Zubehör      |
| Truma Combi 6000                                  | Zubehör        | Zubehör      | Zubehör      | Zubehör      | Zubehör      | Zubehör      | Zubehör      | Zubehör      | Zubehör      |

(\*) Pflicht-Teil

(\*\*) die Ausstattung muss vom Händler befestigt werden

PLA behaltet sich das Recht vor, die obengeführten Daten fristlos zu verändern.

Le masse esposte in questo catalogo fanno riferimento a quanto contenuto nella direttiva europea 95/48/CE ed alla norma UNI EN 1646-2.

#### MASSA IN ORDINE DI MARCIA

Comprende il peso del veicolo di base a vuoto, il conducente, il carburante, i lubrificanti, il liquido di raffreddamento, gli attrezzi, le bombole del gas ad uso abitativo ed il serbatoio acque chiare. Alcuni modelli hanno la limitazione sul carico delle acque chiare (vedi etichetta applicata sul punto di carico). L'impianto dell'acqua potabile è conforme allo stato della tecnica 10/2007 (norma 2002/72/CEE)

P.L.A. si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche e l'arredamento di ogni suo modello; tutti i dati contenuti nel presente opuscolo sono quindi da considerarsi indicativi e non vincolanti

The weights given in such catalogue refer to the european directive 95/48/CE and to the regulation UNI EN 1646-2

#### WEIGHT IN RUNNING ORDER

It includes the empty basic vehicle, the driver, the petrol, the cooling liquids, the tools, the gas bottles and the drain water tank. Some models have some restrictions about the loading of the fresh water (see the label stuck on the filler pipe). the fresh water equipment is manufactured in compliance with state of the art 10/2007 (regulation 2002/72/CEE)

P.L.A. reserves the right to change the above mentioned data with no notice; all data are to be considered indicative and not binding

Les poids indiqués dans le catalogue sont calculés selon les textes de la directive européenne 95/48/CE ET DE LA NORME UNI EN 1946-2.

#### LE POIDS EN ORDRE DE MARCHE

Comprend le poids du véhicule de base à vide, le conducteur; le carburant et les lubrifiants, le liquide de refroidissement, les outils de base et la roue de secours ou le kit anti-crevaison, les bouteilles de gaz pour emploi d'habitation et le réservoir d'eau potable. Quelques modèles ont une limitation sur la charge eaux claires (voir étiquette placée sur le point de charge). L'installation de l'eau potable est conforme à l'état de la technique 10/2007 (norme 2002/72/CEE)

P.L.A. se réserve le droit de modifier les données de ce document sans préavis; toutes les données contenues dans le présent catalogue sont à considérer à titre indicatif non contractuel.

Alle Gewichte, die in diesem Katalog erwähnt werden, beziehen sich auf die EU-Richtlinie 95/48 CE und auf EN 1646-2 Norm.

#### MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND

beinhaltet das Leergewicht des Fahrzeugs einschließlich Fahrer, Schmierstoffe, Kühlflüssigkeiten, 1 Gasflasche und mindestens 10L Frischwasser pro Person (siehe Aufkleber am Einfüllstutzen). Die Wasserversorgungsanlage entspricht dem Stand der Technik 10/2007 (Richtlinie 2002/72/CEE)

P.L.A. behält sich das Recht vor, die oben aufgeführten Daten fristlos zu ändern; alle Daten in diesem Katalog enthalten sind nicht bindend.



Pier Luigi Alinari



## EASY BUY... EASY HOLIDAY

La linea Plasy, riprendendo il design innovativo della gamma P.L.A., offre un mezzo con equipaggiamento di serie completo, ma ti regala anche la libertà di configurarlo secondo le tue esigenze di comfort e di prezzo.

Featured on the same innovative exterior design of the first P.L.A. range, Plasy line introduces vehicles equipped with plenty of accessories and the opportunity to customize them in accordance with your needs and your budget.

Caractérisée par le même design extérieur de la gamme P.L.A., la ligne Plasy introduit des véhicules équipés avec tous les accessoires qu'il vous faut pour partir et la possibilité de les personnaliser selon vos exigences et votre budget.

Die Plasy Serie nutzt das innovative Design der P.L.A. Serie um ein serienmäßig komplett ausgestattetes Fahrzeug anzubieten, und gibt ihnen die Möglichkeit es mit Extras so zu konfigurieren, damit es ihren Bedürfnissen und Preisvorstellungen entspricht.



**VIENI A SCOPRIRE I MEZZI SUL NOSTRO SITO**

**COME AND DISCOVER THE MOTORHOMES ON OUR WEB-SITE**

**KOMME UND ENTDECKE DIE REISEMOBILE AUF UNSERER WEBSITE**

**VENEZ DÉCOUVRIR LES CAMPING-CARS DANS NOTRE SITE INTERNET**

**www.placamper.it**





**P.L.A. s.p.a.**

Z.I. LOC. PIAN DELL'OLMINO 41 - 53034 COLLE DIVAL D'ELSA (SI) (Italia)  
Tel. + 39 0577 904023 - Fax + 39 0577 908893 - E-mail: info@placamper.it

**[www.placamper.it](http://www.placamper.it)**