

SOLIFER

Loves to move



Solifer 2012



T-693

2

NYHET

Ett robust, välplanerat och prisvärt fritidsfordon som tillfredställer alla storlekar på familjen. Här finns elgolvvärme, värmaren som kan alternera på el och gas, isolerad grävattentank, takfönster över förarhytt på alla T-modeller och förberedd för Radio/CD/backkamera som gör det enkelt att montera.



Tekniska data	T-600	T-601	T-686	T-671	T-693	T-743
Standard chassi	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Standard Motor/KW (PS)	2,3 Multijet 96 (130)	2,3 Multijet 96 (130)	2,3 Multijet 96 (130)	2,3 Multijet 96 (130)	2,3 Multijet 96 (130)	2,3 Multijet 96 (130)
Airbag förare och passagerare	Standard	Standard	Standard	Standard	Lågbyggd/Lowframe	Lågbyggd/Lowframe
Säkerhetsbälten	4	4	4	4	4	4
Automatisk farthållare	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
AC m/pollenfilter i förarhytt	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Längd, bredd, höjd utvändigt (ca - cm)	623/232/291	623/232/291	693/232/291	678/232/291	693/232/291	743/232/291
Höjd, invändigt (ca - cm)	195	195	195	195	210	210
Släp totalvikt bromsad / obromsad (3495 kg)	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750
Axelavstånd (ca - mm)	3450	3450	3800	3800	3800	4035
Säng, T=nedvikbar, A=alkov (cm)					200x120/140	200x120x140
Sittgrupp/sovutrymme fram (cm)	210x50	165x100/55	165x100/55	210x110	210x110	210x100
Längsgående bädd (cm)						
Sängyta, bak (ca-cm)	210x140	195x135	1x200x80 1x195x80 210x200	195x135	195x135	1x200x80 1x190x80 210x200/190
Tjänstevikt (ca - kg)* grundutförande utan extra utr.	2670	2670	2810	2780	2760	2830
Lastförmåga (ca - kg) *	825	825	685	715	735	665
Totalvikt - standard	3495	3495	3495	3495	3495	3495
Antal passagerare vid totalvikt 3495 kg (st *)	3/4	3/4	4	4	4	4
Alternativ totalvikt 3850 kg mot extra kostnad	3850	3850	3850	3850	3850	3850
Antal passagerare vid totalvikt 3850 kg (st *)	3/4	3/4	4	4	4	4
Isolering mm vägg/tak/golv	34/34/41	34/34/41	34/34/41	34/34/41	34/34/41	34/34/41
Kyl/frys (liter)	113/11	113/11	141/23	113/11	141/23	141/23
Färskvattentank och boiler (liter)	122/20	122/20	122/20	122/20	122/20	122/20
Grävattentank isolerad (liter)	92	92	92	92	92	92
Batteri AH och laddare	95/18	95/18	95/18	95/18	95/18	95/18
El-kontakter 230V / 12V	2/1	3/1	2/1	3/1	3/1	2/1
Värmesystem	Truma Combi 6 E	Truma Combi 6 E	Truma Combi 6 E	Truma Combi 6 E	Truma Combi 6 E	Truma Combi 6 E
Golvvärme el 230 V	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Svängbara stolar i förarhytt	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Dörr, lastutrymme bredd/höjd - dörröppning	70x125 H 70x85 V	60x75 V	80x115 H 80x80 V	80x75 V	100x60 V	80x115 H 80x85 V
Plats för gasolflaskor **	2x11	2x11	2x11	2x11	2x11	2x11
Myggdörr	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Förberedd för Radio/CD/TV och backkamera	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard




738



T-686



A-696



T-693



T-693

STORT SOVRUM
med separat toa och dusch

NY KORTARE



T-738	A-594	A-663	A-696	A-726
Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
2,3 Multijet 96 (130)	2,3 Multijet 96 (130)	2,3 Multijet 96 (130)	2,3 Multijet 96 (130)	2,3 Multijet 96 (130)
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
4	4/6	4 (6-3850 kg)	4 (6-3850 kg)	4 (6-3850 kg)
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
743/232/291	595/232/310	663/232/310	698/232/310	728/232/310
195	195	195	195	195
2000/750	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750
4035	3000	3800	4035	4035
210x50	210x160	210x160	210x160	210x160
	174x100	184x100	184x100	184x100
	210x180			
	180x60			
190x150		2x210x85	1x200x70 1x190x70	210x152/135
2870	2670	2850	2900	2940
625	825	645	595	555
3495	3495	3495	3495	3495
4	4/6	4/5	4/5	4/5
3850	3850	3850	3850	3850
4	4/6	4/6	4/6	4/6
34/34/41	34/34/41	34/34/41	34/34/41	34/34/41
141/23	113/11	141/23	113/11	141/23
122/20	122/20	122/20	122/20	122/20
92	92	92	92	92
95/18	95/18	95/18	95/18	95/18
2/1	2/1	2/1	3/1	2/1
Truma Combi 6 E	Truma Combi 6 E	Truma Combi 6 E	Truma Combi 6 E	Truma Combi 6 E
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Standard				
110x90 H	80x28 H	80x125 H	110x135 H	110x125 H
70x90 V	80x59 V			110x85 V
2x11	2x11	2x11	2x11	2x11
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard



T-693

T-743



T-738

* Vikter och antal passagerare/sovplatser varierar beroende på respektive lands typningsregler. Fordonets godkända totalvikt samt axelbelastning får ej överskridas. Tjänstevikten varierar beroende på utrustning. Alla bilar kan fås med automatladda mot extra kostnad och lev. tid. Tillverkaren förbehåller sig rätten till ändringar i konstruktion och utrustning samt reserverar sig för eventuella feltryck. ** Beroende på typ av gasolflaskor/ tillverkare



Solifer Action levereras med 2 års garanti och 5 års täthetsgaranti när årlig betalad kontroll och service utförs. Övrig information om garanti och underhåll finner du i fordonets instruktioner.

Compact

SOLIFER COMPACT



Vit eller blå utvändigt! Förarhytt med svängbara stolar, praktiskt kök med 97 l kyl/frys, sovutrymme för 3 till 4 personer för natten och under resan ett rejält utrymme för cyklar och fritidsutrustning.



Tekniska Data	Compact 323
Standard chassi	Fiat Ducato Euro 5
Standard Motor/KW (PS)	2,0 l MJet 85 (115)
Airbag förare och passagerare	Standard
Säkerhetsbälten	4 st
Automatisk färhållare	Standard
AC m/pollenfilter i förarhytt	Standard
Bränsletank	120 L
Längd, utvändigt (ca - cm)	599
Bredd, utvändigt (ca - cm)	208
Bredd, invändigt (ca - cm)	200
Höjd, utvändigt (ca - cm)	255
Höjd, invändigt (ca - cm)	190
Axelavstånd (ca - mm)	4035
Tjänstevikt (ca - kg)* grundutförande utan extra utr.	2880
Lastförmåga (ca - kg) v/totalvikt 3300 kg (alternativt 3500 kg) *	420 (620)
Totalvikt 3300 kg (alternativt 3500 kg, extra kostnad)	3300 (3500)
Max antal passagerare (st*)	3/4
Sovplatser (st*)	3/4
TVå bakdörrar bredd/höjd – dörröppning 142x180	Standard
Säng, mitten (ca - cm)	165x89/50
Sängyta, bak (ca - cm)	195 x 150
Kyl/frys	97 L
Värmsystem	Truma Combi 4
Färskvattentank/Varmvatten (liter)	100/11 boiler
Gråvattentank	100
Plats för gasolflaskor	1x5/6 kg + 1x2 kg
Batteri AH	95
Elkontakter	1x230V/1x12V
Förberedd för Radio/CD	Standard

* Vikter och antal passagerare/sovplatser varierar beroende på respektive lands typningsregler.
 Fordonets godkända totalvikt samt axelbelastning får ej överskridas.
 Tjänstevikten varierar beroende på utrustning.
 Alla bilar kan fås med automatlås mot extra kostnad och lev. tid.
 Tillverkaren förbehåller sig rätten till ändringar i konstruktion och utrustning samt reserverar sig för eventuella feltryck.



SOLIFER VAN

Van

513

Sittgrupp fram med svängbara stolar i förarhytt ger gott om utrymme för härliga måltider och avkoppling. Önskar ni sova tillsammans eller var för sig, titta på lösningarna och välj.



Tekniska Data	Van 513	Van 563
Standard chassi	Ford Transit 350 M	Ford Transit 350 L
Standard Motor/KW (PS)	2,2 TDCI 103 (140)	2,2 TDCI 103 (140)
ABS-antisladd, ESP-elektronisk stab.program	Standard	Standard
Airbag förare och passagerare	Standard	Standard
Säkerhetsbälten	4 st	4 st
Automatisk farthållare	Standard	Standard
AC m/pollenfilter i förarhytt	Standard	Standard
Längd, utvändigt (ca - cm)	598	658
Bredd, utvändigt (ca - cm)	214	214
Bredd, invändigt (ca - cm)	200	200
Höjd, utvändigt (ca - cm)	272	272
Höjd, invändigt (ca - cm)	190	190
Axelavstånd (ca - mm)	3300	3750
Tjänstevikt (ca - kg)* grundutförande utan extra utr.	2740	2830
Lastförmåga (ca - kg) v/totalvikt 3500 kg (alternativt 3850 kg)	760/1110	670/1020
Totalvikt 3500 kg (alternativt 3850 kg) bromsad/obromsad	3500 (3850)	3500 (3850)
Släp totalvikt 3500/3850 kg, med broms /utan broms	1000/750	1000/750
Max antal passagerare (st*)	3/4	3/4
Sovplatser (st*)	3/4	3/4
Isolering mm vägg/tak/golv	35/35/38	35/35/38
Dörr, lastutrymme bredd/höjd – dörröppning höger	55x102	70x102
Säng, mitten (ca - cm)	194x120/58	194x120/58
Extra dyna för bäddning - mitten	Standard	Standard
Sängyta, bak (ca - cm)	195 x 135	195x77/195x77/62
Toalett/dusch (L x B ca - cm)	105x77	105x77
Garderob (L x B x H ca - cm)	74x60x77	52x78x68 (2x)
Kök (L x B x H ca - cm)	100x65x92	100x65x92
Kyl/frys	89 liter	89 liter
Värmesystem	Truma C 4002 EH	Truma C 6002 EH
Golvvärme el 230 V	Standard	Standard
Färskvattentank (liter)	20/100	20/100
Gråvattentank isolerad/uppvärmt (liter)	80	80
Plats för gasolflaskor	2x5/6	2x5/6
Myggdörr	Standard	Standard
Batteri AH	80	80
Elkontakter	3x230V/3x12V	3x230V/3x12V
Radio/CD	Standard	Standard
Förberedd för backkamera	Standard	Standard

* Se sidan 4.




513



697


Perfekt för alla semesterformer och de flesta årstider, även när skidutrustningen är med och termometern visar minus tack vare el-mattan i golvet, värmaren som kan alternera på el och gas och isolerad/uppvärmd gråvattentank.



653

6

Tekniska data	Emotion 653	Emotion 673	Emotion 697
Standard chassi	Fiat Ducato Euro 5	Fiat Ducato Euro 5	Fiat Ducato Euro 5
Standard Motor/KW (PS)	2,3 Multijet 96 (130)	2,3 Multijet 96 (130)	2,3 Multijet 96 (130)
ABS och EBV	Standard	Standard	Standard
Airbag förare och passagerare	Standard	Standard	Standard
Säkerhetsbälten	4	4	4
Automatisk farthållare	Standard	Standard	Standard
AC m/pollenfilter i förarhytt	Standard	Standard	Standard
Längd, utvändigt (ca - cm)	693	723	732
Bredd, utvändigt (ca - cm)	235	235	235
Bredd, invändigt (ca - cm)	218	218	218
Höjd, utvändigt (ca - cm)	275	275	275
Höjd, invändigt (ca - cm)	198	198	198
Axelavstånd (ca - mm)	3800	3800	4035
Tjänstevikt (ca - kg)* grundutförande utan extra utr.	3000	3040	3080
Lastförmåga (ca - kg) v/totalvikt 3500 kg (alternativt 3850 kg)	500/850	460/810	420/770
Totalvikt 3500 kg (alternativt 3850 kg)	3500 (3850)	3500 (3850)	3500 (3850)
Släp totalvikt med broms 3500 kg (3850 kg)	2000	2000	2000
Max antal passagerare (st*)	4	4	4
Sovplatser (st*)	4	3/4	3/4
Isolering mm vägg/tak/golv	35/35/46	35/35/46	35/35/46
Dörr, lastutrymme bredd/höjd – dörröppning	115x37 H	85x100 H+V	70x80 H+V
Säng, mitten (ca - cm)	206x135/ 100	206x135/ 54	206x125/ 54
Extra dyna för bäddning i mitten	Standard	Standard	Standard
Sängyta, bak (ca - cm)	200x145	1x190x80/ 1x200x80	190x140
Toalett/dusch (L x B ca cm)	153x87	125 x 86	100 x 85
Garderob (L x B x H ca cm)	50x60x198	52x55x97 + 37x84x80	39x66x132 (2x)
Kök (L x B x H ca cm)	100x60/95x92	107x60x92	92x72/95x92
Kyl/frys liter	150	150	150
Värmesystem	Truma Combi 6 E	Truma Combi 6 E	Truma Combi 6 E
Golvvärme el 230 V	Standard	Standard	Standard
Panorama takfönster	Standard	Standard	Standard
Färskvattentank (liter)	20/110	20/110	20/110
Gråvattentank isolerad/uppvärmd (liter)	100	100	100
Plats för gasolflaskor	2x11	2x11	2x11
Batteri AH	80	80	80
Elkontakter	3x230 V/3x12 V	3x230 V/3x12 V	3x230 V/3x12 V
Myggdörr	Standard	Standard	Standard
Förberedd för Radio/CD/TV och backkamera	Standard	Standard	Standard



673



697

* Vikter och antal passagerare/sovplatser varierar beroende på respektive lands typningsregler. Fordonets godkända totalvikt samt axelbelastning får ej överskridas. Tjänstevikten varierar beroende på utrustning. Alla bilar kan fås med automatlåda mot extra kostnad och lev. tid. Tillverkaren förbehåller sig rätten till ändringar i konstruktion och utrustning samt reserverar sig för eventuella feltryck.



Om ni vill uppleva verklig lyx, är JET SX-O första valet i denna prisklass. Utsikten för förare och passagerare är obeskrivligt och lusten för nästa tur kommer snabbt.

Teknik, utrustning och lösningar är unika och anpassade för varje modell.



Tekniska data	JET SX-O 613	JET SX-O 673	JET SX-O 697
Standard chassi	Fiat Ducato Euro 5	Fiat Ducato Euro 5	Fiat Ducato Euro 5
Standard Motor/KW (PS)	2,3 Multijet/96 (130)	2,3 Multijet/96 (130)	2,3 Multijet/96 (130)
ABS och EBV	Standard	Standard	Standard
Airbag förare och passagerare	Standard	Standard	Standard
Säkerhetsbälten	4	4	4
Automatisk farthållare	Standard	Standard	Standard
AC m/pollenfilter i förarhytt	Standard	Standard	Standard
Längd, utvändigt (ca - cm)	706	730	746
Bredd, utvändigt (ca - cm)	235	235	235
Bredd, invändigt (ca - cm)	218	218	218
Höjd, utvändigt (ca - cm)	290	290	290
Höjd, invändigt (ca - cm)	198	198	198
Axelavstånd (ca - mm)	3800	4035	4035
Tjänstevikt (ca - kg)* grundutförande utan extra utr.	3060	3120	3120
Lastförmåga (ca-kg) v/totalvikt 3850 kg (alternativt 3500 kg) *	790/440	730/380	730/380
Totalvikt 3850 kg (alternativt 3500 kg)	3850/3500	3850/3500	3850/3500
Släp totalvikt med broms 3850 kg/3500 kg	2000	2000	2000
Max antal passagerare (st*)	4/3	4/3	4/3
Sovplatser (st*)	4	4	4
Isolering mm vägg/tak/golv	35/35/46	35/35/46	35/35/46
Utvändig lastlåda L x B x H ca cm, 40 kg lastförmåga	48x35x30 V	95x35x30 H	190x35x30 V
Extra utvändig lastlåda ca - ltr mot extra kostnad			2x48 ltr V
Dörr/lastutrymme bredd/höjd - dörröppning	94x115 H/79x115 V	85x113 H+V	70x93 H+V
Säng, främre, nedvikbar (cm)	195x140/120	195x140/120	195x140/120
Sängyta, bak (cm)	206x140	200x80 / 190x80	190x140
Toalett/dusch (L x B ca cm)	125x86	125x86	125x86
Garderob (L x B x H cm)	41x65x187	52x55x97	39x66x123 (2x)
Kök (L x B x H ca - cm)	100x60/95x92	107x67x92	117x67x92
Kyl/frys	150 L	150 L	150 L
Värmsystem	Truma Combi 6 E	Truma Combi 6 E	Truma Combi 6 E
Golvvärme EI 230 V	Standard	Standard	Standard
Panorama takfönster	Standard	Standard	Standard
Taklucka fram (280x280) över nedvikbar dubbelbädd	Standard	Standard	Standard
Myggdörr	Standard	Standard	Standard
Färskvattentank (ltr.)	20/110	20/110	20/110
Gråvattentank isolerad/uppvärm (ltr.)	100	100	100
Plats för gasolflaskor	2x11	2x11	2x11
Batteri AH	80	80	80
El-kontakter	3x230V/3x12V	3x230V/3x12V	3x230V/3x12V
Förardörr och 2 x säkerhetslås	Standard	Standard	Standard
Isolerglas i sidofönster förarhytt	Standard	Standard	Standard
Förberedd för Radio/CD och backkamera	Standard	Standard	Standard



* Vikter och antal passagerare/sovplatser varierar beroende på respektive lands typningsregler. Fordonets godkända totalvikt samt axelbelastning får ej överskridas. Tjänstevikten varierar beroende på utrustning. Alla bilar kan fås med automatlås mot extra kostnad och lev. tid. Tillverkaren förbehåller sig rätten till ändringar i konstruktion och utrustning samt reserverar sig för eventuella feltryck.



697



673



613
673
697



697



697



10






TARASCON

Tygfärg

Solifer Action
finns endast i denna färg


Solifer Compact
Solifer Van
Solifer Emotion
Solifer Jet SX-O



VALENC

Tygfärger

Solifer Compact
Solifer Van
Solifer Emotion
Solifer Jet SX-O



VIANE

Tygfärger


Solifer Van
Solifer Emotion
Solifer Jet SX-O



CANNES

Tygfärger


Solifer Emotion
Solifer Jet SX-O



LÄDERKLÄDSEL KIESEL

Tygfärg

Solifer Jet SX-O



Solifer Action levereras med 2 års garanti och 5 års täthetsgaranti när årlig betalad kontroll och service utförs. Övrig information om garanti och underhåll finner du i fordonets instruktioner.



Solifer Jet SX-O levereras med 2 års garanti och 6 års täthetsgaranti när årlig betalad kontroll och service utförs. Övrig information om garanti och underhåll finner du i fordonets instruktioner.



Återförsäljare:

